

ERKADO

KATALOG
2021





ERKADO

Vnitřní dveře jsou součástí vybavení každého domu. Proto pohled na dveře optikou jejich užitných a funkčních vlastností již dávno nestačí. Dnes je to důležitý prvek interiérové architektury, který zdůrazňuje rysy dokonale zařízeného domu, a proto vytváříme moderní řešení, zavádíme atraktivní designy, dbáme na kvalitu zpracování a umožňujeme Vám vychutnat si výběr dveří Erkado.

Záleží nám na rozvoji všech důležitých oblastí činnosti potřebných k vytvoření výrobku, který splní Vaše očekávání. Tohoto cíle dosahujeme investicemi do technologicky vyspělých výrobních linek, školením zaměstnanců a systematickou analýzou potřeb spotřebitelů. Dynamický vývoj by nebyl možný bez aktivity účastníků prodejní sítě.

Děkujeme Vám za podnětné návrhy a projevy sympatií.



OBSAH

RÁMOVÉ DVEŘE STILE	6
MISKANT NOVINKA	6
LAURENCIE	8
SURMIA	10
BUDLEJA	12
EPIMEDIUM	14
ARALIE	16
EWODIA	18
NOLINA	20
MAGNOLIE	22
CLEMATIS	24
JUKA CENOVÝ HIT!	26
FORSICIE CENOVÝ HIT!	28
LEVANDULE CENOVÝ HIT!	30
IRIS	32
DAGLESIE	34
FREZIE	36
DEBECIE	38
NEMESIA NOVINKA	40
BERBERIS	42
FLOKS	44
KROKUS	46
KAMELIE	48
PETUNIE	50
AZALIE	52
HYACINT	54
FRAGI NOVINKA	56
SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF	58
DEKORAČNÍ PANELE NOVINKA	60
LAKOVANÉ DVEŘE	62
UNO PREMIUM	62
TURAN NOVINKA	64
MISKANT NOVINKA	66
NEMESIA NOVINKA	68
LAURENCIE NOVINKA	70
MILDA	72
BALDUR NOVINKA	74
ANUBIS	76
SYLENA	78
INTARZIE NOVINKA	80
DESKOVÉ DVEŘE	82
UNO PREMIUM	82
BALDUR	84
ALTAMURA	88
ANSEDONIA	90
LORIENT	92
MENTON	94
SORANO	96
VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE	98
FORTECA RC2	98
FORTECA RC3	98
PEVNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE FORTECA	102
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
PRO DVEŘE FORTECA NOVINKA	103
HERSE SET	104
HERSE MAX SET	108
PEVNÁ A NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ	
PRO SÉRII HERSE SET	110
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SÉRII HERSE SET	112
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ UNITED NOVINKA	
PRO SÉRII HERSE SET	113
VNITŘNÍ VCHODOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	114
LEDA EI30	114
LEDA EI60	114
DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ PRO SÉRII LEDA	116
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SÉRII LEDA	116
DOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE LEDA EI30 a EI60	117
HYPERION EI30 RC2 NOVINKA	118
KOVÁNÍ – KLIKY NOVINKA	120
TECHNICKÉ INFORMACE	128
PANELE PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ NOVINKA	134
POSUVNÉ NÁSTĚNNÉ SYSTÉMY NOVINKA	135
POSUVNÉ SYSTÉMY SKRYTÉ VE ZDI	141
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	144
SKLÁDANÉ DVEŘE	147
SYSTEM SKRYTÝCH DVEŘÍ COVERT NOVINKA	148
DVEŘNÍ SVĚTLÍKY	151
ZÁRUBNĚ	153
NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL	156
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	157
NASTAVITELNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ K OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	158
OBOUSTRANNÁ ZÁRUBEŇ	159
NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ K BEZDRÁŽKOVÉMU KŘÍDLU	160
PEVNÁ ZÁRUBEŇ K POLODRÁŽKOVÉMU KŘÍDLU NOVINKA	161
NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ K POLODRÁŽKOVÉMU KŘÍDLU	162




DEKORY

BARVY DOSTUPNÉ PRO VNITŘNÍ DVEŘE

POVRCHOVÉ FÓLIE GREKO, FINISH



ZLATÝ DUB GREKO



BÍLÁ GREKO
(podobná barvě RAL 9010,
NCS S 0502-Y50R)



JILM GREKO



ŠEDÝ DUB GREKO



SANREMO GREKO



OŘECH GREKO



DUB GREKO



DUB STŘEDNÍ GREKO



SONOMA GREKO



BÍLÁ BOROVICE GREKO



SNĚHOBÍLÁ GREKO
(podobná barvě RAL 9016,
NCS S 0300-N)



OŘECH FINISH



AKÁCIE FINISH



SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH

PREMIUM




OŘECH PREMIUM




ŠEDÝ JAVOR PREMIUM



DUB PREMIUM



BÍLÁ KŮRA PREMIUM



BÍLÁ PREMIUM
(podobná barvě RAL 9003,
NCS S 0500-N)



BETON PREMIUM



MODŘÍN PŘÍČNÝ



JASAN GRAFIT PREMIUM



PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM

CPL



DUB ST CPL



ŠEDÝ DUB ST CPL



WENGE ST CPL



ŠEDÁ BOROVICE ST CPL



BÍLÁ ST CPL *)
(podobná barvě RAL 9003,
NCS S 0500-N)




CAPPUCCINO ST CPL *)
(podobná barvě RAL D2 080 80 05
NCS S3005-Y50R)




SVĚTLEŠEDÁ ST CPL *)
(podobná barvě RAL 7037,
NCS S 5500-N)



ČERNÁ ST CPL *)
(podobná barvě RAL 9011,
NCS S 9000-N)



BÍLÁ CPL 0,2 a 0,7
(podobná barvě RAL 9003,
NCS S 0300-N)



POPELAVÁ CPL 0,2 a 0,7
(podobná barvě RAL 7047,
NCS S 2500-N)




ANTRACIT CPL 0,2 a 0,7
(podobná barvě RAL D2 000 35 00
NCS S 7000-N)



DUB CPL 0,2 a 0,7

LAKOVANÉ UV



BÍLÁ TITANOVÁ UV
(podobná barvě RAL 9003,
NCS S 0500-N)

Více o barvách si můžete přečíst na straně 129

* Speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů



RÁMOVÉ DVEŘE STILE

POLODRÁŽKOVÉ A BEZDRÁŽKOVÉ DVEŘE



Stabilní příčka
o síle 35 mm nebo 22 mm



Efektivní fólie GREKO, odolná fólie CPL
nebo fólie PREMIUM, která v sobě
spojuje obě tyto vlastnosti



Trvalá kolíková spojení



Tři praktické závěsy
Dva čepové s regulací, zapuštěné do
masivního svislého rámu o tloušťce
40 mm (volitelné nástavce)



Vysouvací těsnění
(volitelně)



Rám MDF pro fólie GREKO a
CPL s povrchovou úpravou
AntiFinger
NOVINKA



Rám z lepeného dřeva
pro fólie PREMIUM a
CPL bez povrchové úpravy AntiFinger



Estetické bezrámové zasklení na
drážku



Klika RUMBA
s antibakteriálním povlakem s
aktivními ionty stříbra (volitelně)



Tovární předvrtání pro montáž kliky
(platí pro PREMIUM a ST CPL
pro kliky z nabídky tzv. sdílených klik)



Moderní matné tvrzené sklo nebo volitelně:
průhledné a inovativní matné vrstvené sklo
VSG nebo **černé** **NOVINKA**




Skrutý magnetický nárazník
(volitelně) **NOVINKA**



MISKANT

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



MISKANT 2, křídlo dekor PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM, zárubeň dekor ČERNÝ ST CPL, klíka BELLA úzká černá matová



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5




MISKANT 6

MISKANT 2, dekor PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM klika CUBE




GREKO

6018,00kc*/7281,78kc**



PREMIUM

6698,00kc*/8104,58kc**



CPL

6698,00kc*/8104,58kc**



Rám MDF pro fólie GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

³⁾ týká se pouze fólií PREMIUM a ST CPL

⁴⁾ speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstveného lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- tvrzené mléčné nebo průhledné sklo o síle 4 mm
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)
- černé pruhy o šíři 18 mm

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00kc*/258,94kc**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00kc*/199,65kc**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00kc*/1033,34kc**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00kc*/258,94kc**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00kc*/516,67kc**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00kc*/117,37kc**
vysouvací těsnění ²⁾	961,00kc*/1162,81kc**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00kc*/258,94kc**
magnetický nárazník ²⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00kc*/1162,81kc**

tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky ³⁾ na str. od 120 do 127 **NOVINKA** zdarma

STANDARDNÍ ZASKLENÍ „AWERS“



ZASKLENÍ „REWERS“ NA OBJEDNÁVKU



* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň



LAURENCIE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



LAURENCJA 1, dekor BÍLÝ PREMIUM, sklo VSG černé, klika CUBE PREMIUM černá matová



LAURENCIE 1



LAURENCIE 2



LAURENCIE 3



LAURENCIE 4



LAURENCIE 5




LAURENCIE 6



PREMIUM

5727,00Kč*/6929,67Kč**



CPL

5727,00Kč*/6929,67Kč**



Rám MDF pro fólie CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstveně lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 4 mm pokryté fólií CPL nebo PREMIUM
- velmi široká příčka o síle 35 mm
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé **NOVINKA** bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00Kč*/199,65Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00Kč*/1033,34Kč**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00Kč*/516,67Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné nebo černé NOVINKA bezpečnostní sklo, z obou stran hladké; cena za 1 kus skla	87,00Kč*/105,27Kč**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
vysouvací těsnění ²⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křídel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ²⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**
tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky na str. od 120 do 127	NOVINKA zdarma



SURMIA

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



SURMIA 1, dekor WENGE ST CPL, klíka CUBE kartáčovaný chrom matný



SURMIA 1




SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4




SMĚR ULOŽENÍ KRESBY DÝHY *)



PREMIUM

5242,00Kč*/6342,82Kč**



CPL

5242,00Kč*/6342,82Kč**



Rám MDF pro fólie CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstvené lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 22 mm a 4 mm pokryté fólií CPL nebo PREMIUM
- velmi široká příčka o síle 35 mm
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní
- str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00Kč*/199,65Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00Kč*/1033,34Kč**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00Kč*/516,67Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké cena za 1 kus tabule	204,00Kč*/246,84Kč**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
vysouvací těsnění²)	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník²) NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**
tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky na str. od 120 do 127	NOVINKA zdarma

¹) hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²) použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

³) speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů



BUDLEJA

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



BUDLEJA 2, dekor DUB ST CPL, klika TOPAS INOX



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 3



BUDLEJA 4



BUDLEJA 5



BUDLEJA 6



BUDLEJA 7




BUDLEJA 8



PREMIUM

5727,00Kč*/6929,67Kč**



CPL

5727,00Kč*/6929,67Kč**

Rám MDF pro fólie CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstveného lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- velmi široká příčka o síle 35 mm
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé **NOVINKA** bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00Kč*/199,65Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikel, patina, bílá a černá	854,00Kč*/1033,34Kč**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00Kč*/516,67Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné nebo černé NOVINKA bezpečnostní sklo, oboustranně hladké	
BUDLEJA 1	1922,00Kč*/2325,62Kč**
BUDLEJA 2, 4, 6, 8	175,00Kč*/211,75Kč**
BUDLEJA 3, 7	641,00Kč*/775,61Kč**
BUDLEJA 5	1281,00Kč*/1550,01Kč**

kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle
(barva: kartáčovaný nikel, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs 97,00Kč*/117,37Kč**

vysouvací těsnění ²⁾ 961,00Kč*/1162,81Kč**

změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel 214,00Kč*/258,94Kč**

magnetický nárazník ²⁾ **NOVINKA** 961,00Kč*/1162,81Kč**
(dostupný v šesti barvách str. 132)

tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky na str. od 120 do 127 **NOVINKA** zdarma

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubně

¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

³⁾ speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů



EPIMEDIUM

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



EPIMEDIUM 4, fólie JASAN GRAFIT CPL, klika CUBE kartáčovaný chrom matný

ŠÍŘKA 80



EPIMEDIUM 1^{*)}



EPIMEDIUM 2^{*)}



EPIMEDIUM 3^{*)}



EPIMEDIUM 4^{*)}



EPIMEDIUM 5^{*)}

ŠÍŘKA 70



EPIMEDIUM 1^{*)}



EPIMEDIUM 2^{*)}



EPIMEDIUM 3^{*)}



EPIMEDIUM 4^{*)}



EPIMEDIUM 5^{*)}

^{*)} Uvedený obrázek dveří EPIMEDIUM se týká výhradně šířky křídla „80“ a „70“.

U ostatních šířek se také vyskytují významné rozdíly v rozměrech skla ve vztahu ke svislým příčkám, což může u zákazníka ovlivnit výběr výrobku.

Nákresy zobrazující jednotlivé šířky jsou k dispozici na straně www.erkado.pl

EPIMEDIUM 1, fólie JASAN GRAFT CPL, klika CUDE kartáčovaný chrom matný




GREKO

4950,00kc*/5989,50kc**




PREMIUM

5533,00kc*/6694,93kc**



CPL

5533,00kc*/6694,93kc**



Rám MDF pro fólie GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstveně lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 4 mm a fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- úzká podélná příčka o síle 22 mm
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)
- šířka oken závisí na šířce křídla
Viz www.erkado.pl

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00kc*/258,94kc**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00kc*/199,65kc**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00kc*/1033,34kc**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířkách: 80, 90, 100)	214,00kc*/258,94kc**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00kc*/516,67kc**
lepené sklo VSG 221 mléčné, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké cena za 1 kus tabule	262,00kc*/317,02kc**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00kc*/117,37kc**
vysouvací těsnění ²⁾	961,00kc*/1162,81kc**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křídla	214,00kc*/258,94kc**
magnetický nárazník ²⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00kc*/1162,81kc**
tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky ³⁾ na str. od 120 do 127	NOVINKA zdarma

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

³⁾ týká se pouze fólií PREMIUM a ST CPL

⁴⁾ speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů



ARALIE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



ARALIE 2, fólie BÍLÁ PREMIUM, klíka RUMBA antibakteriální černá



ARALIE 1



ARALIE 2



ARALIE 3



PREMIUM

5436,00kc*/6577,56kc**




OŘECH PREMIUM



ŠEDÝ JAVOR PREMIUM



DUB PREMIUM

JASAN GRAFIT
PREMIUMPŘÍRODNÍ DUB
PREMIUM

BÍLÁ KŮRA PREMIUM

Rám z lepeného dřeva
pro fólie PREMIUM

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- Svislé rámy s vrstveně lepeného dřeva obložené tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM
- panely z desky HDF o síle 16 mm pokryté fólií PREMIUM (kresba fólie uložena svisle)
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- mléčné sklo decormat 4 mm nebo za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00kc*/258,94kc**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00kc*/199,65kc**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00kc*/1033,34kc**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00kc*/258,94kc**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00kc*/516,67kc**
lepené sklo VSG 221 mléčné, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké cena za komplet ke křídlu	1068,00kc*/1292,28kc**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00kc*/117,37kc**
vysovací těsnění ¹⁾	961,00kc*/1162,81kc**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00kc*/258,94kc**
magnetický nárazník ¹⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00kc*/1162,81kc**
tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky na str. od 120 do 127	NOVINKA zdarma

¹⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň



EWODIA


DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



EPIMEDIUM 4, fólie JASAN DUB CPL, klíka LUNA kartáčovaný chrom matný



EWODIA 1



EWODIA 2



EWODIA 3




EWODIA 4



PREMIUM

5436,00kc*/6577,56kc**



Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- Svislé rámy s vrstveně lepeného dřeva obložené tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM
- panely z desky HDF o síle 16 mm pokryté fólií PREMIUM (kresba fólie uložena svisle)
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavením v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- mléčné sklo decormat 4 mm nebo za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00kc*/258,94kc**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00kc*/199,65kc**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00kc*/1033,34kc**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00kc*/258,94kc**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00kc*/516,67kc**
lepené sklo VSG 221 mléčné, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké cena za komplet ke křídlu	1068,00kc*/1292,28kc**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00kc*/117,37kc**
vysovací těsnění ¹⁾	961,00kc*/1162,81kc**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00kc*/258,94kc**
magnetický nárazník ¹⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00kc*/1162,81kc**
tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky na str. od 120 do 127	NOVINKA zdarma

¹⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň



NOLINA

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



NOLINA 1,

fólie ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, klikka TOPAS INOX



NOLINA 1



NOLINA 2



NOLINA 3



PREMIUM

5436,00kc*/6577,56kc**



OŘECH PREMIUM



ŠEDÝ JAVOR PREMIUM




DUB PREMIUM



JASAN GRAFIT
PREMIUM



PŘÍRODNÍ DUB
PREMIUM



BÍLÁ KŮRA PREMIUM



Rám z lepeného dřeva
pro fólie PREMIUM

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- Svislé rámy s vrstveně lepeného dřeva obložené tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM
- panely z desky HDF o síle 16 mm pokryté fólií PREMIUM (kresba fólie uložena svisle)
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní
- str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- mléčné sklo decormat 4 mm nebo za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00kc*/258,94kc**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00kc*/199,65kc**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00kc*/1033,34kc**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00kc*/258,94kc**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00kc*/516,67kc**
lepené sklo VSG 221 mléčné, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké cena za komplet ke křídlu	1068,00kc*/1292,28kc**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00kc*/117,37kc**
vysovací těsnění ¹⁾	961,00kc*/1162,81kc**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00kc*/258,94kc**
magnetický nárazník ¹⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00kc*/1162,81kc**
tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky na str. od 120 do 127	NOVINKA zdarma

¹⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň



MAGNOLIE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



MAGNOLIE 1, fólie OŘECH GREKO, klika DECO



MAGNOLIE 1



MAGNOLIE 2



MAGNOLIE 3



MAGNOLIE 4



MAGNOLIE 5



MAGNOLIE 6



MAGNOLIE 7




MAGNOLIE 8




GREKO

4358,00kc*/5273,18kc**



PREMIUM

5232,00kc*/6330,72kc**



CPL

5232,00kc*/6330,72kc**

Rám MDF pro fólie GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstveně lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 4 mm a fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé **NOVINKA** bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00kc*/258,94kc**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00kc*/199,65kc**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00kc*/1033,34kc**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířkách: 80, 90, 100)	214,00kc*/258,94kc**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00kc*/516,67kc**
lepené sklo VSG 221 mléčné nebo černé NOVINKA bezpečnostní sklo, z obou stran hladké; cena za 1 kus skla	204,00kc*/246,84kc**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00kc*/117,37kc**
vysouvací těsnění ²⁾	961,00kc*/1162,81kc**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00kc*/258,94kc**
magnetický nárazník ²⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00kc*/1162,81kc**
tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky ³⁾ na str. od 120 do 127	NOVINKA zdarma

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň



CLEMATIS

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



CLEMATIS 5, fólie ŠEDÝ DUB ST CPL, klíka TOPAS INOX



CLEMATIS 1



CLEMATIS 2



CLEMATIS 3



CLEMATIS 4




CLEMATIS 5



PREMIUM

5242,00Kč*/6342,82Kč**



CPL

5242,00Kč*/6342,82Kč**



Rám MDF pro fólie s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstveně lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 4 mm pokryté fólií CPL nebo PREMIUM
- středové příčky o síle 22 mm a velmi široká horní a dolní příčka o síle 35 mm
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00Kč*/199,65Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikel, patina, bílá a černá	854,00Kč*/1033,34Kč**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00Kč*/516,67Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké cena za 1 kus tabule	456,00Kč*/551,76Kč**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikel, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
vysouvací těsnění ²⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ²⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**

tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky ³⁾ na str. od 120 do 127 **NOVINKA** zdarma

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

³⁾ týká se pouze fólií PREMIUM a ST CPL

⁴⁾ speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů



JUKA

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



JUKA 4, fólie DUB ST CPL, klika TOPAS INOX



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

JUKA 1, fólie DUB STŘEDNÍ GREKO, klika TOPAS INOX




GREKO

3970,00Kč*/4803,70Kč**




PREMIUM

5038,00Kč*/6095,98Kč**



CPL

5038,00Kč*/6095,98Kč**



Rám MDF pro fólie GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstveného lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 4 mm a fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé **NOVINKA** bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00Kč*/199,65Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikel, patina, bílá a černá	854,00Kč*/1033,34Kč**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00Kč*/516,67Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné nebo černé NOVINKA bezpečnostní sklo, oboustranně hladké	
JUKA 1	2135,00Kč*/2583,35Kč**
JUKA 2	1145,00Kč*/1385,45Kč**
JUKA 3	155,00Kč*/187,55Kč**
JUKA 4	2135,00Kč*/2583,35Kč**
JUKA 5	1602,00Kč*/1938,42Kč**
JUKA 6	1068,00Kč*/1292,28Kč**
JUKA 7	534,00Kč*/646,14Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikel, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
vysouvací těsnění ²⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ²⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**

tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky ³⁾ na str. od 120 do 127 **NOVINKA** zdarma

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubni

¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
²⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
³⁾ týká se pouze fólií PREMIUM a ST CPL
⁴⁾ speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů



FORSICIE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



FORSICIE 1, křídlo fólie BÍLÁ GREKO, zárubeň fólie DUB PREMIUM, klíka BELLA úzká černá matová



FORSICIE 1



FORSICIE 2



FORSICIE 3



FORSICIE 4



FORSICIE 5



FORSICIE 6



FORSICIE 7




FORSICIE 8

FORŠICIE 4 fólie BÍLÁ GREKO, klika CUBE černá matná




GREKO

3970,00Kč*/4803,70Kč**



PREMIUM

5038,00Kč*/6095,98Kč**



CPL

5038,00Kč*/6095,98Kč**



Rám MDF pro fólie GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstveného lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 4 mm a fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubni - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubni a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé **NOVINKA** bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00Kč*/199,65Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00Kč*/1033,34Kč**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířkách: 80, 90, 100)	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00Kč*/516,67Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné nebo černé NOVINKA bezpečnostní sklo, oboustranně hladké	
FORŠICIE 1 a 4	2242,00Kč*/2712,82Kč**
FORŠICIE 2	1175,00Kč*/1421,75Kč**
FORŠICIE 5 a 7	1495,00Kč*/1808,95Kč**
FORŠICIE 6	747,00Kč*/903,87Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
vysouvací těsnění ²⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ²⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**

tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky ³⁾ na str. od 120 do 127 **NOVINKA** zdarma

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubni

¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

³⁾ týká se pouze fólií PREMIUM a ST CPL

⁴⁾ speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů



LEVANDULE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



LEVANDULE 7, fólie DUB GREKO, klika DECO



LEVANDULE 1



LEVANDULE 2



LEVANDULE 3



LEVANDULE 4



LEVANDULE 5



LEVANDULE 6



LEVANDULE 7



LEVANDULE 8




LEVANDULE 9

LEVANDULE 1, fólie DUB GREKO, klika DECO




GREKO

3970,00Kč*/4803,70Kč**



PREMIUM

5038,00Kč*/6095,98Kč**



CPL

5038,00Kč*/6095,98Kč**



Rám MDF pro fólie GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstveného lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 4 mm a fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé **NOVINKA** bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00Kč*/199,65Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00Kč*/1033,34Kč**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00Kč*/516,67Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné nebo černé NOVINKA bezpečnostní sklo, oboustranně hladké	
LEVANDULE 1 a 7.....	2087,00Kč*/2525,27Kč**
LEVANDULE 2 a 5.....	699,00Kč*/845,79Kč**
LEVANDULE 4 a 6.....	1388,00Kč*/1679,48Kč**
LEVANDULE 8.....	1019,00Kč*/1232,99Kč**
LEVANDULE 9.....	87,00Kč*/105,27Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
vysouvací těsnění ²⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ²⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**

tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky ³⁾ na str. od 120 do 127 **NOVINKA** zdarma

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubně

¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch
²⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.
³⁾ týká se pouze fólií PREMIUM a ST CPL
⁴⁾ speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů



IRIS

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



IRIS 1, fólie BÍLÁ PREMIUM, klíka CUBE černá



IRIS 1



IRIS 2



IRIS 3



IRIS 4



IRIS 5



IRIS 6



IRIS 7




IRIS 8

IRIS 1, fólie BÍLÁ PREMIUM, klika CUBE černá




GREKO

4659,00kc*/5637,39kc**



PREMIUM

5242,00kc*/6342,82kc**



CPL

5242,00kc*/6342,82kc**



Rám MDF pro fólie GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacích těsnění a naopak.

³⁾ týká se pouze fólií PREMIUM a ST CPL

⁴⁾ speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstveně lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 4 mm a fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00kc*/258,94kc**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00kc*/199,65kc**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00kc*/1033,34kc**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00kc*/258,94kc**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00kc*/516,67kc**
lepené sklo VSG 221 mléčné, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké cena za 1 kus tabule	320,00kc*/387,20kc**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00kc*/117,37kc**
vysouvací těsnění ²⁾	961,00kc*/1162,81kc**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00kc*/258,94kc**
magnetický nárazník ²⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00kc*/1162,81kc**

tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky ³⁾ na str. od 120 do 127 **NOVINKA** zdarma



DAGLESIE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



DAGLESIE 1, fólie ŠEDÝ DUB GREKO, klika CUBE SLIM čtvercová černá matná



DAGLESIE 1



DAGLESIE 2



DAGLESIE 3



DAGLESIE 4



DAGLESIE 5



DAGLESIE 6



DAGLESIE 7




DAGLESIE 8




GREKO

4659,00kc*/5637,39kc**



PREMIUM

5242,00kc*/6342,82kc**



CPL

5242,00kc*/6342,82kc**

Rám MDF pro fólie GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstveného lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 4 mm a fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- velmi široká příčka
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní
- str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé **NOVINKA** bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00kc*/258,94kc**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00kc*/199,65kc**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00kc*/1033,34kc**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00kc*/258,94kc**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00kc*/516,67kc**
lepené sklo VSG 221 mléčné nebo černé NOVINKA bezpečnostní sklo, z obou stran hladké; cena za 1 kus skla	87,00kc*/105,27kc**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00kc*/117,37kc**
vysouvací těsnění ²⁾	961,00kc*/1162,81kc**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00kc*/258,94kc**
magnetický nárazník ²⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00kc*/1162,81kc**

tovární předvrtání pro průchozí montáž **NOVINKA**
se dvoudílných klik z naší nabídky ³⁾ na str. od 120 do 127 zdarma

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň



FREZIE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



FREZIE 5, fólie ŠEDÁ BOROVICE ST CPL, klika CUBE SLIM černá matná



FREZIE 1



FREZIE 2



FREZIE 3



FREZIE 4



FREZIE 2



FREZIE 4



FREZIE 6



FREZIE 5



FREZIE 6



FREZIE 7³⁾



FREZIE 8²⁾



FREZIE 8
ventilační podříznutí


²⁾ FREZIE 8 – okno o síle 8 mm

³⁾ FREZIE 7 – model pouze se zrcadlem
druhá strana - deska potažená
danou fólií.
Awers (přední strana) - zrcadlo ze
strany závěsů (tak jak na obrázku)




GREKO

4659,00Kč*/5637,39Kč**



PREMIUM

5242,00Kč*/6342,82Kč**



CPL

5242,00Kč*/6342,82Kč**

Rám MDF pro fólie GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

KONSTRUKCE


- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstvené lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 16 mm (v modelu FREZIE 2 a 6 je také výplň o síle 4 mm) s fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM, FREZIE 7 jsou dostupné pouze se zrcadlem
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně matné tvrzené sklo, průhledné 4 mm nebo jednostranné zrcadlo (pouze Frezie 7) a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, matné nebo černé **NOVINKA** bezpečnostní sklo, oboustranně hladké (neplatí pro Frezie 7, 8)
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)
- pevná šířka zasklení; FREZIE 1 - 140 mm, FREZIE 5 - 70 mm

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ³⁾ (str. 135-143)

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks) ²⁾	165,00Kč*/199,65Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté ²⁾ (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00Kč*/1033,34Kč**
ventilační mřížka ²⁾ (pouze pro křídla o šířkách: 80, 90, 100)	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00Kč*/516,67Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné nebo černé NOVINKA bezpečnostní sklo, oboustranně hladké	
FREZIE 1.....	641,00Kč*/775,61Kč**
FREZIE 3.....	2669,00Kč*/3229,49Kč**
FREZIE 5.....	320,00Kč*/387,20Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
vysouvací těsnění ⁴⁾ (není u FREZIE 8)	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ⁴⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**

tovární předvrtání pro průchozí montážtyká **NOVINKA**
se dvoudílných klik z naší nabídky⁵⁾ na str. od zdarma
120 do 127

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křidel a nezahrnuje kliky a zárubeň

¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch²⁾ nedostupné u FREZIE 8³⁾ FREZIE 8 není určena pro posuvné systémy⁴⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.⁵⁾ týká se pouze fólií PREMIUM a ST CPL⁶⁾ speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů



DEBECIE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



DEBECIE 1, fólie CAPPUCCINO ST CPL, klika BELLA leštěná mosaz



DEBECIE 1



DEBECIE 2



DEBECIE 3



DEBECIE 4



DEBECIE 5



DEBECIE 6




DEBECIE 7

DEBECIE 1, fólie CAPPUCCINO ST CPL, klika BELLA leštěná mosaz




GREKO

4659,00kc*/5637,39kc**



PREMIUM

5242,00kc*/6342,82kc**



CPL

5242,00kc*/6342,82kc**



Rám MDF pro fólie GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstveného lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 4 mm a fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- velmi široká příčka
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00kc*/258,94kc**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00kc*/199,65kc**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00kc*/1033,34kc**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířkách: 80, 90, 100)	214,00kc*/258,94kc**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00kc*/516,67kc**
lepené sklo VSG 221 mléčné, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké cena za 1 kus tabule	379,00kc*/458,59kc**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00kc*/117,37kc**
vysouvací těsnění ²⁾	961,00kc*/1162,81kc**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00kc*/258,94kc**
magnetický nárazník ²⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00kc*/1162,81kc**

tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky ³⁾ na str. od 120 do 127 **NOVINKA** zdarma

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubně



NEMESIA

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



NEMESIA 12, fólie BÍLÁ PREMIUM, klika CUBE PREMIUM černá matná



NEMESIA 1



NEMESIA 4



NEMESIA 6



NEMESIA 7



NEMESIA 8



NEMESIA 9



NEMESIA 10



NEMESIA 11



NEMESIA 12



NEMESIA 13


NOVINKA

NEMESIA 6 fólie BÍLÁ PREMIUM, klika CUBE černá matná




GREKO

5339,00Kč*/6460,19Kč**




PREMIUM

6018,00Kč*/7281,78Kč**



CPL

6018,00Kč*/7281,78Kč**



Rám MDF pro fólie GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstveného lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 16 mm a s vybranými fóliemi GREKO, CPL nebo PREMIUM
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00Kč*/199,65Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00Kč*/1033,34Kč**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00Kč*/516,67Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké	
NEMESIA 1.....	2349,00Kč*/2842,29Kč**
NEMESIA 9 a 13.....	2135,00Kč*/2583,35Kč**
NEMESIA 7.....	1815,00Kč*/2196,15Kč**
NEMESIA 4 a 11.....	1602,00Kč*/1938,42Kč**
NEMESIA 10.....	427,00Kč*/516,67Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
vysouvací těsnění ²⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ²⁾ NOVINKA	961,00Kč*/1162,81Kč**
(dostupný v šesti barvách str. 132)	

tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky ³⁾ na str. od 120 do 127 **NOVINKA** zdarma

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubně

¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

³⁾ týká se pouze fólií PREMIUM a ST CPL

⁴⁾ speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů



BERBERIS

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



BERBERIS 1, fólie JAVOR GRAFIT PREMIUM, klika TOPAS INOX



BERBERIS 1



BERBERIS 2



BERBERIS 3



BERBERIS 4



BERBERIS 5



BERBERIS 6



BERBERIS 7




BERBERIS 8




GREKO

5436,00kc*/6577,56kc**



PREMIUM

6018,00kc*/7281,78kc**



CPL

6018,00kc*/7281,78kc**

Rám MDF pro fólie GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

1) hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

2) použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

3) týká se pouze fólií PREMIUM a ST CPL

4) speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstveně lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 4 mm a fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- vložky z kartáčovaného hliníku
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00kc*/258,94kc**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00kc*/199,65kc**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikel, patina, bílá a černá	854,00kc*/1033,34kc**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00kc*/258,94kc**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00kc*/516,67kc**
lepené sklo VSG 221 mléčné, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké cena za 1 kus tabule	204,00kc*/246,84kc**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikel, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00kc*/117,37kc**
vysouvací těsnění 2)	961,00kc*/1162,81kc**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00kc*/258,94kc**
magnetický nárazník 2) NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00kc*/1162,81kc**

tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky 3) na str. od 120 do 127 **NOVINKA** zdarma

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň



FLOKS

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



FLOKS 8, dekor DĄB ST CPL, klíka CUBE chrom kartáčovaný matný



FLOKS 1



FLOKS 2



FLOKS 3



FLOKS 4



FLOKS 5



FLOKS 6



FLOKS 7



FLOKS 8

FLOKS 1, fólie DUB ST CPL, klika CUBE chrom kartáčovaný matný




GREKO

5630,00Kč*/6812,30Kč**




PREMIUM

6212,00Kč*/7516,52Kč**



CPL

6212,00Kč*/7516,52Kč**



Rám MDF pro fólie GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

1) hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

2) použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

3) týká se pouze fólií PREMIUM a ST CPL

4) speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstveně lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 4 mm a fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- vložky z kartáčovaného hliníku
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní

- str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé **NOVINKA** bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00Kč*/199,65Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikel, patina, bílá a černá	854,00Kč*/1033,34Kč**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00Kč*/516,67Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné nebo černé NOVINKA bezpečnostní sklo, z obou stran hladké; cena za 1 kus skla	252,00Kč*/304,92Kč**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikel, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
vysouvací těsnění 2)	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník 2) NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**


tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky 3) na str. od 120 do 127 **NOVINKA** zdarma

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň



KROKUS

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



KROKUS 1, fólie OŘECH GREKO, klika DECO



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5




KROKUS 6

KROKUS 1, fólie OŘECH GREKO, kliky DECO




GREKO

4659,00kc*/5637,39kc**




PREMIUM

5242,00kc*/6342,82kc**



CPL

5242,00kc*/6342,82kc**



Rám MDF pro fólie GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstvené lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 4 mm a fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- vložky z kartáčovaného hliníku
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00kc*/258,94kc**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00kc*/199,65kc**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00kc*/1033,34kc**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00kc*/258,94kc**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00kc*/516,67kc**
lepené sklo VSG 221 mléčné, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké cena za 1 kus tabule	641,00kc*/775,61kc**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00kc*/117,37kc**
vysouvací těsnění ²⁾	961,00kc*/1162,81kc**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00kc*/258,94kc**
magnetický nárazník ²⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00kc*/1162,81kc**

tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky ³⁾ na str. od 120 do 127 **NOVINKA** zdarma

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň



KAMELIE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



KAMELIE 1, fólie JASAN GRAFIT PREMIUM, klíka CUBE kartáčovaný chrom matný



KAMELIE 1



KAMELIE 2



KAMELIE 3



KAMELIE 4



KAMELIE 5



KAMELIE 6



KAMELIE 7




KAMELIE 8

Model KAMELIE 1, fólie JASAN GRAFT PREMIUM klika CUBE kartáčovaný chrom matný




GREKO

4659,00Kč*/5637,39Kč**



PREMIUM

5242,00Kč*/6342,82Kč**



CPL

5242,00Kč*/6342,82Kč**



Rám MDF pro fólie GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstvené lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 4 mm a fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY


ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00Kč*/199,65Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00Kč*/1033,34Kč**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00Kč*/516,67Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké cena za 1 kus tabule	87,00Kč*/105,27Kč**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
vysouvací těsnění ²⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ²⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**
tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky ³⁾ na str. od 120 do 127 NOVINKA	zdarma

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň



PETUNIE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



PETUNIE 1, fólie DUB PREMIUM, kliky TOPAS INOX



PETUNIE 1



PETUNIE 2



PETUNIE 3



PETUNIE 4



PETUNIE 5



PETUNIE 6



PETUNIE 7



PETUNIE 8

PETUNIE 1, fólie DUB PREMIUM s klikou TOPAS INOX




GREKO

4659,00Kč*/5637,39Kč**




PREMIUM

5242,00Kč*/6342,82Kč**



CPL

5242,00Kč*/6342,82Kč**



Rám MDF pro fólie GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**
Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstveně lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 4 mm a fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00Kč*/199,65Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00Kč*/1033,34Kč**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00Kč*/516,67Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké cena za 1 kus tabule	136,00Kč*/164,56Kč**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
vysouvací těsnění ²⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křídél	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ²⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**
tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky ³⁾ na str. od 120 do 127 NOVINKA	zdarma

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň



AZALIE

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



AZALIE 1, fólie DUB ST CPL, klíka CUBE kartáčovaný matný chrom



AZALIE 1



AZALIE 2



AZALIE 3



AZALIE 4



AZALIE 5



AZALIE 6



AZALIE 7



AZALIE 8

AZALIE 1, fólie DUB ST CPL, klika CUBE chrom kartáčovaný matný



GREKO

4077,00Kč*/4933,17Kč**



OŘECH GREKO

JILM GREKO

DUB GREKO

ŠEDÝ DUB GREKO

SONOMA GREKO

BÍLÁ BOROVICE GREKO

DUB STŘEDNÍ GREKO

ZLATÝ DUB GREKO


SANREMO GREKO

BÍLÁ GREKO ¹⁾

SNĚHOBÍLÁ GREKO ¹⁾

PREMIUM

4950,00Kč*/5989,50Kč**



OŘECH PREMIUM

ŠEDÝ JAVOR PREMIUM

DUB PREMIUM

JASAN GRAFT PREMIUM

PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM

BÍLÁ KŮRA PREMIUM

BÍLÁ PREMIUM ¹⁾

CPL

4950,00Kč*/5989,50Kč**



BÍLÁ ST CPL ^{1) 4)}

DUB ST CPL

ŠEDÝ DUB ST CPL

WENGES ST CPL

ŠEDÁ BOROVICE ST CPL

CAPPUCCINO ST CPL ⁴⁾

SVĚTLEŠEDÁ ST CPL ⁴⁾

ČERNÁ ST CPL ⁴⁾



Rám MDF pro fólie GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**



Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstvené lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 4 mm a fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00Kč*/199,65Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00Kč*/1033,34Kč**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00Kč*/516,67Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké cena za 1 kus tabule	456,00Kč*/551,76Kč**
kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
vysouvací těsnění ²⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ²⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**

tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky ³⁾ na str. od 120 do 127 **NOVINKA** zdarma

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

³⁾ týká se pouze fólií PREMIUM a ST CPL

⁴⁾ speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů



HYACINT

DVEŘNÍ VNITŘNÍ RÁMOVÁ KŘÍDLA STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



JUKA 6, fólie DUB ST CPL, klika TOPAS INOX



HYACINT 1



HYACINT 2



HYACINT 3



HYACINT 4



HYACINT 5



HYACINT 6



HYACINT 7



HYACINT 8

HYACINT 1, fólie DUB STŘEDNÍ GREKO, klika TOPAS INOX




GREKO

4659,00Kč*/5637,39Kč**




PREMIUM

5242,00Kč*/6342,82Kč**



CPL

5242,00Kč*/6342,82Kč**



Rám MDF pro fólie GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstvené lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- panely z desky HDF o síle 22 mm a fólií GREKO, CPL nebo PREMIUM
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo 4 mm a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00Kč*/199,65Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikel, patina, bílá a černá	854,00Kč*/1033,34Kč**
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířích: 80, 90, 100)	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00Kč*/516,67Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké	
HYACINT 1.....	1708,00Kč*/2066,68Kč**
HYACINT 2.....	1175,00Kč*/1421,75Kč**
HYACINT 3.....	1495,00Kč*/1808,95Kč**
HYACINT 4.....	612,00Kč*/740,52Kč**
HYACINT 5.....	1175,00Kč*/1421,75Kč**
HYACINT 6.....	1980,00Kč*/2395,80Kč**
HYACINT 7.....	612,00Kč*/740,52Kč**

kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikel, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs 97,00Kč*/117,37Kč**

vysouvací těsnění ²⁾ 961,00Kč*/1162,81Kč**

změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel 214,00Kč*/258,94Kč**

magnetický nárazník ²⁾ **NOVINKA** 961,00Kč*/1162,81Kč** (dostupný v šesti barvách str. 132)

tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky ³⁾ na str. od 120 do 127 **NOVINKA** zdarma

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubni



FRAGI

DVEŘNÍ KŘÍDLA VNITŘNÍ RÁMOVÁ STILE POLODRÁŽKOVÁ A BEZDRÁŽKOVÁ



FRAGI 16, fólie BÍLÁ ST CPL, klika CUBE chrom kartáčovaný matný, sklo VSG černé



FRAGI 1



FRAGI 4
DECORMAT



FRAGI 5
PRŮHLEDNÉ



FRAGI 7
DECORMAT GRAFIT

FRAGI 1, 7, 9, 10

GREKO	5824,00Kč*/7047,04Kč**
PREMIUM	6406,00Kč*/7751,26Kč**
CPL	6406,00Kč*/7751,26Kč**

FRAGI 4

GREKO	5533,00Kč*/6694,93Kč**
PREMIUM	6115,00Kč*/7399,15Kč**
CPL	6115,00Kč*/7399,15Kč**

FRAGI 5

GREKO	5339,00Kč*/6460,19Kč**
PREMIUM	5921,00Kč*/7164,41Kč**
CPL	5921,00Kč*/7164,41Kč**



FRAGI 9



FRAGI 10



FRAGI 15
VSG/ESG mléčné



FRAGI 16
VSG/ESG černé


FRAGI 15 16

GREKO	9610,00Kč*/11628,10Kč**
PREMIUM	10192,00Kč*/12332,32Kč**
CPL	10192,00Kč*/12332,32Kč**


FRAGI 4, fólie OŘECH GREKO, klikka DECO



GREKO



PREMIUM



CPL



Rám MDF pro fólie GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger **NOVINKA**

Rám z lepeného dřeva pro fólie PREMIUM a CPL bez povrchové úpravy AntiFinger

KONSTRUKCE

- polodrážkové vyrobené rámovou technologií STILE
- vertikální rámové sloupky z desky MDF pokryté fólií GREKO a CPL s povrchovou úpravou AntiFinger a vertikální rámové sloupky z vrstveného lepeného dřeva pokryté tenkými deskami HDF s fólií PREMIUM nebo CPL bez povrchové úpravy AntiFinger **NOVINKA**
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- západkový zámek na klíč, s patentovou vložkou, ekonomický nebo s blokadou

PROSKLENÍ

- tvrzené sklo 8 mm nebo tvrzené a lepené sklo VSG /ESG 441 mléčné nebo černé **NOVINKA** bezpečnostní sklo, oboustranně hladké (modely Fragi 15 a Fragi 16)
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 144-146)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí 214,00kc*/258,94kc**

kovové kryty na závěsy v polodrážkovém křídle (barva: kartáčovaný nikel, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs 97,00kc*/117,37kc**


tovární předvrtání pro průchozí montáž, týká se dvoudílných klik z naší nabídky 2) na str. od 120 do 127 zdarma

magnetický nárazník **NOVINKA** 961,00kc*/1162,81kc** (dostupný v šesti barvách str. 132)


Upozornění:

Uvedený náčrt dveří se týká výhradně šířky křídla „80“. U ostatních šířek v modelu FRAGI 1 jsou mírné rozdíly v proporcích náčrtu. Podrobné informace a fotografie najdete na našich webových stránkách www.erkado.pl

STANDARDNÍ ZASKLENÍ „AWERS“



ZASKLENÍ „REVERS“ NA OBJEDNÁVKU



G strana hladká; **M** strana matová s dekorací

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň

¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ týká se pouze fólií PREMIUM a ST CPL

³⁾ speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů



SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF

SKLENĚNÁ VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA



GRAF 1



GRAF 6



GRAF 8 DECORMAT

5552,00kc*/6717,92kc**



GRAF 9 PRŮHLEDNÉ SKLO

5125,00kc*/6201,25kc**



GRAF 11 DECORMAT GRAFIT



GRAF 17



GRAF 22



GRAF 26 TMAVOŠEDÉ SKLO




GRAF 32



GRAF 35



GRAF 36



GRAF 38

ILUSTRACE PRŮHLEDNOSTI ZASKLENÍ na straně 133

NOVINKA



GRAF 36, fólie ČERNÁ ST CPL

6620,00Kč*/8010,20Kč**

KONSTRUKCE

- tvrzené sklo 8 mm, sklo barvené ve hmotě 8 mm (GRAF 26)
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)
- mléčné sklo nebo bezbarvé sklo s černými nebo bílými malovanými vzory.
- šířka čáry (síla) v modelu GRAF 1, 6, 17, 35, 36, 38 činí 30 mm
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**

PEVNÁ A NASTAVITELNÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ

- ceny nastavitelných a pevných zárubní pro polodrážková křídla str. 161-163
- není možné použít elektrickou západku
- V zárubních pro skleněné tabule se používá závěs s čepem 10 mm
- **PRO SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF JSOU K DISPOZICI POUZE POLODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ VE VŠECH DOSTUPNÝCH DÝĚCH, OCELOVÉ ZÁRUBNĚ A ZÁRUBEŇ S TITANOVÝM NÁTĚREM UV**

UPOZORNĚNÍ: Rozšířenou kolekci skleněných dveří a různé existující modely najdete na našem webu www.erkado.pl Zde dostupné modely je také možné objednat prostřednictvím panelu B2B.

Více na straně www.erkado.pl



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 (za příplatek)

PŘÍPLATKY

křídlo „90“	854,00Kč*/1033,34Kč**
ventilační podříznutí	534,00Kč*/646,14Kč**

KOVÁNÍ METAL-BUD nerezová ocel

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

dostupné tvary: ovál nebo pravoúhelník



2A OVÁL

3A OVÁL

1A OVÁL

4AZ OVÁL VNĚJŠÍ ¹⁾
4AW OVÁL VNITŘNÍ

ZÁVĚS ovál

2B PRAVOÚHELNÍK

3B PRAVOÚHELNÍK

1B PRAVOÚHELNÍK

4BZ PRAVOÚHELNÍK VNĚJŠÍ ¹⁾
4BW PRAVOÚHELNÍK VNITŘNÍ

ZÁVĚS pravoúhelník

CENÍK KOVÁNÍ METAL-BUD

Typ kování	nerezová ocel	černá barva
SESTAVA 1 A OVÁL (klika s ekonomickým zámkem + závěsy na trn 10 mm)	3737,00Kč*/4521,77Kč**	4805,00Kč*/5814,05Kč**
SESTAVA 2A OVÁL (klika s zámkem na klíč + závěsy na trn 10 mm)	3737,00Kč*/4521,77Kč**	4805,00Kč*/5814,05Kč**
SESTAVA 3A OVÁL (klika s zámkem na vložku + závěsy na trn 10 mm)	3737,00Kč*/4521,77Kč**	4805,00Kč*/5814,05Kč**
SESTAVA 4AZ OVÁL (klika s zámkem s blokadou + závěsy na trn 10 mm) ¹⁾	4271,00Kč*/5167,91Kč**	5339,00Kč*/6460,19Kč**
SESTAVA 4AW OVÁL VNITŘNÍ (klika s zámkem s blokadou + závěsy na trn 10 mm) ¹⁾	4271,00Kč*/5167,91Kč**	5339,00Kč*/6460,19Kč**
SESTAVA 1B PRAVOÚHELNÍK (klika s ekonomickým zámkem + závěsy na čep 10 mm)	3737,00Kč*/4521,77Kč**	4805,00Kč*/5814,05Kč**
SESTAVA 2B PRAVOÚHELNÍK (klika se zámkem na klíč + závěsy na čep 10 mm)	3737,00Kč*/4521,77Kč**	4805,00Kč*/5814,05Kč**
SESTAVA 3B PRAVOÚHELNÍK (klika se zámkem na vložku + závěsy na čep 10 mm)	3737,00Kč*/4521,77Kč**	4805,00Kč*/5814,05Kč**
SESTAVA 4BZ VNĚJŠÍ PRAVOÚHELNÍK (klika s zámkem s blokadou + závěsy na čep 10 mm) ¹⁾	4271,00Kč*/5167,91Kč**	5339,00Kč*/6460,19Kč**
SESTAVA 4BW VNITŘNÍ PRAVOÚHELNÍK (klika s zámkem s blokadou + závěsy na čep 10 mm) ¹⁾	4271,00Kč*/5167,91Kč**	5339,00Kč*/6460,19Kč**
patentová vložka 31/17	641,00Kč*/775,61Kč**	-
patentová vložka s koulí 31G/17 nebo 27/21G	-	641,00Kč*/775,61Kč**

¹⁾ detailní popis výběru koupelnového kování (zámek s blokadou) str. 131



DEKORAČNÍ PANELY

MONTOVANÉ NA STĚNU



Dekorační panel: dekorační lišta DUB ST CPL, adaptér ČERNÝ ST CPL, podlahová lišta DUB ST CPL, dveře BALDUR 3 DUB ST CPL, černé sklo VSG

Dekorační panely se montují na stěnu jako dekorativní prvek a současně zlepšují akustiku místnosti.

Instalace je možná několika způsoby - dekorační lištu lze připevnit na zeď pouze pomocí montážní lišty nebo pomocí adaptérů, které tvoří základ pro panely. Dekorační panely jsou dostupné v dýhách PREMIUM a ST CPL, které je možné sestavit v různých kombinacích.




uspořádání dekoračních panelů s podlahovou lištou DUB ST CPL




prvky dekoračního panelu


DEKORAČNÍ LIŠTA




MONTÁŽNÍ LIŠTA



KONCOVÁ LIŠTA




ADAPTÉR



— DÝHA

DEKORAČNÍ PANEL



	ST CPL a PREMIUM
adaptér, délka 2750 mm	631,00KC*/763,51KC**
dekorační lišta (3 ks) + montážní lišta (3 ks) délka 2750 mm	1165,00KC*/1409,65KC**
koncová lišta, délka 2750 mm	155,00KC*/187,55KC**

Jednotlivé prvky systému dekoračních panelů jsou v komerční délce 2750 mm, avšak každý produkt má výrobní délku 2800 mm a je dodáván v této délce, kde 25 mm na straně je okraj pro volné řezání před instalací, i jako rezerva v případě poškození při přepravě.

Nástěnné panely je možné také namontovat přímo na zeď bez adaptéru samotnou montážní lištou, na kterou je připevněna dekorační lišta.

adaptér – počet kusů v balení 1 kus

koncová lišta – počet kusů v balení 1 kus

dekorační lišta + montážní lišta – množství v balení 3 ks + 3 ks

PREMIUM				
OŘECH PREMIUM	ŠEDÝ JAVOR PREMIUM	DUB PREMIUM	BÍLÁ KŮRA PREMIUM	JASAN GRAFT PREMIUM
BETON PREMIUM	MODŘÍN PŘÍČNÝ	PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM	BÍLÁ PREMIUM ¹⁾	

CPL				
DUB ST CPL	ŠEDÝ DUB ST CPL	WENGE ST CPL	ŠEDÁ BOROVICE ST CPL	BÍLÁ ST CPL ¹⁾
NOVINKA CAPPUCCINO ST CPL ²⁾	NOVINKA SVĚTLEŠEDÁ ST CPL ²⁾	NOVINKA ČERNÁ ST CPL ²⁾		

PODLAHOVÉ LIŠTY

PODLAHOVÁ LIŠTA

- délka 2,40 mb
- s fólií cena za ks 301,00KC*/364,21KC**
- lakovaná cena za ks 621,00KC*/751,41KC**

- Podlahová lišta je vyrobena z desky MDF desky odolné proti vlhkosti. Dostupná: lak BÍLÝ TITANOVÝ UV, fólie: GREKO, ST CPL, PREMIUM a v podkladové fólii pro barevný lak.
- Způsob montáže - lepení na stěnu



¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň



UNO PREMIUM

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ



UNO PREMIUM klika CUBE matná černá

Bezdrážkové dveře, pás 8 cm, spojení zárubně 90°, pohled ze strany zárubně



Polodrážkové dveře, pás 8 cm, spojení zárubně 45°, pohled ze strany zárubně



Polodrážkové dveře, pás 6 cm, spojení zárubně 45°, pohled ze strany závěsů



UNO PREMIUM s klikou CUBE, matná černá




LAKOVANÉ

5552,00Kč*/6717,92Kč**

BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF.
- stabilizační "voštinová" výplň nebo plná výplň za příplatek
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní
- str. 134 **NOVINKA**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání
- hrana křídla je vyrobená v technologii standard

KOVÁNÍ

- tři čepové závěsy zašroubované do polodrážkového křídla
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PŘÍPLATKY

reverzní křídlo NOVINKA	2135,00Kč*/2583,35Kč**
vyplnění kompaktní deskou	1000,00Kč*/1210,00Kč**
ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	806,00Kč*/975,26Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
vysouvací těsnění ¹⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových a reverzních křidel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ¹⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**
okénko z nerezové oceli: leštěný „chrom“ nebo kartáčovaný „satén“ a černá mat; sklo mléčné decormat, čiré sklo, průměr okénka: vnitřní 235 mm vnější 350 mm	3737,00Kč*/4521,77Kč** 5873,00Kč*/7106,33Kč** (matná černá)

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubně

¹⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.



TURAN

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ



finalista
konkursu

2019



TURAN 4 klika CUBE matná černá



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6



TURAN 7^{*)}

NOVINKA

NOVINKA

^{*)} na obrázku je znázorněna verze REWERS




LAKOVANÉ

8862,00Kč*/10723,02Kč**

BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- Svislé rámy z vrstveně lepeného dřeva obložené tenkými deskami HDF, pokryté fólií a s odolným lakem UV
- panely z desky HDF o síle 16 mm frézované a s nátěrem odolným lakem UV
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní
- str. 134 **NOVINKA**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle: s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- model TURAN 1 tvrzené sklo 4 mm nebo za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé **NOVINKA** bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- model TURAN 7 je dostupný také se zrcadlem z jedné strany. Druhá strana – lakovaná deska v barvě BÍLÝ TITAN UV. Varianta Avers - zrcadlo ze strany závěsů

FRÉZOVÁNÍ



PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	806,00Kč*/975,26Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné nebo černé, NOVINKA bezpečnostní okno, oboustranně hladké (týká se výrobku TURAN 1)	2669,00Kč*/3229,49Kč**
vysouvací těsnění ¹⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křídél	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ¹⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**
tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky na str. od 120 do 127	NOVINKA zdarma



MISKANT

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ



TURAN 2 klíka BELLA SLIM matná černá



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6

MISKANT 2 s klikou BELLA SLIMM, matná černá




LAKOVANÉ

9513,00Kč*/11510,73Kč**

BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- Svislé rámy z vrstvené lepeného dřeva obložené tenkými deskami HDF, pokryté fólií a s odolným lakem UV
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní
- str. 134 **NOVINKA**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle: s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**


PROSKLENÍ

- tvrzené mléčné nebo průhledné sklo o síle 4 mm
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)
- černé natřené čáry o šířce (tloušťce) 18 mm

STANDARDNÍ ZASKLENÍ „AWERS“



ZASKLENÍ „REVERS“ NA OBJEDNÁVKU



PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	806,00Kč*/975,26Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
vysouvací těsnění ¹⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ¹⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**
tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky na str. od 120 do 127	NOVINKA zdarma



NEMESIA

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ




NEMESIA 6 klíka BELLA SLIM matná černá



NEMESIA 1



NEMESIA 4



NEMESIA 6



NEMESIA 7



NEMESIA 8



NEMESIA 9



NEMESIA 10



NEMESIA 11



NEMESIA 12



NEMESIA 13

NEMESIA 6 s klikou BELLA SLIMM, matná černá




LAKOVANÉ

9318,00Kč*/11274,78Kč**

BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- Svislé rámy z vrstveně lepeného dřeva obložené tenkými deskami HDF, pokryté fólií a s odolným lakem UV
- panely z desky HDF o síle 16 mm s odolným lakem UV
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní
- str. 134 **NOVINKA**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle: s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)


PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	806,00Kč*/975,26Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné, bezpečnostní sklo, oboustranně hladké	
NEMESIA 1.....	2349,00Kč*/2842,29Kč**
NEMESIA 9 a 13.....	2135,00Kč*/2583,35Kč**
NEMESIA 7.....	1815,00Kč*/2196,15Kč**
NEMESIA 4 a 11.....	1602,00Kč*/1938,42Kč**
NEMESIA 10.....	427,00Kč*/516,67Kč**
vysouvací těsnění ¹⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křidel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ¹⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**
tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky na str. od 120 do 127	NOVINKA zdarma



LAURENCIE

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ



LAURENCIE 1, sklo VSG černé, klika BELLA SLIMM černá matová



LAURENCIE 1



LAURENCIE 2



LAURENCIE 3



LAURENCIE 4



LAURENCIE 5



LAURENCIE 6

LAURENCIE 1 s klikou BELLA slím černá matová a s lepeným sklem VSG 221 černým




LAKOVANÉ

9318,00Kč*/11274,78Kč**

BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezdrážkové křídlo vyrobené rámovou technologií STILE
- Svislé rámy z vrstvené lepeného dřeva obložené tenkými deskami HDF, pokryté fólií a s odolným lakem UV
- panely z desky HDF o síle 4 mm s odolným lakem UV
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní
- str. 134 **NOVINKA**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s vodorovným nastavováním v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle ve stříbrné barvě (volitelně v černé barvě, za příplatek); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle: s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně tvrzené matné nebo průhledné sklo a za příplatek vrstvené sklo VSG 221, mléčné nebo černé **NOVINKA** bezpečnostní sklo, oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

PŘÍPLATKY

ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	806,00Kč*/975,26Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné nebo černé NOVINKA bezpečnostní sklo, z obou stran hladké; cena za 1 kus skla	87,00Kč*/105,27Kč**
vysouvací těsnění ¹⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových křídel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ¹⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**
tovární předvrtání pro průchozí montážtyká se dvoudílných klik z naší nabídky na str. od 120 do 127	NOVINKA zdarma



MILDA

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ

produkt rekomendowany
do konkursu



2019



MILDA 4 klika CUBE PREMIUM černá



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4



MILDA 5




LAKOVANÉ

6727,00Kč*/8139,67Kč**

BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF.
- stabilizační "voštinová" výplň nebo plná výplň za příplatek
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní

- str. 134 **NOVINKA**


POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání
- hrana křídla vyrobená v technologii standard nebo bezdrážkové

KOVÁNÍ

- tři čepové závěsy zašroubované do polodrážkového křídla
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

FRÉZOVÁNÍ



PŘÍPLATKY

reverzní křídlo NOVINKA	2135,00Kč*/2583,35Kč**
vyplnění kompaktní deskou	1000,00Kč*/1210,00Kč**
ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	806,00Kč*/975,26Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
vysouvací těsnění ¹⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových a reverzních křidel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ¹⁾ NOVINKA	961,00Kč*/1162,81Kč**
(dostupný v šesti barvách str. 132)	



BALDUR

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ



BALDUR 1 s klikou CUBE PREMIUM a černým lepeným sklem VSG 441



BALDUR 1
10571,00kc*/12790,91kc**



BALDUR 2
6193,00kc*/7493,53kc**



BALDUR 3
11211,00kc*/13565,31kc**



BALDUR 4
6193,00kc*/7493,53kc**



BALDUR 5
11211,00kc*/13565,31kc**



BALDUR 6
6193,00kc*/7493,53kc**



NOVINKA
BALDUR 7
6193,00kc*/7493,53kc**



NOVINKA
BALDUR 8
6193,00kc*/7493,53kc**

NOVINKA

BALDUR 7 s klikou CUBE PREMIUM




LAKOVANÉ

CENA 6193,00Kč*/7493,53Kč**

BÍLÁ TITANOVÁ UV



DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ^{1) 3)} (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

FRÉZOVÁNÍ



Standardní lepené a tvrzené sklo VSG/ESG
mléčné nebo černé

NOVINKA

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF.
- stabilizační "voštinová" výplň nebo plná výplň za příplatek
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní

- str. 134

NOVINKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání
- hrana křídla vyrobená v technologii standard nebo bezdrážkové
- u posuvných systémů BALDUR 1 je ve spodní části skla viditelný profil (výška 17 mm) v hliníkové nebo černé barvě.

KOVÁNÍ

- tři čepové závěsy zašroubované do polodrážkového křídla
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek

PROSKLENÍ


- BALDUR 1, 3, 5 standardně lepené a tvrzené sklo VSG/ESG 441 bezpečnostní sklo mléčné nebo černé oboustranně hladké
- pevná šíře zasklení; BALDUR 1 - 50 mm, BALDUR 3, 5 - 210 mm

PŘÍPLATKY

reverzní křídlo	2135,00Kč*/2583,35Kč**
výplnění kompaktní deskou	1000,00Kč*/1210,00Kč**
ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	806,00Kč*/975,26Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikel, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
vysouvací těsnění ²⁾ (netýká se modelu BALDUR 1, 3, 5)	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových a reverzních křidel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ²⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**

(dostupný v šesti barvách str. 132)

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ



¹⁾ modely BALDUR 3, 5 jsou nedostupné v posuvných systémech a ve dvoukřídlových dveřích


²⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

³⁾ model BALDUR 1 je nedostupný v posuvných systémech skrytých ve stěně



ANUBIS

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ



ANUBIS 2, klíka BELLA SLIM leštěná mosaz



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4



ANUBIS 5




LAKOVANÉ

6193,00Kč*/7493,53Kč**

BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF.
- stabilizační "voštinová" výplň nebo plná výplň za příplatek
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní

- str. 134 **NOVINKA**


POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání
- hrana křídla vyrobená v technologii standard nebo bezdrážkové

KOVÁNÍ

- tři čepové závěsy zašroubované do polodrážkového křídla
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

FRÉZOVÁNÍ



PŘÍPLATKY

reverzní křídlo NOVINKA	2135,00Kč*/2583,35Kč**
vyplnění kompaktní deskou	1000,00Kč*/1210,00Kč**
ventilační podříznutí	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	806,00Kč*/975,26Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
vysouvací těsnění ¹⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových a reverzních křidel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ¹⁾ NOVINKA	961,00Kč*/1162,81Kč**

(dostupný v šesti barvách str. 132)



SYLENA

DVEŘNÍ KŘÍDLA LAKOVANÁ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ



SYLENA 2 klíka CUBE matná černá



SYLENA 1
5873,00kc*/7106,33kc**



SYLENA 2
5873,00kc*/7106,33kc**



SYLENA 3
5873,00kc*/7106,33kc**



SYLENA 4
5873,00kc*/7106,33kc**



SYLENA 5
5873,00kc*/7106,33kc**



SYLENA 6
6193,00kc*/7493,53kc**



SYLENA 7
6193,00kc*/7493,53kc**



SYLENA 8
6193,00kc*/7493,53kc**

SYLENA 7 s klikou CUBE, matná černá




LAKOVANÉ

CENA 5873,00Kč*/7106,33Kč**

BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF.
- stabilizační "voštinová" výplň nebo plná výplň za příplatek
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní

NOVINKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA


- dveřní křídla a zárubně jsou opatřeny lakem na vodní bázi tvrzeným UV technologií, která umožňuje dosáhnout vysoké odolnosti vůči náročným podmínkám používání
- hrana křídla vyrobená v technologii standard nebo bezdrážkové

KOVÁNÍ

- tři čepové závěsy zašroubované do polodrážkového křídla
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek

NOVINKA


FRÉZOVÁNÍ



PŘÍPLATKY

reverzní křídlo	NOVINKA	2135,00Kč*/2583,35Kč**
vyplnění kompaktní deskou		1000,00Kč*/1210,00Kč**
ventilační podříznutí		214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“		806,00Kč*/975,26Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá); cena za komplet pro 1 závěs		97,00Kč*/117,37Kč**
vysouvací těsnění ¹⁾		961,00Kč*/1162,81Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových a reverzních křidel		214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ¹⁾	NOVINKA	961,00Kč*/1162,81Kč**

(dostupný v šesti barvách str. 132)



INTARZIE

DEKORAČNÍ VLOŽKAT ZAROVNANÁ S POVRCHEM FÓLIE

INTARZIE LUX **DUB**



intarzie **LUX 313**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**



intarzie **LUX 312**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**



intarzie **LUX 304**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**



intarzie **LUX 303**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**




intarzie **LUX 316**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**

INTARZIE LUX **ČERNÁ**



intarzie **LUX 213**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**



intarzie **LUX212**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**



intarzie **LUX204**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**



intarzie **LUX 203**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**



intarzie **LUX216**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**

INTARZIE LUX **KARTÁČOVANÁ OCEL**



intarzie **LUX 113**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**



intarzie **LUX 112**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**



intarzie **LUX 104**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**



intarzie **LUX 103**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**



intarzie **LUX 116**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**



intarzie **LUX 314**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**




intarzie **LUX 307**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**



intarzie **LUX 309**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**

Zárubeň DUB CPL 0,2 křídlo BÍLÁ ST CPL



intarzie **LUX 214**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**



intarzie **LUX 207**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**



intarzie **LUX 209**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**

Zárubeň ČERNÁ ST CPL křídlo PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM



intarzie **LUX 315**
zárubeň DUB ST CPL 0,2
křídlo barva BÍLÁ ST CPL
příplatek 2912,00kc*/3523,52kc**



intarzie **LUX 114**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**



intarzie **LUX 107**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**



intarzie **LUX 109**
příplatek 1941,00kc*/2348,61kc**

Zárubeň a křídlo barva SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL

INTARZIE umístěné na obou stranách křídla a zarovnané s jeho rovinou.
Šířka intarzie činí 8 mm a 220 mm (intarzie LUX 315).

Dostupná barevnost INTARZIE LUX:
kartáčovaná ocel, černá, dub (v souladu s DUB CPL 0,2 a 0,7).

Uvedené INTARZIE je možné použít volitelně za příplatek u následujících modelů:

- UNO PREMIUM fólie
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 A RC3
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI 30, EI 60
- HYPERION EI 30 RC2




UNO PREMIUM

KŘÍDLA VNITŘNÍCH DVEŘÍ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ



UNO PREMIUM intarzie 313, křídlo fólie BÍLÁ PREMIUM, zárubeň laminát DUB CPL, klika LUNA PREMIUM kulatá černá matová

UNO PREMIUM, fólie OŘECH PREMIUM, klika CUBE




UNO PREMIUM, fólie DUB PREMIUM, klika CUBE





PREMIUM

2980,00Kč*/3605,80Kč**



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 110

DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN



KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF.
- stabilizační výplň „voština“
- vyplnění kompaktní deskou za příplatek
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**


POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- deska HDF s fólií PREMIUM
- hrana křídla vyrobená polodrážkovou technologií standard nebo jako bezdrážková
- hrana pokrytá hranovací páskou v barvě plochy křídla nebo volitelně v černé hladké (v příčném modřínovém dekoru je černé lemování s příčnou strukturou)
- vložky (intarzie) barva: kartáčovaná ocel, černá a DUB CPL, šířka 8 mm nebo 220 mm (intarzie LUX 315), zarovnané s plochou křídla, po obou stranách křídla.

KOVÁNÍ

- tři čepové závěsy zašroubované do polodrážkového křídla
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém křídle i magnetický zámek v bezdrážkovém nebo reverzním: na klíč, patentní vložku, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



PŘÍPLATKY

reverzní křídlo NOVINKA	2135,00Kč*/2583,35Kč**
vyplnění kompaktní deskou	1000,00Kč*/1210,00Kč**
zpevnění pod zavírač dveří	214,00Kč*/258,94Kč**
zavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2135,00Kč*/2583,35Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikel, patina, bílá a černá	854,00Kč*/1033,34Kč**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00Kč*/199,65Kč**
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	214,00Kč*/258,94Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00Kč*/516,67Kč**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „110“	854,00Kč*/1033,34Kč**
vysouvací těsnění ²⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikel, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá)	97,00Kč*/117,37Kč** cena za komplet na 1 závěs
okénko z nerezové oceli: leštěný „chrom“ nebo kartáčovaný „satén“ a černá mat; sklo mléčný decormat, čiré sklo, průměr okénka: vnitřní 235 mm vnější 350 mm	3737,00Kč*/4521,77Kč** 5873,00Kč*/7106,33Kč** (matná černá)
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	534,00Kč*/646,14Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových a reverzních křídél	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ²⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**
intarzie LUX; verze k výběru str. 80-81	1941,00Kč*/2348,61Kč** 2912,00Kč*/3523,52Kč** (intarzie LUX 315)

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, ***/** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň


¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.



BALDUR

KŘÍDLA VNITŘNÍCH DVEŘÍ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ



BALDUR 1, křídlo fólie BÍLÁ CPL, zárubeň fólie DUB PREMIUM, klikka BELLA leštěná mosaz



BALDUR 1



BALDUR 3

BALDUR 3, křídlo fólie BÍLÁ CPL, zárubeň fólie DUB PREMIUM, klikka BELLA leštěná mosaz



KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF.
- stabilizační "voštinová" výplň nebo plná výplň za příplatek
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- deska HDF s fólií PREMIUM nebo CPL
- hrana křídla je provedena v technologii polodrážkové standard nebo bezdrážkové laminátech CPL 0,2 olepená hranovací páskou ABS pouze v barvě křídla) nebo za příplatek standardní černou hranovací páskou.
- reverzní křídlo je k dispozici pouze s hranou STANDARD a ve fólii PREMIUM a ST CPL
- hrana křídla je pokrytá hranovací páskou v barvě plochy křídla nebo volitelně v černé hladké (v příčném modřínovém dekoru je černé lemování s příčnou strukturou) Černá hrana je nalepena po obvodu křídla (dvě svislé, jedna horní) a u skla.
- Křídlo BALDUR 1 s polodrážkou a bezdrážkou pouze pro fólii BÍLÁ ST CPL, volitelně vyrobeno v technologii soft (žádné viditelné podélné spoje okrajů fólie)
- u posuvných systémů BALDUR 1 je ve spodní části skla viditelný profil (výška 17 mm) v hliníkové nebo černé barvě **NOVINKA**

KOVÁNÍ

- dva šroubované čepové závěsy nebo tři závěsy (ve fólii PREMIUM) v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- BALDUR 1, 3, tvrzené mléčné sklo 8 mm nebo za příplatek lepené a tvrzené sklo VSG/ESG 441 bezpečnostní sklo mléčné nebo černé **NOVINKA** oboustranně hladké

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

PŘÍPLATKY

reverzní křídlo NOVINKA (není dostupné v CPL 0,2 a pro BALDUR s okrajem SOFT)	2135,00kc*/2583,35kc**
vyplnění kompaktní deskou	1000,00kc*/1210,00kc**
ventilační podříznutí	214,00kc*/258,94kc**
polodrážkové a bezdrážkové křídlo „100“	427,00kc*/516,67kc**
přídavný závěs v polodrážkovém křídle vždy používaný v české normě (neplatí pro masivní desku, fólie PREMIUM a křídla „100“)	165,00kc*/199,65kc**
sklo VSG/ESG 441 mléčné nebo černé sklo	
BALDUR 1.....	747,00kc*/903,87kc**
BALDUR 3.....	1708,00kc*/2066,68kc**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikel, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá)	97,00kc*/117,37kc** cena za komplet na 1 závěs
černá povrchová úprava hran dveřního křídla NOVINKA	534,00kc*/646,14kc**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových a reverzních křidel	214,00kc*/258,94kc**
magnetický nárazník NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00kc*/1162,81kc**

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ



¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ speciální povrch AntiFinger omezuje znečištění a stopy po otiscích prstů **NOVINKA**

³⁾ model BALDUR 3 je nedostupný v posuvných systémech a ve dvoukřídlových dveřích

⁴⁾ pouze BALDUR 1 polodrážkový a bezdrážkový v fólii BÍLÁ ST CPL

PREMIUM a ST CPL	CPL 0,2
7367,00kc*/8914,07kc**	7901,00kc*/9560,21kc**


CPL				
NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA		
BÍLÁ CPL 0,2	POPELAVÁ CPL 0,2	ANTRACIT CPL 0,2	DUB CPL 0,2	

PREMIUM				
BETON PREMIUM	MODŘÍN PŘÍČNÝ	PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM	BÍLÁ PREMIUM 11)	

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ ³⁾ (str. 135-143)



DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN





BALDUR

KŘÍDLA VNITŘNÍCH DVEŘÍ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ



BALDUR 3, fólie CAPPUCCINO ST CPL, klika CUBE


BALDUR1, fólie SVĚTLÉ ŠEDÁ ST CPL, zárubeň ČERNÁ ST CPL, klika CUBE



BALDUR3, fólie BÍLÁ ST CPL, zárubeň ČERNÁ ST CPL, klika CUBE



PREMIUM a ST CPL	CPL 0,2
7367,00Kč*/8914,07Kč**	7901,00Kč*/9560,21Kč**



BALDUR 1, fólie SVĚTLEŠEDÁ ST CPL, klika TOPAS INOX

BALDUR 1, fólie CAPPUCINO ST CPL, klika TOPAS INOX




BALDUR 3, fólie PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM s klikou TOPAS INOX





ALTAMURA

KŘÍDLA VNITŘNÍCH DVEŘÍ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ



ALTAMURA 5, fólie DUB ST CPL, klika LINEA



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



střední panel



panel mřížky



ALTAMURA 5




ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8



panel dolní

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- rám z desky MDF pokrytý dvěma deskami HDF s fóliemi GREKO a FINISH
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF s fólií CPL a PREMIUM
- stabilizační "voštinová" výplň nebo plná výplň za příplatek
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- deska HDF odýhovaná
- hrana křídla je provedena technologií SOFT (FINISH a GREKO) nebo STANDARD (FINISH, GREKO, PREMIUM a CPL)
- Lamináty CPL 0,2 a 0,7 jsou dostupné pouze u hrany STANDARD, která je pokryta hranovací páskou ABS pouze v barvě křídla nebo za příplatek standardní černou páskou
- reverzní křídlo je k dispozici pouze s hranou STANDARD a ve fólii GREKO, PREMIUM a ST CPL
- hrana křídla (povrchová úprava standard nebo bezdrážková hrana) je pokrytá hranovací páskou v barvě plochy křídla nebo volitelně v černé hladké (v příčné modřinové fólii je černé lemování s příčnou strukturou)
- pro křídla ALTAMURA 1 Jsou za příplatek dostupné dvoustranné vložky (intarzie) zobrazené na str.80-81

KOVÁNÍ

- dva šroubované čepové závěsy nebo tři závěsy (ve fólii GREKO, PREMIUM) v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ


- **standardně sklo decormat - mléčné**, čiré nebo za příplatek VSG 221 mléčné bezpečnostní sklo oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

MODEL	FINISH a GREKO	PREMIUM a ST CPL	CPL 0,2	CPL 0,7
1	2019,00Kč*/2442,99Kč**	2980,00Kč*/3605,80Kč**	3727,00Kč*/4509,67Kč**	4688,00Kč*/5672,48Kč**
2	3630,00Kč*/4392,30Kč**	4591,00Kč*/5555,11Kč**	5232,00Kč*/6330,72Kč**	6193,00Kč*/7493,53Kč**
3, 5, 7	3300,00Kč*/3993,00Kč**	4261,00Kč*/5155,81Kč**	4902,00Kč*/5931,42Kč**	5863,00Kč*/7094,23Kč**
4, 6, 8	2990,00Kč*/3617,90Kč**	3951,00Kč*/4780,71Kč**	4591,00Kč*/5555,11Kč**	5552,00Kč*/6717,92Kč**


FINISH




GREKO



CPL



PREMIUM



* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, */** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň


PŘÍPLATKY

reverzní křídlo NOVINKA (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	2135,00Kč*/2583,35Kč**
výplň plnou deskou (v ceně je zahrnut standardně používaný třetí závěs křídla)	1000,00Kč*/1210,00Kč**
zpevnění pod zavírač dveří	214,00Kč*/258,94Kč**
zavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2135,00Kč*/2583,35Kč**
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	214,00Kč*/258,94Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílé a černé	854,00Kč*/1033,34Kč**
plastové objímky	165,00Kč*/199,65Kč**
křídlo polodrážkové a bezdrážkové „100“	427,00Kč*/516,67Kč**
křídlo polodrážkové a bezdrážkové „110“	854,00Kč*/1033,34Kč**
(v ceně je zahrnut standardně používaný třetí závěs křídla)	
lepené sklo VSG 221 mléčné sklo	
ALTAMURA 2	1980,00Kč*/2395,80Kč**
ALTAMURA 3	1388,00Kč*/1679,48Kč**
ALTAMURA 4	534,00Kč*/646,14Kč**
ALTAMURA 5, 7	641,00Kč*/775,61Kč**
ALTAMURA 6, 8	320,00Kč*/387,20Kč**
přídavný závěs v polodrážkovém křídle vždy používaný v české normě (neplatí pro masivní desku, fólie GREKO, PREMIUM a křídla „100“)	165,00Kč*/199,65Kč**
vysouvací těsnění ³⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá)	97,00Kč*/117,37Kč** cena za komplet na 1 závěs
v modelu ALTAMURA 1 je dostupné okénko z nerezové oceli: leštěný chrom nebo kartáčovaný satén a černá matová; sklo mléčné dekormat, čiré sklo, průměr okénka: vnitřní 235 mm vnější 350 mm	3737,00Kč*/4521,77Kč** 5873,00Kč*/7106,33Kč** (černá matová)
panel z nerezové oceli (oboustranněmontovaný - pouze u polodrážkových křidel STANDARD) výška: 300 mm	
- dolní Altamura 1, 3, 4, 6, 8	2456,00Kč*/2971,76Kč**
- středový Altamura 1, 4	2456,00Kč*/2971,76Kč**
- dolní s ventilací Altamura 1, 3, 4, 6, 8	2669,00Kč*/3229,49Kč**
černá povrchová úprava hran dveřního křídla NOVINKA	534,00Kč*/646,14Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových a reverzních křidel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ³⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**
	1941,00Kč*/2348,61Kč** 2912,00Kč*/3523,52Kč** (intarzie LUX 315)
v modelu ALTAMURA 1 intarzie LUX; verze k výběru str. 80-81	


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 110


RÁM SKLA



DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN



¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ dostupné pouze ve verzi STANDARD

³⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

⁴⁾ speciální povrch AntiFinger **NOVINKA** omezuje znečištění a stopy po otiscích prstů



ANSEDONIA

KŘÍDLA VNITŘNÍCH DVEŘÍ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ



ANSEDONIA 4, dekor ŠEVÝ DUB ST CPL, klika TOPAS INOX



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- rám z desky MDF pokrytý dvěma deskami HDF s fóliemi GREKO a FINISH
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF s fólií CPL a PREMIUM
- stabilizační "voštinová" výplň nebo plná výplň za příplatek
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- deska HDF odýhovaná
- hrana křídla vyrobená technologií SOFT nebo STANDARD.
- Lamináty CPL 0,2 a 0,7 jsou dostupné pouze u hrany STANDARD, která je pokryta hranovací páskou ABS pouze v barvě křídla nebo za příplatek standardní černou páskou
- reverzní křídlo je k dispozici pouze s hranou STANDARD a ve fólii GREKO, PREMIUM a ST CPL
- hrana křídla (povrchová úprava standard nebo bezdrážková hrana) je pokrytá hranovací páskou v barvě plochy křídla nebo volitelně v černé hladké (v příčné modřinové fólii je černé lemování s příčnou strukturou)

KOVÁNÍ

- dva šroubované čepové závěsy nebo tři závěsy (ve fólii GREKO, PREMIUM) v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- **standardně sklo decormat - mléčné**, čiré nebo za příplatek VSG 221 mléčné bezpečnostní sklo oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

FINISH a GREKO	PREMIUM a ST CPL	CPL 0,2	CPL 0,7
3087,00Kč*/3735,27Kč**	4048,00Kč*/4898,08Kč**	5543,00Kč*/6707,03Kč**	6931,00Kč*/8386,51Kč**

FINISH




GREKO



CPL



PREMIUM



PŘÍPLATKY

reverzní křídlo NOVINKA (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	2135,00Kč*/2583,35Kč**
výplň plnou deskou (v ceně je zahrnut standardně používaný třetí závěs křídla)	1000,00Kč*/1210,00Kč**
zpevnění pod zavírač dveří	214,00Kč*/258,94Kč**
zavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2135,00Kč*/2583,35Kč**
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	214,00Kč*/258,94Kč**
plastové objímky	165,00Kč*/199,65Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílé a černé	854,00Kč*/1033,34Kč**
křídlo polodrážkové a bezdrážkové „100“ (v ceně je zahrnut standardně používaný třetí závěs křídla)	427,00Kč*/516,67Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné, oboustranně hladké cena za 1 kus tabule	214,00Kč*/258,94Kč**
přídavný závěs v polodrážkovém křídle vždy používaný v české normě (neplatí pro masivní desku, fólie GREKO, PREMIUM a křídla „100“)	165,00Kč*/199,65Kč**
vysouvací těsnění ³⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá)	97,00Kč*/117,37Kč** cena za komplet na 1 závěs
černá povrchová úprava hran dveřního křídla NOVINKA	534,00Kč*/646,14Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových a reverzních křidel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ³⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**


DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘIDEL

60 70 80 90 100


RÁM SKLA



DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN



¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ dostupné pouze ve verzi STANDARD

³⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

⁴⁾ speciální povrch AntiFinger **NOVINKA** omezuje znečištění a stopy po otiscích prstů



LORIENT

KŘÍDLA VNITŘNÍCH DVEŘÍ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ



LORIENT 1,

fólie ŠEDÝ JAVOR PREMIUM, klika TOPAS INOX



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- rám z desky MDF pokrytý dvěma deskami HDF s fóliemi GREKO a FINISH
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF s fólií CPL a PREMIUM
- stabilizační "voštinová" výplň nebo plná výplň za příplatek
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- deska HDF odýhovaná
- hrana křídla vyrobená technologií SOFT nebo STANDARD.
- reverzní křídlo je k dispozici pouze s hranou STANDARD a ve fólii GREKO, PREMIUM a ST CPL
- hrana křídla (povrchová úprava standard nebo bezdrážková hrana) je pokrytá hranovací páskou v barvě plochy křídla nebo volitelně v černé hladké (v příčné modřínové fólii je černé lemování s příčnou strukturou)

KOVÁNÍ

- dva šroubované čepové závěsy nebo tři závěsy (ve fólii GREKO, PREMIUM) v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně sklo decormat - mléčné, čiré nebo za příplatek VSG 221 mléčné bezpečnostní sklo oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

FINISH a GREKO	PREMIUM a ST CPL
3193,00Kč*/3863,53Kč**	4154,00Kč*/5026,34Kč**

FINISH




GREKO



CPL



PREMIUM



PŘÍPLATKY

reverzní křídlo NOVINKA	2135,00Kč*/2583,35Kč**
výplň plnou deskou (v ceně je zahrnut standardně používaný třetí závěs křídla)	1000,00Kč*/1210,00Kč**
zpevnění pod zavírač dveří	214,00Kč*/258,94Kč**
zavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2135,00Kč*/2583,35Kč**
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	214,00Kč*/258,94Kč**
plastové objímky	165,00Kč*/199,65Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílé a černé	854,00Kč*/1033,34Kč**
křídlo polodrážkové a bezdrážkové „100“ (v ceně je zahrnut standardně používaný třetí závěs křídla)	427,00Kč*/516,67Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné, oboustranně hladké	
LORIENT 1, 4, 7, 10	641,00Kč*/775,61Kč**
LORIENT 2, 5, 8, 11.....	320,00Kč*/387,20Kč**
přídavný závěs v polodrážkovém křídle vždy používaný v české normě (neplatí pro masivní desku, fólie GREKO, PREMIUM a křídla „100“)	165,00Kč*/199,65Kč**
vysouvací těsnění ³⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá)	97,00Kč*/117,37Kč** cena za komplet na 1 závěs
černá povrchová úprava hran dveřního křídla NOVINKA	534,00Kč*/646,14Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových a reverzních křidel	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ³⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**


DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘIDEL

60 70 80 90 100


RÁM SKLA



DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN



¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ dostupné pouze ve verzi STANDARD

³⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

⁴⁾ speciální povrch AntiFinger **NOVINKA** omezuje znečištění a stopy po otiscích prstů



MENTON

KŘÍDLA VNITŘNÍCH DVEŘÍ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ



MENTON 1, fólie ŠEDÝ DUB GREKO, klika CUBE TOPAZ černá matná



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- rám z desky MDF pokrytý dvěma deskami HDF s fóliemi GREKO a FINISH
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF), je pokrytý dvěma deskami HDF s fólií CPL a PREMIUM
- stabilizační "voštinová" výplň nebo plná výplň za příplatek
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- hrana křídla vyrobená technologií SOFT nebo STANDARD.
- Lamináty CPL 0,2 a 0,7 jsou dostupné pouze u hrany STANDARD, která je pokryta hranovací páskou ABS pouze v barvě křídla nebo za příplatek standardní černou páskou
- reverzní křídlo je k dispozici pouze s hranou STANDARD a ve fólii GREKO, PREMIUM a ST CPL
- hrana křídla (povrchová úprava standard nebo bezdrážková hrana) je pokrytá hranovací páskou v barvě plochy křídla nebo volitelně v černé hladké (v příčné modřinové fólii je černé lemování s příčnou strukturou)

KOVÁNÍ

- dva šroubované čepové závěsy nebo tři závěsy (ve fólii GREKO, PREMIUM) v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně sklo decormat - mléčné, čiré nebo za příplatek VSG 221 mléčné bezpečnostní sklo oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

FINISH a GREKO	PREMIUM a ST CPL	CPL 0,2	CPL 0,7
3407,00Kč* / 4122,47Kč**	4368,00Kč* / 5285,28Kč**	5863,00Kč* / 7094,23Kč**	7251,00Kč* / 8773,71Kč**

FINISH




GREKO



CPL



PREMIUM




PŘÍPLATKY

reverzní křídlo NOVINKA (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	2135,00Kč*/2583,35Kč**
výplň plnou deskou (v ceně je zahrnut standardně používaný třetí závěs křídla)	1000,00Kč*/1210,00Kč**
zpevnění pod zavírač dveří	214,00Kč*/258,94Kč**
zavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2135,00Kč*/2583,35Kč**
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	214,00Kč*/258,94Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílé a černé	854,00Kč*/1033,34Kč**
plastové objímky	165,00Kč*/199,65Kč**
křídlo polodrážkové a bezdrážkové „100“ (v ceně je zahrnut standardně používaný třetí závěs křídla)	427,00Kč*/516,67Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné sklo	427,00Kč*/516,67Kč**
MENTON 1, 2, 3 cena za 1 ks skla	214,00Kč*/258,94Kč**
MENTON 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	165,00Kč*/199,65Kč**
MENTON 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	165,00Kč*/199,65Kč**
přídavný závěs v polodrážkovém křídle vždy používaný v české normě (neplatí pro masivní desku, fólie GREKO, PREMIUM a křídla „100“)	165,00Kč*/199,65Kč**
vysouvací těsnění ³⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá) cena za komplet na 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
černá povrchová úprava hran dveřního křídla NOVINKA	534,00Kč*/646,14Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových a reverzních křídla	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ³⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL




RÁM SKLA



DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN



¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ dostupné pouze ve verzi STANDARD

³⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

⁴⁾ speciální povrch AntiFinger **NOVINKA** omezuje znečištění a stopy po otiscích prstů



SORANO

KŘÍDLA VNITŘNÍCH DVEŘÍ S POLODRÁŽKOU, BEZDRÁŽKOVÁ A REVERZNÍ



SORANO 1, fólie WENGE ST CPL, klika TOPAS INOX



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

KONSTRUKCE

- polodrážkové, reverzní nebo bezdrážkové křídlo
- rám z desky MDF pokrytý dvěma deskami HDF s fóliemi GREKO a FINISH
- vnitřní dřevěný rám (boční, horní a spodní tvoří deska MDF) je pokrytý dvěma deskami HDF s fólií CPL a PREMIUM
- stabilizační "voštinová" výplň nebo plná výplň za příplatek
- volitelně, za příplatek, horní panely pro rozšíření zárubní - str. 134 **NOVINKA**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- hrana křídla vyrobená technologií SOFT nebo STANDARD.
- Lamináty CPL 0,2 a 0,7 jsou dostupné pouze u hrany STANDARD, která je pokryta hranovací páskou ABS pouze v barvě křídla nebo za příplatek standardní černou páskou
- reverzní křídlo je k dispozici pouze s hranou STANDARD a ve fólii GREKO, PREMIUM a ST CPL
- hrana křídla (povrchová úprava standard nebo bezdrážková hrana) je pokrytá hranovací páskou v barvě plochy křídla nebo volitelně v černé hladké (v příčné modřinové fólii je černé lemování s příčnou strukturou)

KOVÁNÍ

- dva šroubované čepové závěsy nebo tři závěsy (ve fólii GREKO, PREMIUM) v polodrážkovém křídle
- tři závěsy skryté v bezdrážkovém dveřním křídle a dva závěsy v reverzním křídle ve stříbrné barvě (volitelně za příplatek v černé barvě); závěsy jsou dodávány se zárubní a jsou zahrnuty v její ceně **NOVINKA**
- západkový zámek v polodrážkovém dveřním křídle a magnetický zámek v bezdrážkovém dveřním křídle s klíčem, patentní vložkou, ekonomický nebo s blokadou ve stříbrné barvě; volitelně černý magnetický zámek za příplatek **NOVINKA**

PROSKLENÍ

- standardně sklo decormat - mléčné, čiré nebo za příplatek VSG 221 mléčné bezpečnostní sklo oboustranně hladké
- možná je změna zasklení z přední strany (AWERS standardní) na zadní stranu (REVERS)

FINISH a GREKO	PREMIUM a ST CPL	CPL 0,2	CPL 0,7
3824,00Kč*/4627,04Kč**	4785,00Kč*/5789,85Kč**	6280,00Kč*/7598,80Kč**	7668,00Kč*/9278,28Kč**

FINISH




GREKO



CPL



PREMIUM



* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO, ***/** Cena se týká křídla a nezahrnuje kliky a zárubeň


PŘÍPLATKY

reverzní křídlo NOVINKA (nedostupné v CPL 0,2 a 0,7)	2135,00Kč*/2583,35Kč**
výplň plnou deskou (v ceně je zahrnut standardně používaný třetí závěs křídla)	1000,00Kč*/1210,00Kč**
zpevnění pod zavírač dveří	214,00Kč*/258,94Kč**
zavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2135,00Kč*/2583,35Kč**
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	214,00Kč*/258,94Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílé a černé	854,00Kč*/1033,34Kč**
plastové objímky	165,00Kč*/199,65Kč**
křídlo polodrážkové a bezdrážkové „100“ (v ceně je zahrnut standardně používaný třetí závěs křídla)	427,00Kč*/516,67Kč**
lepené sklo VSG 221 mléčné sklo	
SORANO 1, 2 cena za 1 ks skla	214,00Kč*/258,94Kč**
SORANO 4, 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	485,00Kč*/586,85Kč**
SORANO 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	320,00Kč*/387,20Kč**
přídavný závěs v polodrážkovém křídle vždy používaný v české normě (neplatí pro masivní desku, fólie GREKO, PREMIUM a křídla „100“)	165,00Kč*/199,65Kč**
vysouvací těsnění ³⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
kovové kryty pro závěsy v polodrážkovém dveřním křídle (barva: kartáčovaný nikl, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá a černá) cena za komplet na 1 závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
černá povrchová úprava hran dveřního křídla NOVINKA	534,00Kč*/646,14Kč**
změna na magnetický zámek v černé barvě u bezdrážkových a reverzních křídla	214,00Kč*/258,94Kč**
magnetický nárazník ³⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL




RÁM SKLA



DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)



DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN



¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ dostupné pouze ve verzi STANDARD

³⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

⁴⁾ speciální povrch AntiFinger **NOVINKA** omezuje znečištění a stopy po otiscích prstů



FORTECA RC2 A RC3

DVEŘE ZAJIŠTĚNÉ PROTI LOUPÁNÍ POLODRÁŽKOVÉ VE TŘÍDĚ RC2 A RC3 OTVÍRANÉ DOVNITŘ I VEN



FORTECA RC3, fólie JASAN GRAFIT PREMIUM




2 HÁKOVÉ ZÁSTRČKY



HORNÍ A DOLNÍ ZÁMEK S
OCHRANOU PROTI VLOUPÁNÍ



ČTYŘI ZÁMKOVÉ PLECHY
nastavovací



KŘÍDLO 46 mm
zpevněné ocelovým plechem



FORTECA RC2




FORTECA RC3



KUKÁTKO



4 DVOUČEPOVÉ ZÁVĚSY Ø16
S NASTAVOVÁNÍM 3D



4 ZAJIŠŤOVACÍ ČEPY PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



PEVNÁ ZÁRUBĚŇ dřevěná v bezpečnostní
třídě RC2 nebo zpevněná v RC3




PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA (bezbarvý lak)




PRÁH NEREZOVÁ OCEL


PRŮŘEZ KŘÍDLEM FORTECA



PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA




PRÁH Z NEREZOVÉHO PLECHU





FORTECA RC2 A RC3

DVEŘE ZAJIŠTĚNÉ PROTI LOUPÁNÍ POLODRÁŽKOVÉ VE TŘÍDĚ RC2 A RC3 OTVÍRANÉ DOVNITŘ I VEN



FORTECA RC2 a RC3 v fólii DUB ST CPL



FORTECA RC2, fólie PŘÍRODNÍ DUB NATUR PREMIUM, klika černá matná

FORTECA RC2 NOVINKA		
PAKET GOLD	PAKET SILVER	KŘÍDLO
POVRCHOVÉ FÓLIE GREKO, FINISH		
15482,00Kč*/ 18733,22Kč**	13881,00Kč*/ 16796,01Kč**	9610,00Kč*/ 11628,10Kč**
PREMIUM / ST CPL		
16550,00Kč*/ 20025,50Kč**	14948,00Kč*/ 18087,08Kč**	10143,00Kč*/ 12273,03Kč**
CPL 0,2		
17511,00Kč*/ 21188,31Kč**	15909,00Kč*/ 19249,89Kč**	11104,00Kč*/ 13435,84Kč**
CPL 0,7		
18472,00Kč*/ 22351,12Kč**	16870,00Kč*/ 20412,70Kč**	12065,00Kč*/ 14598,65Kč**

RC2 – důležitá informace:

Aby byla zachována třída odolnosti proti vloupání RC2 podle PN-EN 1627: 2012, měla by použítá kování splňovat následující požadavky:

- u dveřních klik a rozet nejméně třída 2 podle PN-EN 1906: 2012,
- u cylindrických vložek nejméně třída 4 a 1 podle PN EN 1303: 2015

FORTECA RC3 NOVINKA		
PAKET GOLD	PAKET SILVER	KŘÍDLO
POVRCHOVÉ FÓLIE GREKO, FINISH		
17618,00Kč*/ 21317,78Kč**	15482,00Kč*/ 18733,22Kč**	9610,00Kč*/ 11628,10Kč**
PREMIUM / CPL (celoplošný laminát)		
18685,00Kč*/ 22608,85Kč**	16550,00Kč*/ 20025,50Kč**	10143,00Kč*/ 12273,03Kč**
CPL 0,2		
19646,00Kč*/ 23771,66Kč**	17511,00Kč*/ 21188,31Kč**	11104,00Kč*/ 13435,84Kč**
CPL 0,7		
20607,00Kč*/ 24934,47Kč**	18472,00Kč*/ 22351,12Kč**	12065,00Kč*/ 14598,65Kč**

RC3 – důležitá informace:

Aby byla zachována třída odolnosti proti vloupání RC3 podle PN-EN 1627: 2012, měla by použítá kování splňovat následující požadavky:

- u dveřních klik a rozet nejméně třída 3 podle PN-EN 1906: 2012,
- u cylindrických vložek nejméně třída 4 a 1 podle PN EN 1303: 2015

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Dveře zabezpečené proti vloupání FORTECA otvírané dovnitř nebo ven mají akustickou izolaci na úrovni $R_w = 38$ dB, třídu zabezpečení proti vloupání RC2 nebo RC3 podle PN EN 1627:2012 a 5 třídy mechanické pevnosti.
- Dveře dostupné v balíčcích GOLD a SILVER s případným obestavěním a s ocelovou zárubní.
- Tyto dveře používáme jako vnitřní vstupní dveře

KONSTRUKCE

- dřevěný rám obložený lepenými deskami HDF
- Výplň speciální plnou deskou
- zpevnění celého křídla ocelovou deskou
- síla křídla dveří 46 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- hrana křídla je provedena technologií STANDARD (v laminátech CPL 0,2 a 0,7 je oplepená hranovací páskou ABS pouze v barvě křídla nebo za příplatek standardní černou hranovací páskou)
- vložky (intarzie) barva: kartáčovaná ocel, černá a DUB CPL, šířka 8 mm nebo 220 mm, zarovnané s plochou křídla po jeho obou stranách.

NOVINKA

- hrana pokrytá hranovací páskou ve stejné barvě jako je na ploše křídla nebo volitelně v černé hladké (v příčném modřínovém dekoru je černé lemování s příčnou strukturou) **NOVINKA**
- deska HDF s fólií FINISH, GREKO, PREMIUM nebo CPL
- boční a horní panely jsou přilepené ke zdi (pouze při obestavění zdi a s úhelníkem 8 cm) - str. 134 **NOVINKA**

KOVÁNÍ

- čtyři dvoučepové stříbrné závěsy Ø16 a nastavováním 3D (2D s ocelovou zárubní)
- čtyřbodový lištový hákový zámek zabezpečující proti vloupání standardně se dvěma vložkami
- čtyři zajišťovací čepy proti vysazení dveří na straně závěsů
- možnost použití ramenového zavírače dveří
- vzdálenost mezi osou kliky a osou vložky dolního zámku činí 92 mm

PEVNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

- pevná dřevěná zárubeň obložená deskami MDF. U modelu FROTECA RC3 je zárubeň uvnitř na straně zámkových plechů vyztužena ocelovým úhelníkem.
- možnost obložení v rozsahu 90-450 mm po 40 mm
- nastavitelný hlavní zámek v zárubni, dva nastavitelné hákové zámky a přídatný zámek

PAKET GOLD

- Dveře FORTECA v PAKETU GOLD jsou kompletně smontovány s ocelovým nebo dřevěným prahem, s lištovým zámkem a mají otvory pro montáž kliky proti vloupání a pro horní rozetu. Jsou vybaveny kukátkem (vyvrtání otvoru je na zákazníkově) a certifikovanými klikami a vložkami zabezpečenými proti vloupání.

PAKET SILVER **NOVINKA**

- Dveře FORTECA v PAKETU SILVER jsou kompletně smontovány s ocelovým nebo dřevěným prahem a s lištovým zámkem. Doporučujeme objednat si kukátko a certifikované kování z nabídky ERKADO nebo podle vlastní volby u externí společnosti s úvahou důležitých informací týkajících se zachování vlastností zabraňujících vloupání (str. 100).

- PAKET GOLD**
Křídlo s pevným dřevěným rámem, prahem a kovááním z nerezové oceli
- PAKET SILVER**
Křídlo s pevnou dřevěnou zárubní, práh z nerezové oceli, bez kování

¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch


²⁾ speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO

PŘÍPLATEK

dveře „100“	641,00Kč*/775,61Kč**
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	534,00Kč*/646,14Kč**
klika s odstupem 92 mm od horní rozety ke dveřím RC2 barva stříbrná F9 nebo černá (třída 2 podle normy PN-EN 1906:2012)	1602,00Kč*/1938,42Kč**
klika s odstupem 92 mm od horní rozety ke dveřím RC3 barva stříbrná F9 nebo černá (třída 3 podle normy PN-EN 1906:2012)	2669,00Kč*/3229,49Kč**
sestava dvou stříbrných vložek (jedna s koulí) v systému jednoho klíče ke dveřím RC2 a RC3 (třída 4 a 1 podle normy PN-EN 1303:2015)	1068,00Kč*/1292,28Kč**
kukátko (nikl nebo černé)	136,00Kč*/164,56Kč**
kovové kryty závěsu (nikl satén, patina) cena za sadu pro jeden závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
zkrácení křídla s dřevěnou zárubní max. 8 cm a s ocelovou max. 6 cm po 1 cm	1068,00Kč*/1292,28Kč**
intarzie LUX; verze k výběru str. 80-81	1941,00Kč*/2348,61Kč** 2912,00Kč*/3523,52Kč** (intarzie LUX 315)
zavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2135,00Kč*/2583,35Kč**
magnetický nárazník NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**


GREKO

				
OŘECH GREKO	SANREMO GREKO	SONOMA GREKO	DUB STŘEDNÍ GREKO	JILM GREKO
				
ZLATÝ DUB GREKO	ŠEDÝ DUB GREKO	BÍLÁ BOROVICE GREKO	BÍLÁ GREKO ¹⁾	SNĚHOBÍLÁ GREKO ¹⁾
				
DUB GREKO				




FINISH

		
OŘECH FINISH	SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH	AKÁCIE FINISH

PREMIUM

				
OŘECH PREMIUM	ŠEDÝ JAVOR PREMIUM	DUB PREMIUM	BÍLÁ KŮRA PREMIUM	JASAN GRAFIT PREMIUM
				
BETON PREMIUM	MODŘÍN PŘÍČNÝ	PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM	BÍLÁ PREMIUM ¹⁾	

CPL


				
DUB ST CPL	ŠEDÝ DUB ST CPL	WENGE ST CPL	ŠEDÁ BOROVICE ST CPL	BÍLÁ ST CPL ¹⁾
				
CAPPUCCINO ST CPL ²⁾	SVĚTLEŠEDÁ ST CPL ²⁾	ČERNÁ ST CPL ²⁾		
				
BÍLÁ CPL 0,2 a 0,7	POPELAVÁ CPL 0,2 a 0,7	ANTRACIT CPL 0,2 a 0,7	DUB CPL 0,2 a 0,7	



PEVNÁ ZÁRUBEŇ


FORTECA

SCHÉMA PEVNÉ ZÁRUBNĚ FORTECA RC3



OBLOŽENÍ STĚNY po 40 mm

(neobsahuje úhelník se sponami, který je za příplatek)



Rozsah (mm)	FINISH / GREKO	PREMIUM a ST CPL	CPL 0,2
90-130 130-170	3203,00Kč*/3875,63Kč**	3203,00Kč*/3875,63Kč**	3737,00Kč*/4521,77Kč**
170-210 210-250	4271,00Kč*/5167,91Kč**	4271,00Kč*/5167,91Kč**	4805,00Kč*/5814,05Kč**
250-290 290-330 330-370 370-410 410-450	5339,00Kč*/6460,19Kč**	5339,00Kč*/6460,19Kč**	5873,00Kč*/7106,33Kč**

Obložení stěny je k dispozici s vnitřním úhelníkem 6 cm nebo 8 cm a za příplatek s vnějším úhlem 6 cm nebo 8 cm se sponou s maskovacím pásem nebo čtvrtválcem.

PŘÍPLATKY

spojení pod úhlem 90 stupňů 854,00Kč*/1033,34Kč**


Úhelník se sponami 60 mm nebo 80 mm
NOVINKA (úhelník se sponami umožňuje zvětšit rozsah nastavení o 20 mm). 1068,00Kč*/1292,28Kč** (CPL 0,2 - 1602,00Kč*/1938,42Kč**)

zkrácení křídla s dřevěnou zárubní do 8 cm po 1 cm 1068,00Kč*/1292,28Kč**

boční a horní panely jsou přilepené ke zdi (pouze u zárubně s obložení a s úhelníkem 8 cm) **NOVINKA** (příplatek str. 134)


maskovací pás a čtvrtválec (příplatek str. 161)

- A** – montážní pěna
- B** – zeď
- C** – práh z nerezového plechu nebo dřevěný
- D** – gumové těsnění
- E** – přídatné vnitřní zpevnění zárubně ocelovým úhelníkem ze strany zámkových plechů (pouze v zárubni ke křídům ForteCA RC3)




Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„80N“	804	778	764	852	892	759
„80“	848	822	808	896	936	803
„90“	948	922	908	996	1036	903
„100“	1048	1022	1008	1096	1136	1003

PEVNÁ ZÁRUBEŇ





MASKOVACÍ PÁS

(cena str. 161)




ÚHELNÍK 6 cm a 8 cm se sponami **NOVINKA**



ČTVRTKRUHOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA

(cena str. 161)






OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

FORTECA

NOVINKA

NASTAVITELNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (PŘEKRYVNÁ)

svařovaná a lakovaná barvami RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G
„80N“	804	778	761	787	877	865	754,5
„80“	848	822	805	831	921	910	798,5
„90ES“	960	934	917	943	1033	1022	910
„100“ ¹⁾	1048	1022	1005	1031	1121	1110	998,5

„90ES“ – investiční šířka na ocelovém ráme

NASTAVITELNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ FORTECA RC2

Rozsah nastavení min.-max (mm)	CENA „80N“, „80“, „90ES“	CENA „100“
95-125	6562,00Kč*/7940,02Kč**	7532,00Kč*/9113,72Kč**
125-155	7008,00Kč*/8479,68Kč**	7979,00Kč*/9654,59Kč**
155-185	7649,00Kč*/9255,29Kč**	8629,00Kč*/10441,09Kč**
185-215	8299,00Kč*/10041,79Kč**	9270,00Kč*/11216,70Kč**
215-245	8950,00Kč*/10829,50Kč**	9920,00Kč*/12003,20Kč**
245-275	9600,00Kč*/11616,00Kč**	10571,00Kč*/12790,91Kč**
275-305	10464,00Kč*/12661,44Kč**	11454,00Kč*/13859,34Kč**
305-335	11347,00Kč*/13729,87Kč**	12318,00Kč*/14904,78Kč**
335-365	12201,00Kč*/14763,21Kč**	13172,00Kč*/15938,12Kč**

NASTAVITELNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ FORTECA RC3


Rozsah nastavení min.-max (mm)	CENA „80N“, „80“, „90ES“	CENA „100“
95-125	7396,00Kč*/8949,16Kč**	8503,00Kč*/10288,63Kč**
125-155	7911,00Kč*/9572,31Kč**	8998,00Kč*/10887,58Kč**
155-185	8639,00Kč*/10453,19Kč**	9755,00Kč*/11803,55Kč**
185-215	9377,00Kč*/11346,17Kč**	10473,00Kč*/12672,33Kč**
215-245	10105,00Kč*/12227,05Kč**	11201,00Kč*/13553,21Kč**
245-275	10833,00Kč*/13107,93Kč**	11929,00Kč*/14434,09Kč**
275-305	11832,00Kč*/14316,72Kč**	12910,00Kč*/15621,10Kč**
305-335	12803,00Kč*/15491,63Kč**	13919,00Kč*/16841,99Kč**
335-365	13764,00Kč*/16654,44Kč**	14871,00Kč*/17993,91Kč**

OCELOVÁ VELKÁ ROHOVÁ ZÁRUBEŇ

svařovaná s nátěrem barvami RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001


cena: RC2 **5096,00Kč*/6166,16Kč****

RC3 **5746,00Kč*/6952,66Kč****



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G
„80N“	804	778	761	787	867	840	754,5
„80“	848	822	805	831	911	885	798,5
„90E“	960	934	917	943	1023	997	910
„100“ ¹⁾	1048	1022	1005	1031	1111	1085	998,5

USAZENÍ ROHOVÉ ZÁRUBNĚ



A – těsnění
C – podlaha
E – hmoždinka

B – zeď
D – montážní kotva
F – vyplnit

PŘÍPLATKY

rohová zárubeň velká „100“	1068,00Kč*/1292,28Kč**
zpevnění pod zavírač dveří	320,00Kč*/387,20Kč**
práh nerezová ocel	854,00Kč*/1033,34Kč**
zkrácení křídla s ocelovou zárubní do 6 cm po 1 cm	1068,00Kč*/1292,28Kč**
provedení z pozinkovaného plechu	+10 %
netypová barevnice RAL (neobsahuje intenzivní, perlové a kovové odstíny)	+10 %

RAL



* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO

¹⁾ za příplatek +10 %



HERSE SET 32 dB

HERSE SET AKUSTIC 39 dB

VSTUPNÍ DVEŘE SE ZÁMKY ZABEZPEČENÝMI PROTI VLOUPÁNÍ NEBO SE ZÁMKEM LIŠTOVÝM



HERSE SET LUX 104 s panely ve fólii OŘECH GREKO s klikou ESSEN



HORNÍ ZÁMEK S OCHRANOU
PROTI VLOUPÁNÍ



DOLNÍ ZÁMEK S OCHRANOU
PROTI VLOUPÁNÍ



HLAVNÍ ZÁVĚS S REGULACÍ V ZÁRUBNI



KLIKA ESSEN




KŘÍDLO 46 MM
HERSE SET AKUSTIC 39 dB
zpevněné ocelovým plechem



KŘÍDLO 46 mm HERSE SET 32 dB
zpevněné ocelovým U profilem


PRŮŘEZ KŘÍDLEM HERSE 32 dB



DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ
32dB/39dB



3 DVOUČEPOVÉ ZÁVĚSY Ø16
S NASTAVOVÁNÍM 3D



3 ZAJIŠŤOVACÍ ČEPY PROTI VYSAZENÍ DVEŘÍ



PEVNÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ



PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA (bezbarvý lak)



KUKÁTKO




VYSOUVACÍ TĚSNĚNÍ s
nastavením přítlaku




PRÁH NEREZOVÁ OCEL

PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA



PRÁH Z NEREZOVÉHO PLECHU





HERSE SET 32 dB

HERSE SET AKUSTIC 39 dB

NOVINKA

VSTUPNÍ DVEŘE SE ZÁMKY ZABEZPEČENÝMI PROTI VLOUPÁNÍ NEBO SE ZÁMKEM LIŠTOVÝM



HERSE SET, fólie OŘECH GREKO, kliky ESSEN



VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Dveře HERSE SET jsou určeny pro veřejné a bytové stavby jako vnitřní vchodové dveře (netýká se šířky „80N“).
- Křídlo HERSE MAX SET s pevnou a nastavitelnou zárubní a s každým dostupným prahem má akustickou izolaci na úrovni $R_w = 32$ dB nebo za příplatek $R_w = 39$ dB.
- Dveře HERSE SET w PAKETECH GOLD a SILVER jsou sestaveny do celku se zamontovaným prahem a v paketu GOLD mají vyvrtané otvory pro montáž kliky a horní rozety.

KONSTRUKCE

- dřevěný rám a desky MDF obložené dvěma deskami HDF
- Výplň speciální plnou deskou
- zpevnění masivním ocelovým U profilem
- síla křídla dveří 46 mm
- přídavné těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- hrana křídla vyrobená technologií SOFT nebo STANDARD.
- Lamináty CPL 0,2 a 0,7 jsou dostupné pouze u hrany STANDARD, která je pokryta hranovací páskou ABS pouze v barvě křídla nebo za příplatek standardní černou páskou
- vložky (intarzie) barva: kartáčovaná ocel, černá a DUB CPL, šířka 8 mm nebo 220 mm, zarovnané s plochou křídla po jeho obou stranách.
- hrana STANDARD pokrytá hranovací páskou ve stejné barvě jako je na ploše křídla nebo volitelně v černé hladké (v příčném modřínovém dekoru je černé lemování s příčnou strukturou) **NOVINKA**
- možnost zkrácení ve výrobě do 8 cm
- možnost objednání pouze s dolním zámkem
- boční a horní panely jsou nalepené na zeď (pouze u nastavitelné zárubně s úhelníkem 8 cm) - str. 134 **NOVINKA**

KOVÁNÍ

- tři dvoučepové stříbrné závěsy $\varnothing 16$ s nastavováním 3D (2D s ocelovou zárubní)
- dva zámkové se třemi zástrčkami proti vloupání ve třídě 2 s patentní vložkou (v ceně je volitelný výběr pouze spodního zámku)
- tři zajišťovací čepy proti vysazení dveří na straně závěsů
- možnost použití ramenového zavírače dveří
- vzdálenost mezi osou kliky a osou vložky dolního zámku činí 72 mm
- volitelně za příplatek je dostupný lištový zámek se zástrčkou na dvě vložky

PEVNÁ A NASTAVITELNÁ POLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- elektrozápadku v zárubni je možné použít pouze pro spodní zámek a tato západka vylučuje použití horního zámku v křídle.
- hlavní závěs s nastavením v zárubni
- šířka 80N **NOVINKA** je dostupná pouze na pevné zárubni

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 80N 90E 100

DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN



PAKET GOLD	PAKET SILVER	KŘÍDLO
POVRCHOVÉ FÓLIE GREKO, FINISH		
9183,00Kč*/ 11111,43Kč**	7901,00Kč*/ 9560,21Kč**	5232,00Kč*/ 6330,72Kč**
PREMIUM / ST CPL (středně tenký celoplošný laminát)		
10037,00Kč*/ 12144,77Kč**	8755,00Kč*/ 10593,55Kč**	6086,00Kč*/ 7364,06Kč**
CPL 0,2		
10784,00Kč*/ 13048,64Kč**	9503,00Kč*/ 11498,63Kč**	6833,00Kč*/ 8267,93Kč**
CPL 0,7		
11745,00Kč*/ 14211,45Kč**	10464,00Kč*/ 12661,44Kč**	7794,00Kč*/ 9430,74Kč**

PAKET GOLD
PAKET SILVER



křídlo s pevnou dřevěnou zárubní, prahem z nerezové oceli a s kováním ⁴⁾

křídlo s pevnou dřevěnou zárubní, prahem z nerezové oceli, bez kování ⁴⁾

⁴⁾ sestava kování: klika ESSEN nikl satén, horní rozeta, vložky v systému jednoho klíče (horní s kouli), kukátko (bez navrtaného otvoru)

PŘÍPLATKY

kukátko	136,00Kč*/164,56Kč**
PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA (bezbarvý lak) s těsněním šířky 55 mm nebo práh z nerezové oceli s těsněním	679,00Kč*/821,59Kč**
PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA (bezbarvý lak) k nastavitelné zárubni	viz tabulka str.111
zavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2135,00Kč*/2583,35Kč**
zpevnění pod zavírač dveří	214,00Kč*/258,94Kč**
vysouvací těsnění ²⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
zkrácení křídla s dřevěnou zárubní max. 8 cm a s ocelovou max. 6 cm po 1 cm nebo výrobek v normě CZ	1068,00Kč*/1292,28Kč**
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	534,00Kč*/646,14Kč**
křídlo nebo paket „100“	641,00Kč*/775,61Kč**
vložka 30/45	320,00Kč*/387,20Kč**
vložka s koulí 30G/45 nebo 30/45G	485,00Kč*/586,85Kč**
vložka 30/45 a vložka s koulí a 30G/45 nebo 30/45G v systému jednoho klíče	912,00Kč*/1103,52Kč**
kovové kryty závěsu (nikl satén, patina, černé) cena za sadu pro jeden závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
klika ESSEN (nikl satén, patina, černá)	707,00Kč*/855,47Kč**
horní rozeta ESSEN (nikl satén, patina, černá)	257,00Kč*/310,97Kč**
intarzie LUX; verze k výběru str. 80-81	1941,00Kč*/2348,61Kč** 2912,00Kč*/3523,52Kč** (intarzie LUX 315)
příplatek za dveře HERSE SET AKUSTIC 39 dB (připočítaný k paketům nebo křídlům GOLD a SILVER)	3883,00Kč*/4698,43Kč**
úhelník se třemi sponami umožňuje zvětšit rozsah nastavení o 20 mm.	1068,00Kč*/1292,28Kč** (CPL 0,2 - 1602,00Kč*/1938,42Kč**)
magnetický nárazník ²⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**
lištový zámek se zástrčkou s vícebodovým zamykáním se dvěma zámky	2427,00Kč*/2936,67Kč**



¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.

³⁾ dostupné pouze ve verzi STANDARD

⁴⁾ speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů





HERSE MAX SET 32dB

HERSE MAX SET AKUSTIC 39 dB

NOVINKA

VSTUPNÍ DVEŘE SE ZÁMKY ZABEZPEČENÝMI PROTI VLOUPÁNÍ NEBO SE ZÁMKEM LIŠTOVÝM



HERSE MAX SET 23 s panely ve fólii OŘECH GREKO s klikou ESSEN



VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Dveře HERSE MAX SET jsou určeny pro veřejné a bytové stavby jako vnitřní vchodové dveře (netýká se šířky „80N“).
- Křídlo HERSE MAX SET s pevnou a nastavitelnou zárubní a s každým dostupným prahem má akustickou izolaci na úrovni $R_w = 32$ dB nebo za příplatek $R_w = 39$ dB.
- Dveře HERSE MAX SET w PAKETECH GOLD a SILVER jsou sestavené do celku se zamontovaným prahem a v paketu GOLD mají vyvrtané otvory pro montáž kliky a horní rozety.

KONSTRUKCE

- dřevěný rám a desky MDF obložené dvěma deskami HDF
- Výplň speciální plnou deskou
- zpevnění masivním ocelovým U profilem
- síla křídla dveří 46 mm
- přídavné těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- hrana křídla provedená technologií STANDARD olepená hranovací páskou v barvě plochy křídla nebo volitelně v černé hladké frézovaná deska HDF s fólií PREMIUM
- možnost zkrácení ve výrobě do 8 cm
- boční a horní panely jsou nalepené na zed' (pouze u nastavitelné zárubně s úhelníkem 8 cm) - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- tři dvoučepové stříbrné závěsy $\varnothing 16$ a s nastavováním 3D
- dva zámky se třemi zástrčkami proti vloupání ve třídě 2 s patentní vložkou (v ceně je volitelný výběr pouze spodního zámku)
- tři zajišťovací čepy proti vysazení dveří na straně závěsů
- možnost použití ramenového zavírače dveří
- vzdálenost mezi osou kliky a osou vložky dolního zámku činí 72 mm
- volitelně za příplatek je dostupný lištový zámek se zástrčkou na dvě vložky

PEVNÁ A NASTAVITELNÁ POLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- elektrozápadku v zárubni je možné použít pouze pro spodní zámek a tato západka vylučuje použití horního zámku v křídle.
- hlavní závěs s nastavením v zárubni
- šířka **80N** **NOVINKA** je dostupná pouze na pevné zárubni

FRÉZOVÁNÍ



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 80N 90E 100

DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN



PAKET GOLD	PAKET SILVER	KŘÍDLO
	PREMIUM	
11638,00Kč*/ 14081,98Kč**	10357,00Kč*/ 12531,97Kč**	7688,00Kč*/ 9302,48Kč**

PREMIUM

OŘECH PREMIUM	ŠEDÝ JAVOR PREMIUM	DUB PREMIUM	BÍLÁ KŮRA PREMIUM
JASAN GRAFIT PREMIUM	BETON PREMIUM	PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM	

PAKET GOLD PAKET SILVER

křídlo s pevnou dřevěnou zárubní, prahem z nerezové oceli a s kováním ⁴⁾

křídlo s pevnou dřevěnou zárubní, prahem z nerezové oceli, bez kování ⁴⁾

⁴⁾ sestava kování: klika ESSEN niki satén, horní rozeta, vložky v systému jednoho klíče (horní s kouli), kukátko (bez navrtaného otvoru)

PŘÍPLATKY

kukátko	136,00Kč*/164,56Kč**
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	534,00Kč*/646,14Kč**
PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA (bezbarvý lak) s těsněním šířky 55 mm nebo práh z nerezové oceli s těsněním	679,00Kč*/821,59Kč**
PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA (bezbarvý lak) k nastavitelné zárubni	viz tabulka str.111
zavírač dveří v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2135,00Kč*/2583,35Kč**
zpevnění pod zavírač dveří	214,00Kč*/258,94Kč**
vysouvací těsnění ¹⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
zkrácení křídla s dřevěnou zárubní max. 8 cm a s ocelovou max. 6 cm po 1 cm nebo výrobek v normě CZ	1068,00Kč*/1292,28Kč**
křídlo nebo paket „100“	641,00Kč*/775,61Kč**
vložka 30/45	320,00Kč*/387,20Kč**
vložka s koulí 30G/45 nebo 30/45G	485,00Kč*/586,85Kč**

vložka 30/45 a vložka s koulí a 30G/45 nebo 30/45G v systému jednoho klíče	912,00Kč*/1103,52Kč**
kovové kryty závěsu (nikl satén, patina, černé) cena za sadu pro jeden závěs	97,00Kč*/117,37Kč**
klika ESSEN (nikl satén, patina, černá)	707,00Kč*/855,47Kč**
horní rozeta ESSEN (nikl satén, patina, černá)	257,00Kč*/310,97Kč**
příplatek za dveře HERSE MAX SET AKUSTIC 39 dB (dopočítaný do paketů GOLD a SILVER nebo ke křídlu)	3883,00Kč*/4698,43Kč**
úhelník se třemi sponami umožňuje zvětšit rozsah nastavení o 20 mm.	1068,00Kč*/1292,28Kč** (CPL 0,2 - 1602,00Kč*/1938,42Kč**)
magnetický nárazník ¹⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**
lišťový zámek se zástrčkou s vícebodovým zamykáním se dvěma zámky	2427,00Kč*/2936,67Kč**



HERSE MAX SET 24



HERSE MAX SET 25



HERSE MAX SET 26



HERSE MAX SET 27



HERSE MAX SET 28



HERSE MAX SET 29



HERSE MAX SET 30



HERSE MAX SET 31


¹⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.



PEVNÁ A NASTAVITELNÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ

HERSE SET, HERSE MAX SET


SCHÉMA PEVNÉ ZÁRUBNĚ HERSE SET



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„80N“	804	777	764	852	872	756
„80“	844	817	804	892	912	796
„90E“	948	921	908	996	1016	900
„100“	1044	1017	1004	1092	1112	996

„90E“ – investiční šířka

SCHÉMA NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ HERSE SET



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G	H
„80“	844	817	804	826	848	888	946*/986**	796
„90E“	948	921	908	930	952	992	1050*/1090**	900
„100“	1044	1017	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**	996


*maskovací pás 6 cm / **pás 8 cm

A – montážní pěna
C – podlaha


B – zeď
D – gumové těsnění

ROZSAH NASTAVENÍ NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

maskovací pás 6 cm / pás 8 cm




DŘEVĚNÝ NASTAVITELNÝ PRÁH





ÚHELNÍK 6 cm a 8 cm
se sponami

NOVINKA




spona (v sestavě jsou 3 ks)

PEVNÁ ZÁRUBEŇ




spona (v sestavě jsou 3 ks)

MASKOVACÍ PÁS



ČTVRTKRUHOVÁ PODLAHOVÁ LÍŠTA



CENY PEVNÝCH A NASTAVITELNÝCH ZÁRUBNÍ

Rozsah nastavení min.-max (mm)	HERSE SET, HERSE LUX SET a HERSE MAX SET maskovací pás 6 a 8 cm				
	FINISH všechny fólie FINISH	GREKO všechny fólie GREKO	PREMIUM a ST CPL, všechny fólie PREMIUM a ST CPL	CPL 0,2	PRAHY K NASTAVITELNÝM ZÁRUBNÍM Z TVRDÉHO DŘEVA (bezbarvý lak)
1 prvek	80-100	3135,00Kč*/3793,35Kč**	3339,00Kč*/4040,19Kč**	3718,00Kč*/4498,78Kč**	4252,00Kč*/5144,92Kč**
	100-120	3203,00Kč*/3875,63Kč**	3407,00Kč*/4122,47Kč**	3786,00Kč*/4581,06Kč**	4319,00Kč*/5225,99Kč**
	120-140	3339,00Kč*/4040,19Kč**	3553,00Kč*/4299,13Kč**	3921,00Kč*/4744,41Kč**	4455,00Kč*/5390,55Kč**
	140-160	3475,00Kč*/4204,75Kč**	3689,00Kč*/4463,69Kč**	4057,00Kč*/4908,97Kč**	4591,00Kč*/5555,11Kč**
	160-180	3689,00Kč*/4463,69Kč**	3892,00Kč*/4709,32Kč**	4261,00Kč*/5155,81Kč**	4795,00Kč*/5801,95Kč**
	180-200	3747,00Kč*/4533,87Kč**	3951,00Kč*/4780,71Kč**	4339,00Kč*/5250,19Kč**	4873,00Kč*/5896,33Kč**
	200-220	3892,00Kč*/4709,32Kč**	4096,00Kč*/4956,16Kč**	4465,00Kč*/5402,65Kč**	4999,00Kč*/6048,79Kč**
	220-240	4028,00Kč*/4873,88Kč**	4232,00Kč*/5120,72Kč**	4601,00Kč*/5567,21Kč**	5135,00Kč*/6213,35Kč**
	240-260	4154,00Kč*/5026,34Kč**	4368,00Kč*/5285,28Kč**	4747,00Kč*/5743,87Kč**	5280,00Kč*/6388,80Kč**
	260-280	4339,00Kč*/5250,19Kč**	4543,00Kč*/5497,03Kč**	4921,00Kč*/5954,41Kč**	5455,00Kč*/6600,55Kč**
2 element	260-300	4465,00Kč*/5402,65Kč**	4679,00Kč*/5661,59Kč**	5067,00Kč*/6131,07Kč**	5601,00Kč*/6777,21Kč**
	280-300	4465,00Kč*/5402,65Kč**	4679,00Kč*/5661,59Kč**	5067,00Kč*/6131,07Kč**	5601,00Kč*/6777,21Kč**
	300-320	4601,00Kč*/5567,21Kč**	4805,00Kč*/5814,05Kč**	5203,00Kč*/6295,63Kč**	5737,00Kč*/6941,77Kč**
	320-340	4747,00Kč*/5743,87Kč**	4950,00Kč*/5989,50Kč**	5339,00Kč*/6460,19Kč**	5873,00Kč*/7106,33Kč**
	340-360	5242,00Kč*/6342,82Kč**	5445,00Kč*/6588,45Kč**	5843,00Kč*/7070,03Kč**	6377,00Kč*/7716,17Kč**
	360-380	5387,00Kč*/6518,27Kč**	5591,00Kč*/6765,11Kč**	5979,00Kč*/7234,59Kč**	6513,00Kč*/7880,73Kč**
3 element	380-400	5659,00Kč*/6847,39Kč**	5863,00Kč*/7094,23Kč**	6251,00Kč*/7563,71Kč**	6785,00Kč*/8209,85Kč**
	400-420	5795,00Kč*/7011,95Kč**	6008,00Kč*/7269,68Kč**	6387,00Kč*/7728,27Kč**	6921,00Kč*/8374,41Kč**

PEVNÁ ZÁRUBEŇ HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET				
	FINISH všechny fólie FINISH	GREKO všechny fólie GREKO	PREMIUM a ST CPL, všechny fólie PREMIUM a ST CPL	CPL 0,2
PEVNÁ ZÁRUBEŇ	1679,00Kč*/2031,59Kč**	1893,00Kč*/2290,53Kč**	2300,00Kč*/2783,00Kč**	2834,00Kč*/3429,14Kč**
MASKOVACÍ PÁS	291,00Kč*/352,11Kč**	349,00Kč*/422,29Kč**	398,00Kč*/481,58Kč**	612,00Kč*/740,52Kč**
ČTVRTKRUHOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA	146,00Kč*/176,66Kč**	165,00Kč*/199,65Kč**	184,00Kč*/222,64Kč**	

PRÁH Z TVRDÉHO DŘEVA BEZBARVÝ ODOLNÝ LAK 55mm 679,00Kč*/821,59Kč**



- Zárubně v CPL 0,2 se používají v kompletaci s křídly v CPL 0,7
- Spojení nastavitelné zárubně pod úhlem 90 stupňů je možné pouze u zárubně s pásem 8 cm. Příplatek za spojení pod úhlem 90 stupňů - 854,00Kč*/1033,34Kč**
- Elektrozápadka - 2135,00Kč*/2583,35Kč**
- Zpevnění pod zavírač dveří- 320,00Kč*/387,20Kč**
- Úhelník se třemi sponami **NOVINKA** (úhelník se sponami umožňuje zvětšení rozsahu nastavení o 20 mm) - 1068,00Kč*/1292,28Kč** (CPL 0,2 - 1602,00Kč*/1938,42Kč**)
- Maskovací pás a čtvrtválec - cena str. 161
- Dostupné boční a horní panely jsou přilepené ke zdi (pouze pro nastavitelnou záruběň a pásem 8 cm) - str. 134 **NOVINKA**
- Zkrácení dveří s dřevěnou zárubní do 8 cm po 1 cm nebo výrobek v normě CZ - 1068,00Kč*/1292,28Kč**




OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

HERSE SET, HERSE MAX SET

NASTAVITELNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (PŘEKRYVNÁ), HERSE SET

svařovaná a lakovaná barvami RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001




Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G
„80N“	804	777	761	787	877	855	756
„80“	844	817	801	827	917	895	796
„90E“	948	921	905	931	1021	999	900
„100“	1044	1017	1001	1027	1117	1095	996

„90E“ – investiční šířka

Rozsah nastavení min.-max (mm)	CENA „80N“, „80“, „90E“	CENA „100“ ¹⁾
	RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001	
95-125	6397,00Kč*/7740,37Kč**	7396,00Kč*/8949,16Kč**
125-155	6872,00Kč*/8315,12Kč**	7862,00Kč*/9513,02Kč**
155-185	7571,00Kč*/9160,91Kč**	8542,00Kč*/10335,82Kč**
185-215	8280,00Kč*/10018,80Kč**	9231,00Kč*/11169,51Kč**
215-245	8979,00Kč*/10864,59Kč**	9911,00Kč*/11992,31Kč**
245-275	9687,00Kč*/11721,27Kč**	10600,00Kč*/12826,00Kč**
275-305	10629,00Kč*/12861,09Kč**	11512,00Kč*/13929,52Kč**


RAL



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ROHOVÁ VELKÁ HERSE SET


svařovaná a lakovaná barvami RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

cena: **4232,00Kč*/5120,72Kč****



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G
„80N“	804	777	761	787	867	841	756
„80“	844	817	801	827	907	881	796
„90E“	948	921	905	931	1011	985	900
„100“	1044	1017	1001	1027	1107	1081	996

USAZENÍ ROHOVÉ ZÁRUBNĚ



PŘÍPLATKY

rohová zárubeň velká „100“	1068,00Kč*/1292,28Kč**
elektrozápadka	3203,00Kč*/3875,63Kč**
zpevnění pod zavírač dveří	320,00Kč*/387,20Kč**
zkrácení křídla s ocelovou zárubní do 6 cm po 1 cm	1068,00Kč*/1292,28Kč**
práh nerezová ocel	854,00Kč*/1033,34Kč**
provedení z pozinkovaného plechu	+10 %
netypová barevnice RAL (neobsahuje intenzivní, perlové a kovové odstíny)	+10 %


* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ UNITED

HERSE SET, HERSE MAX SET

SCHEMA OCELOVÉ ZÁRUBNĚ UNITED



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G	H
„80“	844	817	791,5	859	933,5 / 973,5	899	790	935
„90EU“	960	933	907,5	975	1049,5 / 1089,5	1015	906	1051
„100“	1044	1017	991,5	1059	1133,5 / 1173,5	1099	990	1135

„90EU“ – investiční šířka na ocelovém rámu sjednocená

- A** – montážní pěna **B** – mur **C** – podlaha **D** – gumové těsnění
E – ocelová část lakovaná barvou RAL
F – část MDF pokrytá fólií

PŘÍPLATKY

elektrozápadka	3203,00kc*/3875,63kc**
zpevnění pod zavírač dveří	320,00kc*/387,20kc**
zkrácení křídla s ocelovou zárubní UNITED do 6 cm po 1 cm	1068,00kc*/1292,28kc**
práh: nerezová ocel výška 20 mm	854,00kc*/1033,34kc**
provedení z pozinkovaného plechu	+10 % (k cenám uvedeným v tčbulce)
netypová barevnice RAL (neobsahuje intenzivní, perlové a kovové odstíny)	+10 % (k cenám uvedeným v tčbulce)

Rozsah nastavení min.-max (mm)	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ UNITED		
	POVRCHY GREKO, FINISH	ST CPL a PREMIUM	CPL 0,2
140-160	7989,00kc*/9666,69kc**	8280,00kc*/10018,80kc**	8600,00kc*/10406,00kc**
160-180	8154,00kc*/9866,34kc**	8455,00kc*/10230,55kc**	8775,00kc*/10617,75kc**
180-200	8222,00kc*/9948,62kc**	8513,00kc*/10300,73kc**	8833,00kc*/10687,93kc**
200-220	8328,00kc*/10076,88kc**	8629,00kc*/10441,09kc**	8950,00kc*/10829,50kc**
220-240	8445,00kc*/10218,45kc**	8746,00kc*/10582,66kc**	9066,00kc*/10969,86kc**
240-260	8561,00kc*/10358,81kc**	8862,00kc*/10723,02kc**	9183,00kc*/11111,43kc**
260-280	8668,00kc*/10488,28kc**	8969,00kc*/10852,49kc**	9289,00kc*/11239,69kc**
280-300	8785,00kc*/10629,85kc**	9085,00kc*/10992,85kc**	9406,00kc*/11381,26kc**
300-320	8901,00kc*/10770,21kc**	9202,00kc*/11134,42kc**	9522,00kc*/11521,62kc**
320-340	9008,00kc*/10899,68kc**	9309,00kc*/11263,89kc**	9629,00kc*/11651,09kc**
340-360	9435,00kc*/11416,35kc**	9736,00kc*/11780,56kc**	10056,00kc*/12167,76kc**
360-380	9551,00kc*/11556,71kc**	9852,00kc*/11920,92kc**	10173,00kc*/12309,33kc**
380-400	9775,00kc*/11827,75kc**	10076,00kc*/12191,96kc**	10396,00kc*/12579,16kc**

RAL				
RAL 9003	RAL 9010	RAL 9016	RAL 8003	RAL 8017
RAL 7016	RAL 7022	RAL 7047	RAL 1001	



LEDA EI 30, EI 60

VNITŘNÍ VSTUPNÍ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ A ZAJIŠTĚNÉ PROTI VLOUPÁNÍ PROVEDENÉ TECHNOLOGIÍ HALSPAN



KŘÍDLA S OCELOVOU NASTAVITELNOU ZÁRUBNÍ (PŘEKRYVNOU)

Rozsah nastavení min.-max (mm)	křídlo LEDA EI 30 + ocelová nastavitelná zárubeň			křídlo LEDA EI 60 + ocelová nastavitelná zárubeň		
	„80”	„90”	„100”	„80”	„90”	„100”
95-125	18617,00Kč*/22526,57Kč**	18617,00Kč*/22526,57Kč**	22888,00Kč*/27694,48Kč**	21393,00Kč*/25885,53Kč**	21393,00Kč*/25885,53Kč**	25664,00Kč*/31053,44Kč**
125-155	19316,00Kč*/23372,36Kč**	19316,00Kč*/23372,36Kč**	23587,00Kč*/28540,27Kč**	22092,00Kč*/26731,32Kč**	22092,00Kč*/26731,32Kč**	26363,00Kč*/31899,23Kč**
155-185	20025,00Kč*/24230,25Kč**	20025,00Kč*/24230,25Kč**	24296,00Kč*/29398,16Kč**	22801,00Kč*/27589,21Kč**	22801,00Kč*/27589,21Kč**	27072,00Kč*/32757,12Kč**
185-215	20724,00Kč*/25076,04Kč**	20724,00Kč*/25076,04Kč**	24995,00Kč*/30243,95Kč**	23500,00Kč*/28435,00Kč**	23500,00Kč*/28435,00Kč**	27771,00Kč*/33602,91Kč**
215-245	21432,00Kč*/25932,72Kč**	21432,00Kč*/25932,72Kč**	25703,00Kč*/31100,63Kč**	24208,00Kč*/29291,68Kč**	24208,00Kč*/29291,68Kč**	28479,00Kč*/34459,59Kč**
245-275	22141,00Kč*/26790,61Kč**	22141,00Kč*/26790,61Kč**	26412,00Kč*/31958,52Kč**	24917,00Kč*/30149,57Kč**	24917,00Kč*/30149,57Kč**	29188,00Kč*/35317,48Kč**
275-305	22840,00Kč*/27636,40Kč**	22840,00Kč*/27636,40Kč**	27111,00Kč*/32804,31Kč**	25616,00Kč*/30995,36Kč**	25616,00Kč*/30995,36Kč**	29887,00Kč*/36163,27Kč**


KŘÍDLA S VELKOU OCELOVOU ROHOVOU ZÁRUBNÍ

křídlo LEDA EI 30 + velká ocelová rohová zárubeň			křídlo LEDA EI 60 + velká ocelová rohová zárubeň		
„80”	„90”	„100”	„80”	„90”	„100”
16860,00Kč*/20400,60Kč**	16860,00Kč*/20400,60Kč**	20491,00Kč*/24794,11Kč**	19637,00Kč*/23760,77Kč**	19637,00Kč*/23760,77Kč**	23267,00Kč*/28153,07Kč**

KŘÍDLA S PEVNOU DŘEVĚNOU ZÁRUBNÍ

křídlo LEDA EI 30 + pevná dřevěná zárubeň			křídlo LEDA EI 60 + pevná dřevěná zárubeň		
„80”	„90”	„100”	„80”	„90”	„100”
15482,00Kč*/18733,22Kč**	15482,00Kč*/18733,22Kč**	18685,00Kč*/22608,85Kč**	18792,00Kč*/22738,32Kč**	18792,00Kč*/22738,32Kč**	21995,00Kč*/26613,95Kč**


GREKO




FINISH



CPL



PREMIUM



¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Protipožární, protikouřové a akustické funkce jsou zajištěny pouze sestavením kompletní sady, která obsahuje: křídlo protipožárních dveří (z výroby vybaveno těsněními, zámek, závěsy, vysouvací těsnění), zárubeň dveří, zavírač dveří, zavírač dveří a klika splňující požadavky polské normy. Akustická izolace dveří systému HALSPAN s vysouvacím těsněním podle normy PN-B-02151-03:1999 činí $R_w=32$ dB. Křídla prodáváme výhradně v kompletu s dřevěnou nebo ocelovou zárubní.

KONSTRUKCE

- výplň speciální deskou HALSPAN o síle 44 mm pro typ EI 30 a 54 mm pro EI 60
- celková síla křídla je 50 mm v normě EI 30 a 60 mm v normě EI 60
- rám z dřeva jehličnanu
- Protipožární a nabobtnávací protikouřové těsnění.
- vysouvací těsnění
- průhledné ohnivzdorné sklo, šířka skla je pevná, (nezávislá) na šíři křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- hrana křídla je provedena technologií STANDARD (v laminátech CPL 0,2 a 0,7 je oplepená hranovací páskou ABS pouze v barvě křídla) nebo za příplatek standardní černou hranovací páskou.
- vložky (intarzie) barva: kartáčovaná ocel, černá a DUB CPL, šířka 8 mm nebo 220 mm, zarovnané s plochou křídla, po jeho obou stranách. Týká se pouze plného křídla LEDA. **NOVINKA** Druhy intarzií jsou uvedeny na str. 80 - 81
- Oboustranná intarzie se vyskytuje pouze na plném křídle a u dvoukřídlových dveří na aktivním křídle
- hrana pokrytá hranovací páskou ve stejné barvě jako je na ploše křídla nebo volitelně v černé hladké (v příčném modřinovém dekoru je černé lemování s příčnou strukturou) **NOVINKA**
- boční a horní panely jsou přilepené ke zdi (pouze při obložení s úhelníkem 8 cm) - str. 134 **NOVINKA**

KOVÁNÍ

- čtyři závěsy Ø16 nastavitelné ve třech rovinách (ocelová zárubeň 2D)
- zámek na patentní vložku
- zavírač dveří za příplatek

ZÁRUBNĚ

- dřevěná protipožární pevná zárubeň
- protipožární těsnění
- zámkový plech s nastavením
- ocelová nastavitelná, rohová velká nebo pevná svařovaná v barvách RAL 9010, 8003, 8017, 7035, 7016, 1005
- pevná zárubeň z černého plechu, síla 1,5 mm s práškovým nátěrem barvy RAL svařovaná v rozích a protipožárním těsněním a zpevněním pod zavírač dveří je ve standardním vybavení.


PŘÍPLATKY

zavírač dveří ramenový protipožární v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2135,00 _{KC} */2583,35 _{KC} **
zavírač dveří kolejnicový protipožární (pouze pro zárubeň bez obestavění nebo s obestavěním úhelníkem na sponu) v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	3203,00 _{KC} */3875,63 _{KC} **
ventilační protipožární mřížka	9610,00 _{KC} */11628,10 _{KC} **
klika JOWISZ INOX dlouhá rozeta vložka str. 127	808,00 _{KC} */977,68 _{KC} **
vložka 30/40 (EI 30) lub 30/50 (EI 60)	320,00 _{KC} */387,20 _{KC} **
protipožární kukátko barva chrom satén	641,00 _{KC} */775,61 _{KC} **
protipožární zámek západkový horní	1602,00 _{KC} */1938,42 _{KC} **
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	534,00 _{KC} */646,14 _{KC} **
obložení pro EI 30 od 100 do 460 mm a obložení pro EI 60 od 120 do 480 mm po 40 mm obložení dvoukřídlových dveří	5339,00 _{KC} */6460,19 _{KC} ** (CPL 0,2 - 7474,00 _{KC} */9043,54 _{KC} **) + 30 %
avertní (standardně) protipožární elektro- zámek 12/24V (netýká se ocelové zárubně)	13347,00 _{KC} */16149,87 _{KC} **
netypová barevnice RAL na ocelové zárub- ni (neobsahuje intenzivní, perlové a kovové odstíny)	+ 10 % (k cenám uvedeným v tabulce na str. 114)
provedení ocelové zárubně z pozinkova- ného plechu	+ 10 % (k cenám uvedeným v tabulce na str. 114)
EI 30	
Příplatek za typ zasklení 3	7688,00 _{KC} */9302,48 _{KC} **
Příplatek za typ zasklení 4	3630,00 _{KC} */4392,30 _{KC} **
Příplatek za typ zasklení 5, 7	5125,00 _{KC} */6201,25 _{KC} **
Příplatek za typ zasklení 6, 8	3630,00 _{KC} */4392,30 _{KC} **
EI 60	
Příplatek za typ zasklení 4	6193,00 _{KC} */7493,53 _{KC} **
Příplatek za typ zasklení 6, 8	5979,00 _{KC} */7234,59 _{KC} **
Intarzie LUX; verze k výběru jsou uvedeny na str. 80-81 (oboustranně pouze na plném křídle a u dvoukřídlových dveří na aktivním křídle)	1941,00 _{KC} */2348,61 _{KC} ** 2912,00 _{KC} */3523,52 _{KC} ** (intarzie LUX 315)
laminát CPL 0,2 (do dveří bez obložení)	2669,00 _{KC} */3229,49 _{KC} **
laminát CPL 0,7 (do dveří bez obložení)	4271,00 _{KC} */5167,91 _{KC} **
Úhelník se sponami ¹⁾ NOVINKA Úhelník se sponami umožňuje zvětšit rozsah nastavení o 20 mm.	1068,00 _{KC} */1292,28 _{KC} ** (CPL 0,2 - 1602,00 _{KC} */1938,42 _{KC} **) + 30 %
příplatek ke křídlu „110“	3883,00 _{KC} */4698,43 _{KC} **
boční a horní panely jsou přilepené ke zdi (pouze při obložení s úhelníkem 8 cm)	str. 134
NOVINKA	



LEDA EI 30, EI 60

DVOUKŘÍDLÉ



LEDA 3 „90“
+ pasivní křídlo „60“

LEDA 6 „90“
+ pasivní křídlo „80“

LEDA 4 „90“
+ přídavné křídlo „40“

DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE LEDA EI 30 a EI 60

- Dvoukřídlové dveře se vyrábí na základě modelů LEDA EI 30 a EI 60 s následujícími vlastnostmi: barva, povrchová úprava (STANDARD);
- Pasivní křídlo se vyrábí ve verzích:
 - plné v šířkách „60“, „70“, „80“
 - prosklené typu 5, 6, 7, 8 pro EI 30 a prosklené typu 6 a 8 pro EI 60
- Přídavné křídlo se vyrábí v šířkách „30“, „40“ a „50“ a v každé variantě jako křídlo plné hladké;
- Pasivní a přídavné křídlo je vybaveno dveřními zástrčkami a západkami, nemá uzavírací lišty.

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY AKTIVNÍCH KŘÍDEL V ZÁVISLOSTI NA TYPU PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

LEDA	LEDA typ zasklení 3	LEDA typ zasklení 4	LEDA typ zasklení 5
EL 30 EL 60 80 90 100	EL 30 90 100	EL 30 EL 60 90 100	EL 30 80 90 100
LEDA typ zasklení 6	LEDA typ zasklení 7	LEDA typ zasklení 8	
EL 30 EL 60 80 90 100	EL 30 80 90 100	EL 30 EL 60 80 90 100	

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY PASIVNÍCH KŘÍDEL V ZÁVISLOSTI NA TYPU PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

LEDA	LEDA typ zasklení 5	LEDA typ zasklení 6
EL 30 EL 60 60 70 80	EL 30 70 80	EL 30 EL 60 70 80
LEDA typ zasklení 7	LEDA typ zasklení 8	
EL 30 70 80	EL 30 EL 60 70 80	

CENA DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ

Cena má dvě části:

- aktivní část = cena jednokřídlových plných dveří plus případné příplatky platné pro jednokřídlové dveře
- pasivní část = cena 16016,00kc*/19379,36kc** za plnou verzi (včetně přídavného křídla) plus příplatky platné pro jednokřídlové dveře



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

aktivní křídlo 80 90 100 + pasivní křídlo 60 70 80
aktivní křídlo 80 90 100 + plné hladké přídavné křídlo 30 40 50

	PROTIPOŽÁRNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ							
	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“
A Šířka aktivního křídla	860	860 960	860 960 1060	860 960 1060	860 960 1060	860 960 1060	960 1060	1060
B Šířka pasivního nebo přídavného křídla	347	447 347	547 447 347	647 547 447	747 647 547	847 747 647	847 747	847
C Šířka světlosti zárubně	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870
F Vnější šířka zárubně	1278	1378	1478	1578	1678	1778	1878	1978
E Šířka otvoru ve zdi	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010

NASTAVITELNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (KRYJÍCÍ), PROTIPOŽÁRNÍ
svařovaná a lakovaná barvami RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ROHOVÁ VELKÁ PROTIPOŽÁRNÍ
svařovaná a lakovaná barvami RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„110“	860	347	1166	1196	1270	1287
„120“	860 960	447 347	1266	1296	1370	1387
„130“	860 960 1060	547 447 347	1366	1396	1470	1487
„140“	860 960 1060	647 547 447	1466	1496	1570	1587
„150“	860 960 1060	747 647 547	1566	1596	1670	1687
„160“	860 960 1060	847 747 647	1666	1696	1770	1787
„170“	960 1060	847 747	1766	1796	1870	1887
„180“	1060	847	1866	1896	1970	1987

Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„110“	860	347	1166	1196	1236	1276
„120“	860 960	447 347	1266	1296	1336	1376
„130“	860 960 1060	547 447 347	1366	1396	1436	1476
„140“	860 960 1060	647 547 447	1466	1496	1536	1576
„150“	860 960 1060	747 647 547	1566	1596	1636	1676
„160“	860 960 1060	847 747 647	1666	1696	1736	1776
„170“	960 1060	847 747	1766	1796	1836	1876
„180“	1060	847	1866	1896	1936	1976



HYPERION EI30 RC2 39dB

VNITŘNÍ VSTUPNÍ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ A ZAJIŠTĚNÉ PROTI VLOUPÁNÍ PROVEDENÉ TECHNOLOGIÍ ERKADO

HYPERION, fólie PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM, klíka BONN intarzie LUX 213



DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL


80 90 100

KŘÍDLO BEZ INTARZIE S PEVNOU DŘEVĚNOU ZÁRUBEŇÍ

křídlo HYPERION EI 30 + pevná dřevěná zárubeň

„80”	„90”	„100”
24267,00Kč*/ 29363,07Kč**	24267,00Kč*/ 29363,07Kč**	26693,00Kč*/ 32298,53Kč**

GREKO




FINISH



CPL



PREMIUM



¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Protipožární, protikouřové a akustické funkce jsou zajištěny pouze sestavením kompletní sady, která obsahuje: křídlo protipožárních dveří (z výroby vybaveno těsněními, zámek, závěsy, vysouvací těsnění), zárubeň dveří, zavírač dveří, zavírač dveří a klika splňující požadavky polské normy. Akustická izolace dveří s vysouvacím těsněním podle normy PN-B-02151-03:1999 činí $R_w=39$ dB. Křídla prodáváme výhradně v kompletu s dřevěnou zárubeň. Dveře mají certifikát RC2 proti vloupání pro dveře otevírané dovnitř místnosti.

KONSTRUKCE

- speciální výplň o síle 44 mm
- Celková síla křídla dveří je 50 mm
- rám z dřeva jehličnanu
- Protipožární a nabobtnávací protikouřové těsnění.
- vysouvací těsnění

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- hrana křídla je provedena technologií STANDARD (v laminátech CPL 0,2 a 0,7 je oplepená hranovací páskou ABS pouze v barvě křídla) nebo za příplatek standardní černou hranovací páskou.
- vložky (intarzie) barva: kartáčovaná ocel, černá a DUB CPL, šířka 8 mm nebo 220 mm, zarovnané s plochou křídla, po jeho obou stranách.

NOVINKA

- hrana pokrytá hranovací páskou ve stejné barvě jako je na ploše křídla nebo volitelně v černé hladké (v příčném modřinovém dekoru je černé lemování s příčnou strukturou) **NOVINKA**
- boční a horní panely jsou přilepené ke zdi (pouze při obložení s úhelníkem 8 cm) - str. 134 **NOVINKA**


KOVÁNÍ

- čtyři závěsy $\varnothing 16$ nastavitelné ve třech rovinách
- lišťový zámek se zástrčkou s vícebodovým zamykáním se dvěma zámky
- zavírač dveří za příplatek


ZÁRUBNĚ

- dřevěná pevná protipožární zárubeň s volitelným obložním
- protipožární těsnění
- zámkový plech s nastavením

PRŮŘEZ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ S OBLOŽENÍM ZDI A S ÚHELNÍKEM SE SPONOU



PRŮŘEZ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ SE ZÁKLADNÍM OBLOŽENÍM ZDI



ZAVÍRAČ DVEŘÍ KOLEJNICOVÝ²⁾ (barva stříbrná, černá, bílá, bronzová)



ZAVÍRAČ DVEŘÍ RAMENOVÝ (barva stříbrná, černá, bílá, bronzová)




¹⁾ Úhelník se sponou v obložení je zahrnutý v ceně

²⁾ Kolejnicový zavírač dveří použijte jen k pevné zárubni nebo v obložení s úhelníkem se sponou

PŘÍPLATKY

zavírač dveří ramenový protipožární v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	2135,00Kč*/2583,35Kč**
zavírač dveří kolejnicový protipožární (pouze pro zárubeň bez obestavění nebo s obestavěním úhelníkem na sponu) v barvách: stříbrná, černá, bílá, bronzová	3203,00Kč*/3875,63Kč**
klika BONN dlouhá rozeta vložka str. 127	od 1112,00Kč*/1345,52Kč**
rozeta BONN str. 127	od 505,00Kč*/611,05Kč**
sestava dvou stříbrných vložek (jedna s koulí) v systému jednoho klíče ke dveřím RC2 a RC3 (třídy 4 a 1 podle nor- my PN-EN 1303:2015)	1068,00Kč*/1292,28Kč**
protipožární kukátko barva chrom satén	641,00Kč*/775,61Kč**
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	534,00Kč*/646,14Kč**
obložení pro EI 30 od 100 do 460 mm	5339,00Kč*/6460,19Kč** (CPL 0,2 - 7474,00Kč*/9043,54Kč**)
intarzie LUX; verze k výběru str. 80-81	1941,00Kč*/2348,61Kč** 2912,00Kč*/3523,52Kč** (intarzie LUX 315)
laminát CPL 0,2 (do dveří bez obložení)	2669,00Kč*/3229,49Kč**
laminát CPL 0,7 (do dveří bez obložení)	4271,00Kč*/5167,91Kč**
Úhelník se sponami ¹⁾ NOVINKA Úhelník se sponami umožňuje zvětšit roz- sah nastavení o 20 mm.	1068,00Kč*/1292,28Kč** (CPL 0,2 - 1602,00Kč*/1938,42Kč**)
boční a horní panely jsou přilepené ke zdi (pouze při obložení s úhelníkem 8 cm)	str. 134


PEVNÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ




Šířka dveří	A	B	C	D	E
„80“	860	817	925	955	805
„90“	960	917	1025	1055	905
„100“	1060	1017	1125	1155	1005

A montážní pěna **B** - zeď **C** - podlaha **D** - vysouvací těsnění

ÚHELNÍK 6 cm a 8 cm se sponami **NOVINKA**



PRŮŘEZ PEVNOU PROTI- POŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ





KOVÁNÍ

KLIKY DO DESKOVÝCH A RÁMOVÝCH KŘÍDEL

kličky není možné používat k deskovým křídélům s obložkovou zárubní, viz str. 158

NOVINKA

Klika RUMBA s antibakteriálním povlakem s aktivními ionty stříbra

matná černá



matná černá
808,00Kč*/977,68Kč**



rozeta na klíč 303,00Kč*/366,63Kč**
rozeta na vložku 303,00Kč*/366,63Kč**
rozeta na WC zámek antibakteriální otočný knoflík 459,00Kč*/555,39Kč**



NOVINKA

klika METAL-BUD LUNA PREMIUM ČTVEREC

leštěný chrom, kartáčovaný chrom matný, leštěná mosaz, černá matná

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



leštěný chrom
1011,00Kč*/1223,31Kč**



kartáčovaný chrom matný
1011,00Kč*/1223,31Kč**



leštěná mosaz
1011,00Kč*/1223,31Kč**



matná černá
1011,00Kč*/1223,31Kč**



rozeta na klíč 340,00Kč*/411,40Kč**
rozeta na vložku 340,00Kč*/411,40Kč**
rozeta na WC zámek 606,00Kč*/733,26Kč**

KLIKA TŘÍDY
PREMIUM

klika METAL-BUD CUBE PREMIUM OBLÁ

leštěný chrom, kartáčovaný chrom matný, leštěná mosaz, černá matná

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



leštěný chrom
909,00Kč*/1099,89Kč**



kartáčovaný chrom matný
909,00Kč*/1099,89Kč**



leštěná mosaz
909,00Kč*/1099,89Kč**



matná černá
909,00Kč*/1099,89Kč**



rozeta na klíč 340,00Kč*/411,40Kč**
rozeta na vložku 340,00Kč*/411,40Kč**
rozeta na WC zámek 606,00Kč*/733,26Kč**

KLIKA TŘÍDY
PREMIUM

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO

KLIKY DO DESKOVÝCH A RÁMOVÝCH KŘÍDEL

kliky není možné používat k deskovým křídélům s obložkovou zárubní, viz str. 158

NOVINKA

klika METAL-BUD CUBE SLIM (prestižní rozeta o síle 6 mm)

leštěný chrom, kartáčovaný chrom matný, leštěná mosaz, černá matná

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



leštěný chrom
1213,00Kč*/1467,73Kč**



kartáčovaný chrom matný
1213,00Kč*/1467,73Kč**



leštěná mosaz
1213,00Kč*/1467,73Kč**



matná černá
1213,00Kč*/1467,73Kč**



rozeta na klíč 404,00Kč*/488,84Kč**
rozeta na vložku 404,00Kč*/488,84Kč**
rozeta na WC zámek 661,00Kč*/799,81Kč**

KLIKA TŘÍDY
PREMIUM

klika METAL-BUD CUBE

leštěný chrom, kartáčovaný chrom matný, kartáčovaný nikel matný, černý matný



leštěný chrom
1011,00Kč*/1223,31Kč**



kartáčovaný chrom matný
1011,00Kč*/1223,31Kč**




kartáčovaný nikel matný
1011,00Kč*/1223,31Kč**

NOVINKA



matná černá
1011,00Kč*/1223,31Kč**



rozeta na klíč 340,00Kč*/411,40Kč**
rozeta na vložku 340,00Kč*/411,40Kč**
rozeta na WC zámek 606,00Kč*/733,26Kč**

KLIKA TŘÍDY
PREMIUM

klika METAL-BUD CUBE PREMIUM

leštěný chrom, kartáčovaný chrom matný, kartáčovaný nikel matný, černý matný



leštěný chrom
1314,00Kč*/1589,94Kč**



kartáčovaný chrom matný
1314,00Kč*/1589,94Kč**





kartáčovaný nikel matný
1314,00Kč*/1589,94Kč**

NOVINKA



matná černá
1314,00Kč*/1589,94Kč**



rozeta na klíč 386,00Kč*/467,06Kč**
rozeta na vložku 386,00Kč*/467,06Kč**
rozeta na WC zámek 661,00Kč*/799,81Kč**

KLIKA TŘÍDY
PREMIUM

KLIKY DO DESKOVÝCH A RÁMOVÝCH KŘÍDEL

kliky není možné používat k deskovým křídélům s obložkovou zárubní, viz str. 158

NOVINKA

klika METAL-BUD BELLA SLIM ČTVEREC (prestižní rozeta o síle 6 mm)

leštěný chrom, kartáčovaný chrom matný, leštěná mosaz, černá matná

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



leštěný chrom
1112,00Kč*/1345,52Kč**




kartáčovaný chrom matný
1112,00Kč*/1345,52Kč**



leštěná mosaz
1112,00Kč*/1345,52Kč**



matná černá
1112,00Kč*/1345,52Kč**



rozeta na klíč 404,00Kč*/488,84Kč**
rozeta na vložku 404,00Kč*/488,84Kč**
rozeta na WC zámek 661,00Kč*/799,81Kč**

KLIKA TŘÍDY
PREMIUM

NOVINKA

klika METAL-BUD BELLA SLIM OBLÁ (prestižní rozeta o síle 6 mm)

leštěný chrom, kartáčovaný chrom matný, leštěná mosaz, černá matná



leštěný chrom
1112,00Kč*/1345,52Kč**




kartáčovaný chrom matný
1112,00Kč*/1345,52Kč**



leštěná mosaz
1112,00Kč*/1345,52Kč**



matná černá
1112,00Kč*/1345,52Kč**



rozeta na klíč 404,00Kč*/488,84Kč**
rozeta na vložku 404,00Kč*/488,84Kč**
rozeta na WC zámek 661,00Kč*/799,81Kč**

KLIKA TŘÍDY
PREMIUM

klika METAL-BUD TREND

nikl satén, grafit/chrom, leštěný chrom



nikl satén
560,00Kč*/677,60Kč**



grafit / chrom
560,00Kč*/677,60Kč**



leštěný chrom
560,00Kč*/677,60Kč**



rozeta na klíč 257,00Kč*/310,97Kč**
rozeta na vložku 257,00Kč*/310,97Kč**
rozeta na WC zámek 358,00Kč*/433,18Kč**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO

KLIKY DO DESKOVÝCH A RÁMOVÝCH KŘÍDEL

kliky není možné používat k deskovým křídům s obložkovou zárubní, viz str. 158

klika strukturální METAL-BUD DECO

leštěný chrom, nikl satén

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



fólie DUB STŘEDNÍ GREKO



fólie ČERNÁ



fólie BÍLÁ GREKO



fólie SONOMA GREKO



fólie OŘECH GREKO



fólie DUB GREKO



fólie SANREMO GREKO

klika strukturální DECO 909,00Kč*/1099,89Kč**

klika METAL-BUD IBIZA

leštěný chrom, nikl satén, grafit/chrom, matový bílý, matový černý



leštěný chrom



grafit / chrom



nikl satén



matná bílá



matná černá

560,00Kč*/677,60Kč**

klika METAL-BUD LINEA

leštěný chrom, grafit/chrom, nikl satén



leštěný chrom

560,00Kč*/677,60Kč**



grafit / chrom



nikl satén

IROZETA leštěný chrom, nikl satén, grafit/chrom, matová bílá, matová černá pro modely DECO, IBIZA, LINEA



rozeta na klíč
rozeta na vložku
rozeta na WC zámek

257,00Kč*/310,97Kč**

257,00Kč*/310,97Kč**

358,00Kč*/433,18Kč**

KLIKY DO DESKOVÝCH A RÁMOVÝCH KŘÍDEL

klíky není možné používat k deskovým křídélům s obložkovou zárubní, viz str. 158

NOVINKA

klíka METAL-BUD QUBIK

nikl velvet, leštěný chrom, matný bílý, matný černý

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



NOVINKA

klíka QUBIK nikl velvet

560,00Kč*/677,60Kč**



NOVINKA

klíka QUBIK leštěný chrom

560,00Kč*/677,60Kč**



NOVINKA

klíka QUBIK matná bílá

560,00Kč*/677,60Kč**



NOVINKA

klíka QUBIK matná černá

560,00Kč*/677,60Kč**

klíka METAL-BUD BARCELONA

nikl velvet, leštěný chrom, matný černý



klíka BARCELONA nikl velvet

560,00Kč*/677,60Kč**



NOVINKA

klíka BARCELONA leštěný chrom

560,00Kč*/677,60Kč**



NOVINKA

klíka BARCELONA matná černá

560,00Kč*/677,60Kč**

ROZETA nikl velvet, leštěný chrom, matná bílá, černá matná pro modely QUBIK, BARCELONA



rozeta na klíč

303,00Kč*/366,63Kč**

rozeta na vložku

303,00Kč*/366,63Kč**

rozeta na WC zámek

404,00Kč*/488,84Kč**

klíky METAL-BUD ERKADO

nerezová ocel



klíka SAPPHIRE INOX

459,00Kč*/555,39Kč**



klíka METRO INOX

505,00Kč*/611,05Kč**



klíka PROXIMA INOX KWADRAT

459,00Kč*/555,39Kč**



klíka TOPAZ INOX

404,00Kč*/488,84Kč**



klíka ONYX INOX

505,00Kč*/611,05Kč**



klíka NOVA KWADRAT INOX

404,00Kč*/488,84Kč**



klíka NOVA KULATÁT INOX

303,00Kč*/366,63Kč**



klíka JOWISZ INOX

303,00Kč*/366,63Kč**



klíka ROMA INOX

560,00Kč*/677,60Kč**



rozeta na vložku

165,00Kč*/199,65Kč**



rozeta na klíč

165,00Kč*/199,65Kč**



rozeta na WC zámek

303,00Kč*/366,63Kč**



rozeta na vložku

101,00Kč*/122,21Kč**



rozeta na klíč

101,00Kč*/122,21Kč**



rozeta na WC zámek

257,00Kč*/310,97Kč**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO

KLIKY DO DESKOVÝCH A RÁMOVÝCH KŘÍDEL

klíky není možné používat k deskovým křídélům s obložkovou zárubní, viz str. 158

klíka METAL-BUD ERKADO

matná černá



klíka TOPAZ matná černá
864,00Kč*/1045,44Kč**



rozeta na vložku
303,00Kč*/366,63Kč**



rozeta na klíč
303,00Kč*/366,63Kč**



rozeta na WC zámek
606,00Kč*/733,26Kč**

klíka METAL-BUD SIRIUS

matná černá



klíka SIRIUS černá
505,00Kč*/611,05Kč**



rozeta na vložku
276,00Kč*/333,96Kč**



rozeta na klíč
276,00Kč*/333,96Kč**



rozeta na WC zámek
404,00Kč*/488,84Kč**

NOVINKA

klíky APRILE

leštěný chrom, saténový chrom, černý, zlato, matné zlato, měď



klíka PINA leštěný chrom
1562,00Kč*/1890,02Kč**



klíka PINA chrom satén
1562,00Kč*/1890,02Kč**



klíka PINA černá
1562,00Kč*/1890,02Kč**



klíka PINA zlato
1837,00Kč*/2222,77Kč**



klíka PINA matné zlato
1837,00Kč*/2222,77Kč**



klíka PINA měď
1837,00Kč*/2222,77Kč**



klíka YUKA leštěný chrom
1470,00Kč*/1778,70Kč**



klíka YUKA chrom satén
1470,00Kč*/1778,70Kč**



klíka YUKA černá
1470,00Kč*/1778,70Kč**

ROZETA leštěný chrom, saténový chrom, černý, zlato, matné zlato, měď pro modely PINA, YUKA



rozeta na klíč, na vložku
459,00Kč*/555,39Kč**



rozeta na WC zámek
735,00Kč*/889,35Kč**



rozeta na klíč, na vložku
459,00Kč*/555,39Kč**



rozeta na WC zámek
735,00Kč*/889,35Kč**



rozeta na klíč, na vložku
551,00Kč*/666,71Kč**



rozeta na WC zámek
827,00Kč*/1000,67Kč**



rozeta na klíč, na vložku
551,00Kč*/666,71Kč**



rozeta na WC zámek
827,00Kč*/1000,67Kč**



KLIKY DO DESKOVÝCH A RÁMOVÝCH KŘÍDEL

kliky není možné používat k deskovým křídélům s obložkovou zárubní, viz str. 158

kliky GAMET

kartáčovaný chrom, leštěný chrom, kartáčovaný nikl, antická mosaz



klika MISTICO
leštěný chrom
606,00Kč*/733,26Kč**



klika MISTICO
kartáčovaný nikl
606,00Kč*/733,26Kč**



rozeta na klíč a na vložku
rozeta na WC zámek



184,00Kč*/222,64Kč**
276,00Kč*/333,96Kč**



klika ERBA
kartáčovaný nikl
505,00Kč*/611,05Kč**



klika ERBA
antická mosaz
505,00Kč*/611,05Kč**



rozeta na klíč a na vložku
rozeta na WC zámek



202,00Kč*/244,42Kč**
303,00Kč*/366,63Kč**



klika CASCADE
kartáčovaný nikl
505,00Kč*/611,05Kč**



klika CASCADE
antická mosaz
505,00Kč*/611,05Kč**



rozeta na klíč a na vložku
rozeta na WC zámek



202,00Kč*/244,42Kč**
303,00Kč*/366,63Kč**



KLIKY DO DESKOVÝCH A RÁMOVÝCH KŘÍDEL S DLOUHOU ROZETOU

kliky není možné používat k deskovým křídélům s obložkovou zárubní, viz str. 158

(NETÝKÁ SE kliky SYDNEY a QUBIK s dlouhou rozetou). Kliky s dlouhou rozetou nepoužíváme u bezdrážkových dveří (rozestup na str. 132)

kliky METAL-BUD ASTRA, SYDNEY a QUBIK dlouhá rozeta, rozestup 72 mm

– kliky SYDNEY a QUBIK dlouhá rozeta doporučujeme používat u deskových křídél s obložkovou zárubní, str. 158

nikl, patina

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK



klika ASTRA
nikl, patina
rozeta na klíč



NOVINKA

klika SYDNEY
nikl, patina
rozeta na klíč



NOVINKA

klika QUBIK dlouhá rozeta
černá
rozeta na klíč



klika ASTRA a SYDNEY nikl, patina
rozeta na WC zámek
358,00Kč*/433,18Kč**



klika ASTRA nikl, patina
rozeta na vložku
303,00Kč*/366,63Kč**



klika ASTRA nikl, patina
rozeta, ekonomický zámek
303,00Kč*/366,63Kč**



klika QUBIK černá
rozeta na vložku, klíč
404,00Kč*/488,84Kč**



klika QUBIK černá
rozeta na WC zámek
459,00Kč*/555,39Kč**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO

KLIKY DO DESKOVÝCH A RÁMOVÝCH KŘÍDEL S DLOUHOU ROZETOU

kliky není možné používat k deskovým křídélům s obložkovou zárubní, viz str. 158
(NETÝKÁ SE kliky SYDNEY a QUBIK s dlouhou rozetou). Kliky s dlouhou rozetou nepoužíváme u bezdrážkových dveří (rozestup na str. 132)

NOVINKA

klika METAL-BUD JOWISZ INOX dlouhá rozeta (síla rozety 10 mm), rozestup 72 mm

KLIKA JE VHODNÁ K POUŽITÍ V PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍCH LEDA EI 30 A EI 60 A VE VSTUPNÍCH DVEŘÍCH

Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

nerezová investiční ocel



klika JOWISZ INOX
rozeta na klíč
808,00Kč*/977,68Kč**



klika JOWISZ INOX
rozeta na WC zámek
1213,00Kč*/1467,73Kč**



klika JOWISZ INOX
rozeta na vložku
808,00Kč*/977,68Kč**



klika JOWISZ INOX
rozeta, ekonomický zámek
808,00Kč*/977,68Kč**

klika METAL-BUD TOPAZ INOX dlouhá rozeta (síla rozety 10 mm), rozestup 72 mm

nerezová ocel



klika TOPAZ INOX
rozeta na klíč
533,00Kč*/644,93Kč**



klika TOPAZ INOX
rozeta na WC zámek
661,00Kč*/799,81Kč**



klika TOPAZ INOX
rozeta na vložku
533,00Kč*/644,93Kč**



klika TOPAZ INOX
rozeta, ekonomický zámek
533,00Kč*/644,93Kč**

KLIKY KE KŘÍDLŮM HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET

klika METAL-BUD ERKADO BONN a ESSEN (síla rozety ESSEN - 10 mm, BONN - 8 mm), rozestup 72 mm



klika BONN: **1112,00Kč*/1345,52Kč****
rozeta BONN: **505,00Kč*/611,05Kč****



patina



černá

klika BONN černá: **1213,00Kč*/1467,73Kč****
rozeta BONN černá: **551,00Kč*/666,71Kč****



nikel satén



patina



matná černá

klika ESSEN: **707,00Kč*/855,47Kč****
rozeta ESSEN: **257,00Kč*/310,97Kč****

NOVINKA

VLOŽKY



vložka
barva nikel satén



vložka s koulí
barva nikel satén

Vložky v systému jednoho klíče 30/45 + 30G/45 dveře otvírané ven	912,00Kč*/1103,52Kč**
Vložky v systému jednoho klíče 30/45 + 30/45G dveře otvírané dovnitř	912,00Kč*/1103,52Kč**


VLOŽKA		VLOŽKA S KOULÍ	
rozměr	cena	rozměr	cena
26/36	272,00Kč*/329,12Kč**	G30/40	427,00Kč*/516,67Kč**
30/30	272,00Kč*/329,12Kč**	G40/30	427,00Kč*/516,67Kč**
30/45	320,00Kč*/387,20Kč**	G30/50	485,00Kč*/586,85Kč**
30/50	320,00Kč*/387,20Kč**	G50/30	485,00Kč*/586,85Kč**
		30/45G	485,00Kč*/586,85Kč**
		30G/45	485,00Kč*/586,85Kč**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO




TECHNICKÉ INFORMACE


SMĚRY OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



JAK VYBRAT VLOŽKU



Příklad výpočtu rozměru vložky pro deskové a rámové dveře (40 mm) při síle rozety G = 7 mm
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$
 $A/B = 25/35$


Druh dveří	Síla křídla dveří	Poměr polohy zámku dveří (C/D)	Doporučená rozměr vložky (A/B)*
deskové, rámové (polodrážkové)	40 mm	15/25	26/36
deskové, rámové (bezdrážkové)	40 mm	20/20	30/30
HERSE	46 mm	15/31	30/45
LEDA EI 30	50 mm	19/31	30/40
LEDA EI 60	60 mm	19/41	30/50
FORTECA RC2 A RC3	46 mm	20/26	30/40
HYPERION EI 30 RC2	50 mm	19/31	30/40

* Doporučený rozměr vložky pro rozetu o síle 7 mm a o vřtí od 2 mm do 4 mm


DVEŘE POLODRÁŽKOVÉ, BEZDRÁŽKOVÉ, REVERZNÍ



SPOJENÍ ZÁRUBNĚ



JAK VYPOČÍTAT CENU DVEŘÍ



DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ (str. 135-143)

- posuvné systémy nástěnné jednokřídle




- posuvné systémy nástěnné dvoukřídle



- posuvné systémy jednokřídle skryté ve zdi



- posuvné systémy dvoukřídle skryté ve zdi



- Doplňující systém ZN1



- Doplňující systém ZN2



- dvoukřídle dveře



FINISH

Dokončovací fólie GREKO je také předimpregnovaná fólie, to znamená potištěná a potom zabezpečená lakem s požadovanými vlastnostmi. Ušlechtilé dokončovací vrstvy mají příznivý vliv na základní odolnost povrchu.

GREKO

Dokončovací fólie GREKO je také předimpregnovaná fólie, to znamená potištěná a potom zabezpečená lakem s požadovanými vlastnostmi. Ušlechtilé dokončovací vrstvy mají příznivý vliv na odolnost a pružnost povrchu výrobku. Obsah silikonu v laku zvyšuje zvýšenou odolnost folie.

Folie Greko je vyrobena z japonského nepryskyřičného základu s vysokou hustotou. Díky tomu je fólie ekologická, bezpečná pro zdraví, pro lidi i pro životní prostředí, a to jak při výrobě, tak při používání i při likvidaci. Neobsahuje formaldehyd a jiné škodlivé látky.

Folie GREKO vyniká nad ostatními unikátním vzorováním. Vysoká kvalita povrchu folie umožňuje efekt přírodního dřeva (efekt 3D). Vzory vyvolávají dojem dřeva.

PREMIUM

Folie Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PP), - materiálu s velmi vysokou odolností proti oděru a poškrábání a současně s vysokými hodnotami vzhledových vlastností. Dveřním křídlym dodává ušlechtilý a individuální vzhled a věrně napodobuje vzhled dřeva.

Folie Premium přesvědčuje nejen svým vzhledem, ale i funkcí, protože je extrémně odolná proti poškrábání, zpomaluje hoření a je chráněna proti oděru.

Díky výše uvedeným vlastnostem zaručují výrobky řady PREMIUM dlouhodobé bezproblémové používání i v náročných provozních podmínkách.

ST CPL, CPL 0,2 a CPL 0,7

Folie CPL sestává z dekorativní vrstvy impregnované pryskyřicemi a spodní vrstvy, která fólii dodává elasticitu. Po procesu laminace se vrchní vrstva (pryskyřice) vytvrdí a stane se tak vysoce odolnou proti poškrábání a oděru. Fólie vyniká vysokou odolností proti nárazu, oděru, poškrábání, vysokým teplotám a proti UV záření.

Tento materiál umožňuje použít dveře i v tzv. náročných podmínkách, kde jsou vystaveny vyšším teplotám, vlhkosti nebo nadprůměrnému provozu. Síla laminátu asi: ST CPL - 0,15 mm, CPL 0,2 - 0,2 mm a CPL 0,7 - 0,7 mm. S ohledem na výjimečnou tvrdost se laminát CPL 0,7 používá pouze na rovině křídla. Křídla pokrytá lamináty CPL 0,2 a CPL 0,7 mají hrany křídla polepeny hranovací páskou ABS, velmi silným materiálem PCV.

Folie ST CPL v barvách bílá, světle šedá, cappuccino, černá byla zušlechťována vrstvou AntiFinger, která omezuje znečištění a stopy po otiscích prstů. **NOVINKA**

LAK UV

Povrch dveří v barvě BÍLÁ TITANOVÁ UV je opatřen několika vrstvami moderního laku v technologii vytvrzování UV.

V první fázi jsou ploché povrchy chráněny speciální základovou membránou a potom jsou dvakrát lakovány barvou světové kvality a vytvrzeny UV paprsky.

Z technologických důvodů nelze frézované povrchy zajistit membránou, proto jsou lakovány třikrát a vytvrzeny UV paprsky.

Automatické lakování (bez lidského zásahu) po skenování vede k dokonalé kvalitě povrchu a vytvrzení laku pomocí nejmodernější metody fixace ultrafialovým zářením (UV) má za následek velmi vysokou mechanickou odolnost.

DRUHY POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRAN

HRANA SOFT



Křídlo SOFT nemá žádné ostré hrany, což mu dodává moderní a estetický vzhled. Křídlo je pokryto fólií se zvýšenou odolností proti poškrábání, výrazně se tak zvyšuje jeho odolnost vůči podmínkám používání.



HRANA STANDARD




Spočívá v pokrytí rovinného povrchu fólií ST CPL o síle 0,15 mm, CPL 0,2, CPL 0,7, polypropylenovou fólií PREMIUM, fólií GREKO nebo FINISH.

Křídlo v technologii STANDARD má ostré hrany, na kterých je horní deska spojena s hranovou fólií tak, jak je znázorněno na nákresu. V laminátech CPL 0,2 a CPL 0,7 je to velmi silná fólie PCV tzv. ABS. Současně je metoda spojování folie stejná u bezdrážkových křidel pro posuvné systémy a u bezdrážkových systémů.



¹⁾ týká se pouze modelu BALDUR 1 s fólií BÍLÁ ST CPL

RÁMOVÉ KŘÍDLO STILE



- A** rámy MDF nebo dřevěné s fólií PREMIUM
- B** příčky MDF




Stabilní příčka
o síle 35 mm nebo 22 mm



Estetické bezrámové zasklení
na drážku

DESKOVÉ KŘÍDLO



- A** deska MDF; **B** těsnění; **C** deska HDF; **D** výplň;
- E** rámy MDF nebo dřevěné v Herse SET a UNO PREMIUM

DRUHY VÝPLNĚ

voština



vyplnění kompaktní deskou






Tyto dvě výplně se týkají POUZE deskových dveří
Pro plně desky používáme povinně dodatkový třetí záves



Rám MDF pro fólie GREKO a
CPL s povrchovou úpravou
AntiFinger **NOVINKA**




Rám z lepeného dřeva
pro fólie PREMIUM a
CPL bez povrchové úpravy AntiFinger



BLOKÁDA KOUPELNOVÉHO ZÁMKU NA STRANĚ

vnější (Z)

vnitřní (W)



A předstíh; B koupelna; C zeď

Zámek WC – při objednávce je třeba zvolit:
zámek VNĚJŠÍ– když má být koupelnová blokáda namontovaná
na vnější stranu dveří (Z)

nebo

zámek VNITŘNÍ

– když má být koupelnová blokáda namontovaná
na vnitřní stranu dveří (W)UPOZORNĚNÍ: Zámky s blokádou existují jak pro pravé, tak pro levé otví-
raní dveří

STANDARDNÍ ZASKLENÍ „AWERS“




ZASKLENÍ „REWERS“ NA OBJEDNÁVKU:



G strana hladká; M strana matová s dekorací

Vyplnění speciální deskou
HALSPAN:
44 mm [EI30] /
54 mm [EI60]Protipožární a nabobtnávací
protikouřové těsnění.
v červené nebo černé barvěVysouvací těsnění
s nastavením přitisku
imbusovým klíčem

Pevná zárubeň

Praktické čtyři závěsy
Ø16 s stavováním 3D

MAGNETICKÉ NÁRAZNÍKY SKRYTÉ NOVINKA



leštěný chrom, chrom satén, leštěná mosaz, bezbarvý lak, bílá polomatná, černá polomatná

Magnetický nárazník do křídel instaluje zákazník na speciálně vyfrézovaném místě.

Tento výrobek se dodává jako samostatný druh.

Poznámka (důležitá informace pro podlahové topení): podlahový prvek by měl být umístěn do vyvrtaného otvoru Ø14 mm v hloubce 45 mm.

KOVOVÉ KRYTY NA ZÁVĚSY



kartáčovaný nikel, patina, leštěný chrom, leštěná mosaz, bílá matná a černá matná

Rozměry krytů:

- vnitřní průměr 16 mm pro dveře typu HERSE SET, FORTECA a pro protipožární dveře LEDA a HYPERION
- vnitřní průměr 15 mm pro deskové a rámové dveře
- délka - 47 mm

VENTILACE



Plastové objímky pro skupinu vzorů FINISH

objímky z plastu podobného dřevu k rámovým dveřím STILE pro skupinu vzorů GREKO, PREMIUM a CPL




kovové objímky hranaté a oblé



Mřížky

VENTILACE

Ventilační podříznutí není k dispozici u bezdrážkových dveří pro náatěnné a skryté posuvné systémy.



* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO

ELEKTROZÁPADKA

(je dostupná v pevné a nastavitelné zárubni pro polodrážková křídla viz str. 161-163, ale není dostupná v zárubni pro zasklená křídla GRAF a pro dvoukřídlé dveře)



Dostupné druhy elektrozápadek:

- základní 12 V
- základní 24 V
- s vypínačem 12 V
- s vypínačem 24 V
- s vypínačem 24 V
- reverzní 12 V
- reverzní 24 V

ZÁKLADNÍ

- po celou dobu je zavřená, po připojení ke zdroji napětí se otevře

S VYPÍNAČEM

- funguje jako základní, ale přesunutím západky ji lze vypnout

REVERZNÍ

- po připojení ke zdroji napětí se zavře, po odpojení od napájecího zdroje se otevře

K protipožárním dveřím jsou nedostupné elektrozápadky reverzní a s vypínačem

ZKRACOVÁNÍ KŘÍDEL

Podle normy PL je možné křídla svépomocí zkracovat, maximálně do 30 mm u křídel série HERSE SET (pokud nejsou z továrny podříznutá) a křídla desková pouze, je-li z továrny namontovaný přídavný dolní trámek. (POZNÁMKA: Křídla FRAGI, dvoukřídlé dveře a protipožární dveře, bezdrážková křídla pro posuvné systémy, skleněné dveře GRAF, dveře proti vloupání FORTECA RC2 a FORTECA RC3, a rámová křídla ve standardu CZ nelze zkracovat).

Výška křídel provedeného v normě CZ je vůči normě PL nižší o 47 mm.


SADA PRO ČIŠTĚNÍ, OSVĚŽENÍ A REGENERACI POVRCHU DVEŘÍ OTTIMO

cena 806,00kc*/975,26kc**



KOVÁNÍ

ZÁPADKOVÉ ZÁMKY




VZDÁLENOST MEZI ZÁMKY

1. V polodrážkových křídlech činí vzdálenost mezi zámkou u západkového zámku na klíč, WC zámku a vložkového zámku 72 mm.
2. V bezdrážkových a reverzních křídlech tato vzdálenost činí:
 - zámek na klíč a WC zámek - 90 mm
 - zámek s vložkou - 85 mm


U WC zámků je otvor pro zámek čtvercový o délce strany:

- norma PL: 4 mm
- norma CZ: 6 mm

STANDARDNÍ ZASKLENÍ „AWERS“




ZASKLENÍ „REWERS“ NA OBJEDNÁVKU



G strana hladká **M** matná strana s dekorací nebo bezbarvá s dekorací

LEPENÉ SKLO VSG 221, 331, 441 MLÉČNÉ A ČERNÉ

do rámových dveří STILE a do deskových dveří



SVĚTLÁ VÝŠKA POD NAMONTOVANÝM KŘÍDLEM

Uvedené rozměry spodní světlé výšky by měly být u všech výrobků před instalací zkontrolovány, protože povolená odchylka vyplývající z rozměrové tolerance rámu je + - 3 mm

ILUSTRACE PRŮHLEDNOSTI ZASKLENÍ



GRAF 1
tvrzené sklo s lakovanou
dekorací



GRAF 12
tvrzené sklo s lakovanou
dekorací



GRAF 8
decormat



GRAF 9
průhledné sklo



GRAF 26
tmavošedé sklo



GRAF 29
laminované sklo



Tvrzené sklo decormat mléčné



Tvrzené sklo průhledné



sklo VSG/ESG černé



sklo VSG/ESG mléčné

TOVÁRNÍ PŘEDVRTÁNÍ PRO KLIKU **NOVINKA**



Tovární předvrtání pro kliky do rámových dveří s fóliemi PREMIUM a ST CPL pro kliky s dělenou rozetou dostupné v nabídce Erkado.

KOVÁNÍ PRO BEZDRÁŽKOVÉ DVEŘE



Skrytý závěs




magnetický zámek



západka magnetického
zámku s regulací

UPEVNĚNÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZDRÁŽKOVÁ KŘÍDLA (s hmoždinkami)



- A** Vyrvejte otvory pro kovové šrouby o délce nejméně 80 mm x Ø6 mm
B Při montáži rámu dveří je kromě montážní pěny na straně závěsu nutné použít montážní kotvy. Otvory pro šrouby pod těsněním vyvrtejte tak, aby je instalace těsnění zakrývala



skrytý černý závěs



magnetický zámek černý



západka magnetického
zámku s regulací
černá




křídlo zarovnané se zárubní



PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ

MONTOVANÉ NA STĚNU



VNITŘNÍ DVEŘE ¹⁾				
Druh zárubně	H1	H3	Šířka	S1
nastavitelná zárubeň polodrážková	2062	3062	„60“	786
			„70“	886
			„80“	986
			„90“	1086
			„100“	1186
nastavitelná zárubeň bezdrážková	2075	3075	„60“	811
			„70“	911
			„80“	1011
			„90“	1111
			„100“	1211
Oboustranná zárubeň (strana zarovnaná s křídlem)	2075	3075	„60“	791
			„70“	891
			„80“	991
			„90“	1091
			„100“	1191
Oboustranná zárubeň	2097	3097	„60“	834
			„70“	934
			„80“	1034
			„90“	1134
			„100“	1234
		HORNÍ PANEL (1000 x S1) ¹⁾		



VSTUPNÍ DVEŘE (panely ze strany schodiště dveře otvírané dovnitř)										
Druh zárubně	H1	H3	Šířka	S1	S3					
nastavitelná zárubeň HERSE	2062	3062	„80“	986	1186	1236	1286	1386	1486	1586
			„90“	1086	1286	1336	1386	1486	1586	1686
			„90E“	1090	1290	1340	1390	1490	1590	1690
			„100“	1186	1386	1436	1486	1586	1686	1786
			„80N“	1012	1212	1262	1312	1412	1512	1612
Pevná zárubeň HERSE „spona“	2095	3095	„80“	1052	1252	1302	1352	1452	1552	1652
			„90“	1152	1352	1402	1452	1552	1652	1752
			„90E“	1156	1356	1406	1456	1556	1656	1756
			„100“	1252	1452	1502	1552	1652	1762	1852
			„80N“	1012	1212	1262	1312	1412	1512	1612
Pevná zárubeň FORTECA „spona“	2147	3147	„80“	1056	1256	1306	1356	1456	1556	1656
			„90“	1156	1356	1406	1456	1556	1656	1756
			„100“	1256	1456	1506	1556	1656	1756	1856
			„80N“	990	1190	1240	1290	1390	1490	1590
Zárubeň stálá s možností nastavení FORTECA (od strany obložení)	2136	3136	„80“	1034	1234	1284	1334	1434	1534	1634
			„90“	1134	1334	1384	1434	1534	1634	1734
			„100“	1234	1434	1484	1534	1634	1734	1834
Pevná zárubeň LEDA, HYPERION „spona“	2147	3147	„80“	1085	1285	1335	1385	1485	1585	1685
			„90“	1185	1385	1435	1485	1585	1685	1785
			„100“	1285	1485	1535	1585	1685	1785	1885
Zárubeň stálá s možností nastavení LEDA, HYPERION (od strany obložení)	2136	3136	„80“	1063	1263	1313	1363	1463	1563	1663
			„90“	1163	1363	1413	1463	1563	1663	1763
			„100“	1263	1463	1513	1563	1663	1763	1863

PANELY PRO ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ ²⁾		
	povrch do 0,5 m ²	povrch nad 0,5 m ²
FINISH, GREKO	971,00kc*/1174,91kc** za ks	1941,00kc*/2348,61kc** za m ²
CPL 0,2, ST CPL a PREMIUM	1456,00kc*/1761,76kc** za ks	2912,00kc*/3523,52kc** za m ²
LAKOVANÉ	1941,00kc*/2348,61kc** za ks	3883,00kc*/4698,43kc** za m ²

PANEL 200	PANEL 250	PANEL 300	2x PANEL 200	2x PANEL 250	2x PANEL 300
PANEL BOČNÍ JEDNOSTRANNÝ			PANEL BOČNÍ DVOUSTRANNÝ		

POSUVNÉ NÁSTĚNNÉ SYSTÉMY

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

JEDNODUCHÝ SP1Nz (se západkou)	
Fólie 3096,00kc*/3746,16kc** lakované a CPL 0,2 4164,00kc*/5038,44kc**	
JEDNODUCHÝ SP1Nb (bez západky)	
Fólie 3096,00kc*/3746,16kc** lakované a CPL 0,2 4164,00kc*/5038,44kc**	
DVOJITÝ SP2N	
Fólie 5766,00kc*/6976,86kc** lakované a CPL 0,2 8328,00kc*/10076,88kc**	

V ceně je zahrnuta:

Hliníková kolejnice s krytem a nárazníkem v barvě křídla, v délce:

- 210 cm pro dveřní křídla „100“
- 200 cm pro dveřní křídla „90“
- 180 cm pro dveřní křídla „80“
- 150 cm pro dveřní křídla „70“ „60“

Dostupné konfigurace posuvných nástěnných systémů:

- vodící lišta s krytem a nárazníkem s těsněním (pouze SP1Nz a SP1Nb)
- vodící lišta s maskovacím rámem a tunelová zárubeň (pouze SP2N)
- vodící lišta s maskovacím rámem a tunelová zárubeň (pouze SP1Nz a SP1Nb)
- vodící lišta s maskovacím rámem a nárazníkem s těsněním + tunelová zárubeň (pouze SP1Nz a SP1Nb)

U posuvného systému namontovaného na zeď není možné v bezdrážkovém křídle provést podříznutí
Kryt není zevnitř dýhovaný ani lakovaný.

PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY CELÉHO JEDNODUCHÉHO POSUVNÉHO NÁSTĚNNÉHO SYSTÉMU		
Model dveří	Rozměr	Cena netto / **
bezdrážkové křídlo MAGNOLIE 1 GREKO	„80“	4795,00kc*/5801,95kc**
maskovací kryt s hliníkovou vodící lišťou a nárazníkem se západkou SP1Nz	180 cm	3096,00kc*/3746,16kc**
tunelová zárubeň GREKO	např. 80 - 100 mm	2844,00kc*/3441,24kc**
hákový zámek	–	1281,00kc*/1550,01kc**
celkem		12017,00kc*/14540,57kc**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO

PŘÍPLATKY

nastavitelná zárubeň typu „tunel“

v ceně nastavitelné zárubně

(str. 163)

hákový zámek s kováním

volba pouze pro jednoduchý systém

1281,00kc*/1550,01kc**

úchyt oválný, pravouhlý nebo kulatý v bar-

vách: leštěný chrom, 534,00kc*/646,14kc**
kartáčovaný chrom, leštěná mosaz, černý
za komplet
matný; komplet úchytů sestává ze dvou částí

synchronizace

současné otevírání nebo zavírání dvou křídel
je ovládáno pouze z jednoho křídla, týká se
pouze SP2N

2135,00kc*/2583,35kc**

zpomalovač

automatické zpomalování pohybu křídla
v koncové fázi zavírání
týká se pouze SP1Nz a SP1Nb

1068,00kc*/1292,28kc**

ÚCHYTY KULATÉ OVÁLNÉ, PRAVOUHLÉ

leštěný, a kartáčovaný chrom, leštěná a černá matová mosaz



HÁKOVÉ ZÁMKY NA KLÍČ

chrom leštěný,
chrom kartáčovaný,
leštěná mosaz,
matná černá

Klíč je k dispozici pouze ve
stříbrné barvě

Do sestavy hákového zámku patří dva
vybrané úchyty








POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

SE ZABUDOVANOU ZÁRUBNÍ

SP1Nz nebo SP1Nb (levý verze přední)



SP2N (verze přední)



- A – pěna
- C – podlaha
- D – zárážka
- E – distanční lišty
- F – frézování pod vodicími lištami
- G – hladká strana skla
- M – matná strana skla
- B – zeď
- P – vodicí podlahová lišta

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM S OBLOŽENÍM ZÁRUBNĚ

		JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE					DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„60“ x 2	„70“ x 2	„80“ x 2	„90“ x 2	„100“ x 2
S1	Šířka dveřního křídla	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Šířka otvoru ve zdi	688	788	888	988	1088	1288	1488	1688	1888	2088
S3	Vnější šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048
S4	Šířka světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004
S5	Šířka zakrytí zárubně pás 6 cm / pás 8 cm	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1346 / 1386	1546 / 1586	1746 / 1786	1946 / 1986	2146 / není údaj
H1	Výška křídla dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
H2	Výška otvoru ve zdi	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
H2	Výška otvoru ve zdi pro SPN bez rámu	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973
H3	Vnější výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
H4	Výška světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
H5	Výška zakrytí zárubně maskovací pás 6 cm / pás 8 cm	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / není údaj



POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

typ LOFT STANDARD



Křídlo BALDUR 7, barva BÍLÝ TITAN UV, černý pravoúhlý úchyt, úchyty křídla INDUSTRIAL

Jednoduchý posuvný systém LOFT STANDARD je k dispozici se všemi křídly dostupnými ve standardním nástěnném posuvném systému SP1Nb.

Dvojitý posuvný systém LOFT STANDARD sestává ze dvou jednoduchých systémů a spojovacího prvku kolejniče.

Dvojitý systém LOFT STANDARD se počítá jako 2 x jednoduchý systém + prvek spojující kolejniče. K výběru jsou dva úchyty pro držení křídla: INDUSTRIAL a RETRO (str. 138).

Posuvný systém typu LOFT STANDARD


6387,00kc*/7728,27kc**

samoavírač na jedné straně

1068,00kc*/1292,28kc**

spojovací prvek pro kolejniče (umožňuje použití systému LOFT ve dvoukřídlovém systému)

165,00kc*/199,65kc**



	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
S1 Šířka dveřního křídla	644	744	844	944	1044
S2 Šířka otvoru ve zdi ¹⁾	574	674	774	874	974
H1 výška křídla dveří	1983	1983	1983	1983	1983
H2 výška otvoru ve zdi	1915	1915	1915	1915	1915
H3 celková výška systému	2123	2123	2123	2123	2123

VODICÍ LIŠTA PRO JEDNODUCHÝ SYSTÉM O DÉLCE:

- 200 cm pro dveřní křídla „60” „70” „80”

- 250 cm pro dveřní křídla „90” „100”

	„120”	„140”	„160”	„180”	„200”
S1 Šířka dveřního křídla	2 x 644	2 x 744	2 x 844	2 x 944	2 x 1044
S2 Šířka otvoru ve zdi ¹⁾	1202	1402	1602	1802	2002
S3 šířka vodicí lišty	1500	1500	2000	2000	2200
S4 celková šířka vodicí lišty ²⁾	3000	3000	4000	4000	4400
H1 výška křídla dveří	1983	1983	1983	1983	1983
H2 výška otvoru ve zdi	1915	1915	1915	1915	1915
H3 celková výška systému	2123	2123	2123	2123	2123

B – zeď **C** – podlaha **D** – nárazník montovaný do stěny

E – vodicí lišta **F** – spojovník vodicích lišt ²⁾

¹⁾ křídlo v zavřené poloze se na straně překrývá o 35 cm

²⁾ vodicí lišta ve dvoukřídlovém systému sestává ze dvou vodicích lišt spojených spojovacím prvkem.



POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

typ LOFT



KŘÍDLO LOFT, dekor DUB ST CPL, kulatý úchyt, úchyty křídlo RETRO


Posuvný nástěnný systém typu LOFT je k dispozici v černé barvě a jako komplet s plným křídlem LOFT. Křídlo LOFT je standardně k dispozici se stabilizační voštinovou výplní nebo za příplatek s plnou deskou. Hrany křídla jsou provedeny bezdrážkovou technologií. Systém je určen pro upravený otvor ve zdi, není k dispozici tunel.

Kompletní systém obsahuje: posuvný systém LOFT + křídlo LOFT + úchyt + jednostranný nebo dvoustranný samozavírač

Dvojitý systém LOFT se počítá jako 2 x jednoduchý systém + prvek spojující kolejnice.

K výběru jsou dva úchyty pro držení křídla: INDUSTRIAL a RETRO.

Posuvný systém typu LOFT	6387,00Kč*/7728,27Kč**
úchyt oválný, pravoúhlý nebo kruhový	534,00Kč*/646,14Kč**
vyplnění kompaktní deskou	1000,00Kč*/1210,00Kč**
kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks); povrchová úprava: černá matná	854,00Kč*/1033,34Kč**
samoavírač na jedné straně	1068,00Kč*/1292,28Kč**
spojovací prvek pro kolejnice (umožňuje použití systému LOFT ve dvoukřídlovém systému)	165,00Kč*/199,65Kč**
černá povrchová úprava hran dveřního křídla	534,00Kč*/646,14Kč**



	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
S1 Šířka dveřního křídla	644	744	844	944	1044
S2 šířka otvoru ve zdi	574	674	774	874	974
H1 výška křídla dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2 výška otvoru ve zdi	2082	2082	2082	2082	2082

B – zed' **C** – podlaha **D** – nárazník montovaný do stěny

KOVOVÉ DVEŘNÍ ÚCHYTY KULATÉ OVÁLNÉ, PRAVOÚHLÉ

leštěný, a kartáčovaný chrom, leštěná a černá
matová mosaz



* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO

VODICÍ LIŠTA O DÉLCE.

- 200 cm pro dveřní křídla „60” „70” „80”
- 250 cm pro dveřní křídla „90” „100”

ÚCHYTY DVEŘNÍHO KŘÍDLA



ČERNÁ HLADKÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA HRAN
DVEŘNÍHO KŘÍDLA

ČERNÁ PŘÍČNÁ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA HRAN DVEŘNÍHO
KŘÍDLA

PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK BÍLÝ TITANOVÝ UV
3737,00Kč*/4521,77Kč**	4484,00Kč*/5425,64Kč**	6940,00Kč*/8397,40Kč**

OŘECH PREMIUM	ŠEDÝ JAVOR PREMIUM	DUB PREMIUM	BÍLÁ KÚRA PREMIUM	JASAN GRAFIT PREMIUM
BETON PREMIUM	MODŘÍN PŘÍČNÝ	NOVINKA PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM	BÍLÁ PREMIUM ¹⁾	BÍLÁ TITANOVÁ UV
DUB ST CPL	ŠEDÝ DUB ST CPL	WENGES ST CPL	ŠEDÁ BOROVICE ST CPL	NOVINKA BÍLÁ ST CPL ¹⁾
NOVINKA CAPPUCCINO ST CPL ²⁾	NOVINKA SVĚTLEŠEDÁ ST CPL ²⁾	NOVINKA ČERNÁ ST CPL ²⁾		
BÍLÁ CPL 0,2	POPELAVÁ CPL 0,2	ANTRACIT CPL 0,2	DUB CPL 0,2	

¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů



POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

typ MAGIC



KŘÍDLO, dekor DUB PREMIUM, oválný úchyt

Posuvný stěnový systém typu MAGIC je k dispozici pouze jako komplet s plným křídlem MAGIC. Křídlo MAGIC je standardně k dispozici se stabilizační voštinovou výplní nebo za příplatek s plnou deskou. Hrany křídla jsou provedeny bezdrážkovou technologií. Systém je určen pro upravený otvor ve zdi, není k dispozici tunel.

Kompletní systém obsahuje: posuvný systém MAGIC + křídlo MAGIC + úchyt.

Systém je k dispozici pouze jako komplet (systém + křídlo).

Posuvný systém typu MAGIC

14948,00kc*/18087,08kc**

úchyt oválný, pravoúhlý nebo kruhový

534,00kc*/646,14kc**
za komplet

vyplnění kompaktní deskou


1000,00kc*/1210,00kc**

kovové objímky kulaté a hranaté (4 ks);
povrchová úprava: chrom leštěný, chrom
kartáčovaný, černá matná

854,00kc*/1033,34kc**

černá povrchová úprava hran dveřního
křídla

534,00kc*/646,14kc**



POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM MAGIC

		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
S1	Šířka dveřního křídla	644	744	844	944	1044
S2	Šířka otvoru ve zdi	584	684	784	884	984
S3	Výška průchodu	464	564	664	764	864
H1	Výška křídla dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2	Výška otvoru ve zdi	2100	2100	2100	2100	2100

B – zed' C – podlaha

KOVOVÉ DVEŘNÍ ÚCHYTY KULATÉ OVÁLNÉ, PRAVOÚHLÉ

leštěný, a kartáčovaný chrom,
leštěná a černá matová mosaz



NOVINKA

ČERNÁ HLADKÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
HRAN DVEŘNÍHO
KŘÍDLA

NOVINKA

ČERNÁ PŘÍČNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
HRAN DVEŘNÍHO
KŘÍDLA

DVEŘNÍ KŘÍDLO TYPU MAGIC		
PREMIUM / CPL	CPL 0,2	LAK BÍLÝ TITANOVÝ UV
4271,00kc*/5167,91kc**	5018,00kc*/6071,78kc**	7261,00kc*/8785,81kc**



¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů



POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

SKLENĚNÝCH DVEŘÍ GRAF



SYSTÉM GRAF 38

Posuvný systém pro skleněné dveře s mřížkou z eloxovaného hliníku ve stříbrné barvě nebo natřené práškovou černou matnou barvou.

Tento systém je kompletní a je možné ho použít na upravený otvor, když není k dispozici tunel. V systému jsou dostupné všechny skleněné tabule GRAF, str. 58-59 a najdete je na webových stránkách www.erkado.pl a v panelu B2B.

Kompletní systém obsahuje: posuvný SYSTÉM GRAF + skleněná tabule SYSTEM GRAF + úchyt + samozavírač jednostranně

Posuvný systém SKLENĚNÝCH DVEŘÍ

– stříbrná anoda	5339,00kc*/6460,19kc**
– matná černá NOVINKA	6795,00kc*/8221,95kc**


skleněná tabule:	
SYSTÉM GRAF 8	5552,00kc*/6717,92kc**
SYSTÉM GRAF 9	5125,00kc*/6201,25kc**
SYSTÉM GRAF 1, 6, 11, 17, 22, 26, 32, 35, 36, 38	6620,00kc*/8010,20kc**

oboustranný kulatý úchyt, nerezová ocel	1708,00kc*/2066,68kc**
---	------------------------

oboustranný kulatý úchyt, nerezová ocel černý mat	2194,00kc*/2654,74kc**
---	------------------------

příplatek na skleněnou tabuli „90“	854,00kc*/1033,34kc**
------------------------------------	-----------------------

samoavírač	641,00kc*/775,61kc**
------------	----------------------



ÚCHYT

nerezová ocel, černý mat



NOVINKA

B – zeď C – podlaha D – vodící lišta

POSUVNÝ NÁSTĚNNÝ SYSTÉM PRO SKLENĚNÉ DVEŘE

	„60“	„70“	„80“	„90“
S1 Šířka dveřního křídla	662	762	862	962
S2 Šířka otvoru ve zdi	602	702	802	902
S3 Délka vodící lišty	1500	1500	1800	2000
H1 Výška křídla dveří	1989			
H2 Výška otvoru ve zdi	max. 1973			
H3 Celková výška systému	2067			

POSUVNÉ

SKRYTÉ VE ZDI

Společnost ERKADO nabízí následující typy systémů skrytých ve zdi:

ZÁKLADNÍ TUNELOVÁ VESTAVBA			FINISH / GREKO / PREMIUM / ST CPL	BÍLÁ TITANOVÁ UV NOVINKA
SP1C.100		Posuvný systém jednoduchý skrytý ve zdi v kazetě 100 dostupný pouze pro rámová křídla STILE a pro lakovaná křídla a pro model ALTAMURA 1 a UNO PREMIUM	3737,00kc*/4521,77kc**	5873,00kc*/7106,33kc**
SP2C.100		Posuvný systém dvojitý skrytý ve zdi v kazetě 100 dostupný pouze pro rámová křídla STILE a pro model ALTAMURA 1 a UNO PREMIUM	4863,00kc*/5884,23kc**	7639,00kc*/9243,19kc**
SP1C.125		Posuvný systém jednoduchý skrytý ve zdi v kazetě 125	3737,00kc*/4521,77kc**	5873,00kc*/7106,33kc**
SP2C.125		Posuvný systém dvojitý skrytý ve zdi v kazetě 125	4863,00kc*/5884,23kc**	7639,00kc*/9243,19kc**
ZN1		jednostranné obložení základní zdi pro doplnění systému SP1C.100 nebo SP1C.125	cena je závislá na rozsahu (následující strana)	
ZN2		jednostranné obložení základní zdi pro doplnění systému SP2C.100 nebo SP2C.125	cena je závislá na rozsahu (následující strana) + 30 %	

Systémy nedostupné v laminátech CPL0,2 a CPL0,7

$$\text{CENA POSUVNÉHO SYSTÉMU} = \text{CENA KŘÍDLA DVEŘÍ} + \text{CENA HLINÍKOVÉ KAZETY} + \text{CENA ZÁKLADNÍHO VESTAVĚNÍ TUNELU} + \text{VOLITELNÁ CENA VESTAVĚNÍ ZN1 NEBO ZN2}$$

Standardní sestava jednoduchého / dvojitého zasouvacího systému zahrnuje následující prvky:

- hliníková kazeta [LEON] SP1 – cena kazety jednoduchého systému 7688,00kc*/9302,48kc**
- hliníková kazeta [LEON] SP2 – cena kazety jednoduchého systému 15375,00kc*/18603,75kc**
- bezdrážkové dvevní křídlo / dvě bezdrážková dvevní křídla - cena standardního křídla / cena dvou křidel
- Vestavění základního tunelu (viz tabulka výše)
- vestavění tunelu ZN1 nebo ZN2 – viz tabulka na další straně

ÚCHYTÝ KULATÉ OVÁLNÉ, PRAVOÚHLÉ

leštěný, a kartáčovaný chrom, leštěná a černá matová mosaz



HÁKOVÉ ZÁMKY NA KLÍČ

chrom leštěný,
chrom kartáčovaný,
leštěná mosaz,
matná černá

Klíč je k dispozici pouze ve stříbrné barvě



Do sestavy hákového zámku patří dva vybrané úchyty

PŘÍPLATKY

spojení pod úhlem 90 stupňů	854,00kc*/1033,34kc**
hákový zámek s kováním dostupné pouze pro: SP1C.100, SP1C.125	1281,00kc*/1550,01kc**
úchyt oválný, pravoúhlý nebo kruhový v barvách: leštěný chrom, kartáčovaný chrom, leštěná mosaz, černá matná. dostupné pro SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125 komplet úchytů obsahuje 2 kusy	534,00kc*/646,14kc** za komplet
úchyt náprstek v barvách: leštěný chrom, kartáčovaný chrom, leštěná mosaz, černá matná	165,00kc*/199,65kc**
synchronizace současné otevírání nebo zavírání dvou listů je ovládáno pouze z jednoho křídla dostupná pouze pro: SP2C.100, SP2C.125	2135,00kc*/2583,35kc**
zpomalovač automatické zpomalení křídla v závěrečné fázi zavírání; k dispozici je pouze pro SP1C.100, SP1C.125	1068,00kc*/1292,28kc**

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO

Rozsah jednostranného nastavení základní zdi min.-max (mm)	OBLOŽENÍ ZDI V JEDNOKŘÍDLÉM SYSTÉMU NA JEDNÉ STRANĚ ZDI			
	FINISH	GREKO	PREMIUM a ST CPL (středně tenký celoplošný laminát)	BÍLÁ TITANOVÁ UV NOVINKA
0-40; 40-60; 60-80;	2087,00Kč*/2525,27Kč**	2242,00Kč*/2712,82Kč**	2514,00Kč*/3041,94Kč**	3582,00Kč*/4334,22Kč**
80-100; 100-120; 120-140	2339,00Kč*/2830,19Kč**	2504,00Kč*/3029,84Kč**	2766,00Kč*/3346,86Kč**	3834,00Kč*/4639,14Kč**
140-160; 160-180; 180-200	2504,00Kč*/3029,84Kč**	2660,00Kč*/3218,60Kč**	2931,00Kč*/3546,51Kč**	3999,00Kč*/4838,79Kč**
200-220; 220-240	2660,00Kč*/3218,60Kč**	2825,00Kč*/3418,25Kč**	3087,00Kč*/3735,27Kč**	4154,00Kč*/5026,34Kč**
240-260; 260-280	3232,00Kč*/3910,72Kč**	3388,00Kč*/4099,48Kč**	3659,00Kč*/4427,39Kč**	4727,00Kč*/5719,67Kč**
280-300; 300-320	3795,00Kč*/4591,95Kč**	3951,00Kč*/4780,71Kč**	4222,00Kč*/5108,62Kč**	5290,00Kč*/6400,90Kč**
320-340; 340-360	4116,00Kč*/4980,36Kč**	4271,00Kč*/5167,91Kč**	4543,00Kč*/5497,03Kč**	5610,00Kč*/6788,10Kč**

- Systém obsahuje jednu stranu obložení zdi pro dvojité dveře ZN2 + 30 % k cenám z výše uvedené tabulky

		POSUVNÉ SYSTÉMY JEDNODUCHÉ A DVOJITÉ SKRYTÉ VE STĚNĚ									
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	2 x ,60"	2 x ,70"	2 x ,80"	2 x ,90"	2 x ,100"
S1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
S2	Šířka světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1202	1402	1602	1802	2002
S3	Šířka kazety	1318	1518	1718	1918	2118	2538	2938	3338	3738	4138
S4	Šířka zakrytí zárubně pás 6cm / pás 8cm	744 / 784	844 / 884	944 / 984	1044 / 1084	1144 / 1184	1344 / 1384	1544 / 1584	1744 / 1784	1944 / 1984	2144 / není údaj
S5	Šířka otvoru v kazetě	655	755	855	955	1055	1255	1455	1655	1855	2055
S6	Šířka otvoru ve zdi	1338	1538	1738	1938	2138	2558	2958	3358	3758	4158
H1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
H2	Výška zakrytí zárubně maskovací pás 6 cm / pás 8 cm	2045 / 2065	2045 / 2065	2045 / 2065	2045 / 2065	2045 / 2065	2045 / 2065	2045 / 2065	2045 / 2065	2045 / 2065	2045 / není údaj
H3	Výška kazety	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068
H4	Výška světlosti zárubně	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974
H5	Výška otvoru ve zdi	2078	2078	2078	2078	2078	2078	2078	2078	2078	2078



na obrázku je posuvný nástěnný systém



Na obrázku je posuvný systém skrytý ve zdi




SYSTÉMY JEDNODUCHÉ A DVOJITÉ

SKRYTÉ VE ZDI

SP1C.100 (levá přední strana zasklená)

konstantní nastavení 100 mm

tloušťka kazety před instalací sádkartonových desek - 75 mm




Pouze pro modely UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 a pro všechna rámová křídla. Systém neobsahuje a nevyžaduje protiprachové kartáče.

SP1C.125 (levá přední strana zasklená)

konstantní nastavení 125 mm


tloušťka kazety před instalací sádkartonových desek - 100 mm



Používá se pouze s deskovými křídly se zasklívacím rámem. Systém obsahuje šedé protiprachové kartáče.

ZN1 jednostranné obložení základní zdi pro SP1C.100 a SP1C.125

rozsah obložení základní zdi
od 0-40; 40-60; ... 340-360



Na obrázku je znázorněno obložení základní zdi ZN1 + ZN1.

SP2C.125 (přední strana zasklená)

konstantní nastavení 125 mm

tloušťka kazety před instalací sádkartonových desek - 100 mm



Používá se pouze s deskovými křídly se zasklívacím rámem. Systém obsahuje šedé protiprachové kartáče.



SP2C.100 (přední strana zasklená)

konstantní nastavení 100 mm

tloušťka kazety před instalací sádkartonových desek - 75 mm



Pouze pro modely UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 a pro všechna rámová křídla. Systém neobsahuje a nevyžaduje protiprachové kartáče.




- A - zeď
- G - hladká strana skla
- M - matná strana skla

- I - sádkartonová deska
- S - protiprachové kartáče

ZN2 jednostranné obložení základní zdi pro SP2C.100 a SP2C.125

rozsah obložení základní zdi
od 0-40; 40-60; ... 340-360



Na obrázku je znázorněno obložení základní zdi ZN2 + ZN2.



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POLODRÁŽKOVÉ A BEZDRÁŽKOVÉ DVEŘE

PRAKTICKÉ INFORMACE:

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



- Dvoukřídlové dveře jsou za příplatek vyplněny kompaktní deskou.
- Dvoukřídlové dveře se vyrábí na základě dostupných modelů jednokřídlových deskových a rámových dveří STILE s odpovídajícími vlastnostmi: barva, povrchová úprava (STANDARD, SOFT), prosklení atd.
- Dvoukřídlové dveře jsou dostupné u laminátů CPL 0,2 a CPL 0,7
- Pasivní křídlo je vybaveno dveřními západkami
- Pasivní křídlo se šířkou menší než „60“ je k dispozici pouze jako plné, hladké křídlo – přídatné křídlo (viz obrázek níže).
- Přídatná křídla jsou vyrobena deskovou technologií s hranami STANDARD. Jsou k dispozici s voštinovou výplní nebo za příplatek s plnou deskou. Přídatná křídla mají v fólii vertikální kresbu.
- Aktivní a pasivní křídlo je vybaveno uzavírací lištou.
- Uzavírací lišty v křídlech CPL 0,7 jsou laminované CPL 0,2
- Dvoukřídlové dveře v bezdrážkové technologii jsou k dispozici pouze s magnetickým zámkem.
- Bezdrážkové dvoukřídlové dveře jsou k dispozici pouze s nastavitelnou zárubní.
- Ve dvoukřídlových dveřích není dostupný elektrický zámek

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL:

- Deskové a rámové DVOUKŘÍDLOVÉ od „120“ do „190“** a kombinace s přídatným plným hladkým křídlem

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50	100 + 50

* Přídatné křídlo je dostupné pouze v technologii standard jako plné hladké

** Do „180“ pro bezdrážková křídla

CENA DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ

- Deskové a rámové:

aktivní křídlo 60 70 80 90 100 + pasivní křídlo 60 70 80 90*

$$\text{cena dvoukřídlových dveří s uzavírací lištou} = \text{cena křídla dveří x 2} + \text{uzavírací lišty}$$

854,00Kč*/1033,34Kč** (CPL 0,2 - 1281,00Kč*/1550,01Kč**)

- Deskové a rámové:

aktivní křídlo 60 70 80 90 100 + přídatná křídla pasivní plná hladká 30 40 50

$$\text{cena dvoukřídlových dveří s přídatným křídlem s uzavírací lištou} = \text{cena křídla dveří} + \text{přídatné křídlo s uzavíracími lištami}$$

3203,00Kč*/3875,63Kč** (CPL 0,2 a CPL 0,7 - 4271,00Kč*/5167,91Kč**)



- Cena pevné a nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové dveře + 30%
- Příplatek k plné desce u přídatného křídla činí 534,00Kč*/646,14Kč**
- Přídatné lakované křídlo pouze plné, hladké barva BÍLÝ TITAN UV – 5552,00Kč*/6717,92Kč**



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZDRÁŽKOVÉ

DVOUKŘÍDLÉ BEZDRÁŽKOVÉ DVEŘE
S NASTAVITELNOU ZÁRUBNÍ



A – pěna B – zed' C – podlaha

nastavitelná zárubeň		DVOUKŘÍDLÉ BEZDRÁŽKOVÉ DVEŘE									
		„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“
A+B	Šířka dveřního křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
S1	Šířka otvoru ve zdi	1061	1161	1261	1361	1461	1561	1661	1761	1861	1961
S2	Vnější šířka zárubně	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
S3	Šířka světlosti zárubně	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
S4	Šířka zakrytí zárubně maskovací pás 6 cm / pás 8 cm	1119 / 1159	1219 / 1259	1319 / 1359	1419 / 1459	1519 / 1559	1619 / 1659	1719 / 1759	1819 / 1859	1919 / 1959	2019 / 2059
H1	Výška křídla dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
H2	Výška otvoru ve zdi	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026
H3	Vnější výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
H4	Výška světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
H5	Výška zakrytí zárubně maskovací pás 6 cm / pás 8 cm	2055 / 2075	2055 / 2075	2055 / 2075	2055 / 2075	2055 / 2075	2055 / 2075	2055 / 2075	2055 / 2075	2055 / 2075	2055 / 2075

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– SYMETRICKÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– ASYMETRICKÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– S PŘÍDAVNÝM PLNÝM HLADKÝM KŘÍDLEM







DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

POLODRÁŽKOVÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU S NASTAVITELNOU ZÁRUBNÍ



A – pěna B – zed' C – podlaha

nastavitelná zárubeň		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
		„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“
A+B	Šířka dveřního křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Šířka otvoru ve zdi	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
S2	Vnější šířka zárubně	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
S3	Šířka světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
S4	Šířka zakrytí zárubně pás 6 cm / pás 8 cm	1092 / 1132	1192 / 1232	1292 / 1332	1392 / 1432	1492 / 1532	1592 / 1632	1692 / 1732	1792 / 1832	1892 / 1932	1992 / 2032	2092 / 2132
H1	Výška křídla dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
H2	Výška otvoru ve zdi	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
H3	Vnější výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
H4	Výška světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
H5	Výška zakrytí zárubně maskovací pás 6 cm / pás 8 cm	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062	2042 / 2062

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU S PEVNOU ZÁRUBNÍ



A – pěna B – zed' C – podlaha

Pevná zárubeň		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
		„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“
A+B	Šířka dveřního křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
S1	Šířka otvoru ve zdi	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
S2	Vnější šířka zárubně	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
S3	Šířka světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
H1	Výška křídla dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
H2	Výška otvoru ve zdi	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
H3	Vnější výška zárubně	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
H4	Výška světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971



SKLÁDANÉ DVEŘE



KONSTRUKCE

- křídlo sestává ze dvou částí spojených skrytými závěsy
- rám z desky MDF desky krytý dvěma deskami HDF deskami nebo vnitřní dřevěný rám pokrytý dvěma deskami HDF v dekorech PREMIUM a CPL
- stabilizační "voštinová" výplň nebo plná výplň za příplatek

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- deska HDF odýhovaná
- hrana křídla STANDARD
- hrana pokrytá lemovací páskou ve stejné barvě jako je na ploše křídla nebo volitelně v černé hladké **NOVINKA** (v příčném modřínovém dekoru je černé lemování s příčnou strukturou)

KOVÁNÍ

- tři skryté závěsy mezi křídly
- skrytý vodící systém v horní a dolní části dveří
- západkový zámek na klíč, s patentovou vložkou, ekonomický nebo s blokadou

PŘÍPLATKY

vyplnění kompaktní deskou 1000,00Kč*/1210,00Kč**

křídlo „100“ 427,00Kč*/516,67Kč**

černá povrchová úprava hran dveřního křídla **NOVINKA** 534,00Kč*/646,14Kč**



STANDARD				
OŘECH GREKO	SANREMO GREKO	SONOMA GREKO	DUB STŘEDNÍ GREKO	JILM GREKO
ZLATÝ DUB GREKO	ŠEDÝ DUB GREKO	BÍLÁ BOROVICE GREKO	DUB GREKO	
ZLATÝ DUB PREMIUM	ŠEDÝ JAVOR PREMIUM	DUB PREMIUM	BÍLÁ KŮRA PREMIUM	JASAN GRAFIT PREMIUM
OŘECH PREMIUM	MODŘÍN PŘÍČNÝ	PŘÍRODNÍ DUB PREMIUM	BÍLÁ PREMIUM 1)	
BETON PREMIUM				NOVINKA
DUB ST CPL	ŠEDÝ DUB ST CPL	WENGST ST CPL	ŠEDÁ BOROVICE ST CPL	BÍLÁ ST CPL 1)
NOVINKA	NOVINKA	NOVINKA		
CAPPUCCINO ST CPL 2)	SVĚTLEŠEDÁ ST CPL 2)	ČERNÁ ST CPL 2)		

1) hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

2) speciální povrch AntiFinger snižuje stupeň znečištění a stop po otiscích prstů

SKLÁDANÉ KŘÍDLO

5873,00Kč*/7106,33Kč**



Šířka dveří	A	B	C	E	F	G	H
„60“	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5
„70“	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5
„80“	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5
„90“	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5
„100“	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5

*pás 6 cm / **pás 8 cm spojení pouze pod úhlem 45 stupňů

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



instruktační film o montáži
<https://youtu.be/tzccmzy7rvq>

Rozsah nastavení min.-max (mm)	CENA	Rozsah nastavení min.-max (mm)	CENA
80-100	3776,00Kč*/4568,96Kč**	260-280	4679,00Kč*/5661,59Kč**
100-120	3824,00Kč*/4627,04Kč**	260-300	4785,00Kč*/5789,85Kč**
120-140	3931,00Kč*/4756,51Kč**	280-300	4785,00Kč*/5789,85Kč**
140-160	4038,00Kč*/4885,98Kč**	300-320	4892,00Kč*/5919,32Kč**
160-180	4203,00Kč*/5085,63Kč**	320-340	4999,00Kč*/6048,79Kč**
180-200	4252,00Kč*/5144,92Kč**	340-360	5397,00Kč*/6530,37Kč**
200-220	4358,00Kč*/5273,18Kč**	360-380	5504,00Kč*/6659,84Kč**
220-240	4465,00Kč*/5402,65Kč**	380-400	5717,00Kč*/6917,57Kč**
240-260	4572,00Kč*/5532,12Kč**	400-420	5824,00Kč*/7047,04Kč**

Za každé 2 cm příplatek 320,00Kč*/387,20Kč** (založený na ceně v rozsahu 3883,00Kč*/4698,43Kč**) až do rozsahu 500-520 mm

*CENA NETTO, **CENA BRUTTO



SYSTÉM SKRYTÝCH DVEŘÍ COVERT

OTVÍRÁNÍ DOVNITŘ A VEN



POLODRÁŽKOVÉ A BEZDRÁŽKOVÉ KŘÍDLO

3096,00Kč*/3746,16Kč**

HLINÍKOVÁ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ

8435,00Kč*/10206,35Kč**




OŘECH
PREMIUM



ŠEDÝ JAVOR
PREMIUM



DUB
PREMIUM



BÍLÁ KÚRA
PREMIUM




JASAN GRAFIT
PREMIUM



BETON
PREMIUM



MODŘÍN PŘÍČNÝ



PŘÍRODNÍ DUB
PREMIUM



BÍLÁ
PREMIUM 1)



BÍLÝ
PODKLAD 2)



BÍLÁ
TITANOVÁ UV

KONSTRUKCE

- polodrážkové nebo bezfalcové (bezpolodrážkové) křídlo
- dřevěný rám obložený dvěma deskami HDF
- stabilizační "voštinová" výplň nebo plná výplň za příplatek

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- deska HDF potažená fólií PREMIUM, lakem UV nebo fólií určenou k lakování nebo tapetování
- hrana křídla vyrobená s polodrážkovou nebo jako bezdrážková

KOVÁNÍ

- vždy dva skryté závěsy zapuštěné v zárubni
- magnetický zámek v polodrážkovém a bezdrážkovém dveřním křídle na klíč, s patentovou vložkou, ekonomický nebo s blokadou

PŘÍPLATKY

zárubeň v bílé barvě ³⁾	3737,00Kč*/4521,77Kč**
lakované křídlo BÍLÝ TITAN UV	2427,00Kč*/2936,67Kč**
vyplnění kompaktní deskou	1000,00Kč*/1210,00Kč**
přídavný dolní trámek (možnost zkrácení podle vlastní potřeby max. o 8 cm)	214,00Kč*/258,94Kč**
kulaté a hranaté kovové objímky (4 ks) povrchová úprava: kartáčovaný nikl, patina, bílá a černá	854,00Kč*/1033,34Kč**
objímky z plastu se vzhledem dřeva (4ks)	165,00Kč*/199,65Kč**
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	214,00Kč*/258,94Kč**
křídlo „100“	427,00Kč*/516,67Kč**
vysouvací těsnění ⁴⁾	961,00Kč*/1162,81Kč**
magnetický nárazník ⁴⁾ NOVINKA (dostupný v šesti barvách str. 132)	961,00Kč*/1162,81Kč**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

¹⁾ hladká bílá fólie, která napodobuje lakovaný povrch

²⁾ používaný tapetování a k natírání

³⁾ ve standardu je zárubeň v barvě hliníku

⁴⁾ použití nárazníku vylučuje použití vysouvacího těsnění a naopak.



SYSTÉM SKRYTÝCH DVEŘÍ COVERT

POLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO OTVÍRANÉ DOVNITŘ


POLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO

3096,00Kč*/3746,16Kč**

HLINÍKOVÁ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ


8435,00Kč*/10206,35Kč**

STANDARDNÍ ROZMĚRY PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE OTVÍRANÉ DOVNITŘ




Šířka dveřního křídla	Šířka stavebního otvoru	Vnější šířka zárubně	Šířka světlosti průchodu
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Výška křídla dveří	Výška stavebního otvoru	Vnější výška zárubně	Výška světlosti průchodu
Hd [mm]	Ho [mm]	Hs [mm]	Hp [mm]
1983	2032	2025	1983




OBLOŽENÍ SÁDROKARTONOVOU DESKOU



PRŮŘEZ HLINÍKOVOU ZÁRUBNÍ



OBLOŽENÍ VE STĚNĚ



* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO



SYSTÉM SKRYTÝCH DVEŘÍ COVERT

BEZDRÁŽKOVÉ KŘÍDLO OTVÍRANÉ VEN


BEZDRÁŽKOVÉ KŘÍDLO

3096,00Kč*/3746,16Kč**

HLINÍKOVÁ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ


8435,00Kč*/10206,35Kč**

STANDARDNÍ ROZMĚRY PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE OTVÍRANÉ VEN




Šířka dveřního křídla	Šířka stavebního otvoru	Vnější šířka zárubně	Šířka světlosti průchodu
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
620	700	690	605
720	800	790	705
820	900	890	805
920	1000	990	905
1020	1100	1090	1005


Výška křídla dveří	Výška stavebního otvoru	Vnější výška zárubně	Výška světlosti průchodu
Hd [mm]	Ho [mm]	Hs [mm]	Hp [mm]
1973	2022	2015	1973




OBLOŽENÍ SÁDROKARTONOVOU DESKOU



PRŮŘEZ HLINÍKOVOU ZÁRUBNÍ



OBLOŽENÍ VE STĚNĚ



* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO

DVĚŘNÍ SVĚTLÍKY

POLODRÁŽKOVÉ

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Světlíky jsou smontovány z výroby a jsou zaskleny bezpečnostním mléčným nebo transparentním sklem VSG 331. (Prosíme uveďte v objednávce požadovaný druh skla)

CENY SVĚTLÍKŮ

BOČNÍ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
Výška	Zárubeň	Šířka			
		,30"	,40"	,50"	,60"
Norma PL	nastavitelná**	7202,00Kč*	7523,00Kč*	7843,00Kč*	8163,00Kč*
	pevná	5766,00Kč*	6038,00Kč*	6300,00Kč*	6571,00Kč*

ROHOVÝ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
Výška	Zárubeň	Šířka			
		,30"	,40"	,50"	,60"
,30"	nastavitelná**	2077,00Kč*	2398,00Kč*	2718,00Kč*	3038,00Kč*
	pevná	1495,00Kč*	1767,00Kč*	2029,00Kč*	2300,00Kč*
,40"	nastavitelná**	2398,00Kč*	2718,00Kč*	3038,00Kč*	3359,00Kč*
	pevná	1767,00Kč*	2029,00Kč*	2300,00Kč*	2563,00Kč*
,50"	nastavitelná**	2718,00Kč*	3038,00Kč*	3359,00Kč*	3679,00Kč*
	pevná	2029,00Kč*	2300,00Kč*	2563,00Kč*	2834,00Kč*
,60"	nastavitelná**	3038,00Kč*	3359,00Kč*	3679,00Kč*	3999,00Kč*
	pevná	2300,00Kč*	2563,00Kč*	2834,00Kč*	3096,00Kč*

HORNÍ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE						
Výška	Zárubeň	Šířka				
		,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
,30"	nastavitelná**	3038,00Kč*	3359,00Kč*	3679,00Kč*	3999,00Kč*	4319,00Kč*
	pevná	2300,00Kč*	2563,00Kč*	2834,00Kč*	3096,00Kč*	3368,00Kč*
,40"	nastavitelná**	3359,00Kč*	3679,00Kč*	3999,00Kč*	4319,00Kč*	4640,00Kč*
	pevná	2563,00Kč*	2834,00Kč*	3096,00Kč*	3368,00Kč*	3630,00Kč*
,50"	nastavitelná**	3679,00Kč*	3999,00Kč*	4319,00Kč*	4640,00Kč*	4960,00Kč*
	pevná	2834,00Kč*	3096,00Kč*	3368,00Kč*	3630,00Kč*	3902,00Kč*
,60"	nastavitelná**	3999,00Kč*	4319,00Kč*	4640,00Kč*	4960,00Kč*	5280,00Kč*
	pevná	3096,00Kč*	3368,00Kč*	3630,00Kč*	3902,00Kč*	4164,00Kč*

HORNÍ SVĚTLÍK PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE												
Výška	Zárubeň	Šířka										
		,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
,30"	nastavitelná**	3999,00Kč*	4319,00Kč*	4640,00Kč*	4960,00Kč*	5280,00Kč*	5601,00Kč*	5921,00Kč*	6241,00Kč*	6562,00Kč*	6882,00Kč*	7202,00Kč*
	pevná	3096,00Kč*	3368,00Kč*	3630,00Kč*	3902,00Kč*	4164,00Kč*	4436,00Kč*	4698,00Kč*	4970,00Kč*	5232,00Kč*	5504,00Kč*	5766,00Kč*
,40"	nastavitelná**	4319,00Kč*	4640,00Kč*	4960,00Kč*	5280,00Kč*	5601,00Kč*	5921,00Kč*	6241,00Kč*	6562,00Kč*	6882,00Kč*	7202,00Kč*	7523,00Kč*
	pevná	3368,00Kč*	3630,00Kč*	3902,00Kč*	4164,00Kč*	4436,00Kč*	4698,00Kč*	4970,00Kč*	5232,00Kč*	5504,00Kč*	5766,00Kč*	6038,00Kč*
,50"	nastavitelná**	4640,00Kč*	4960,00Kč*	5280,00Kč*	5601,00Kč*	5921,00Kč*	6241,00Kč*	6562,00Kč*	6882,00Kč*	7202,00Kč*	7523,00Kč*	7843,00Kč*
	pevná	3630,00Kč*	3902,00Kč*	4164,00Kč*	4436,00Kč*	4698,00Kč*	4970,00Kč*	5232,00Kč*	5504,00Kč*	5766,00Kč*	6038,00Kč*	6300,00Kč*
,60"	nastavitelná**	4960,00Kč*	5280,00Kč*	5601,00Kč*	5921,00Kč*	6241,00Kč*	6562,00Kč*	6882,00Kč*	7202,00Kč*	7523,00Kč*	7843,00Kč*	8163,00Kč*
	pevná	3902,00Kč*	4164,00Kč*	4436,00Kč*	4698,00Kč*	4970,00Kč*	5232,00Kč*	5504,00Kč*	5766,00Kč*	6038,00Kč*	6300,00Kč*	6571,00Kč*

* Poznámka: výše uvedené ceny jsou ceny netto, ke kterým je třeba dopočítat příplatek DPH 21 %

** Dostupné jsou rozsahy jako u standardních nastavitelných polodrážkových zárubní str. 162-163

- Cena zahrnuje bezpečnostní sklo VSG 331 matné nebo VSG 331 transparentní a je jednotná pro všechny fólie a rozsahy v polodrážkových zárubních.
- Ceny se týkají světlíků s maskovacími pásy 6 a 8 cm.
- K lakovaným světlíkům je příplatek + 50 % **NOVINKA**
- Lišty pro upevnění světlíků pruhy jsou přibity kolíčky a po jejich zatlučení mohou být viditelné malé tmavé skvrny (zejména u bílých barev a u lakovaných světlíků).
- Světlíky nejsou dostupné u laminátů CPL 0,2 a CPL 0,7

ROZDĚLENÍ SVĚTLÍKŮ

K BLOKOVÉ (PEVNÉ) ZÁRUBNI


K NASTAVITELNÉ ZÁRUBNI

K JEDNOKŘÍDLÝM DVEŘÍM


K DVOUKŘÍDLÝM DVEŘÍM

DOSTUPNÉ KONFIGURACE

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE s bočními, horními a rohovými světlíky



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE s bočními, horními a rohovými světlíky




* CENA NETTO

Boční světítky
nastavitelné zárubně
maskovací pás 6 cm / pás 8 cm

„30“ „40“ „50“ „60“


446/486, 546/586, 646/686, 746/786



Rohové světítky
nastavitelné zárubně
pás 6 cm / pás 8 cm

„30“ „40“ „50“ „60“


446/486, 546/586, 646/686, 746/786



Horní světítky v nastavitelné zárubni
pro jednokřídlé dveře
maskovací pás 6 cm / pás 8 cm

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“


746/786, 846/886, 946/986, 1046/1086, 1146/1186



Horní světítky nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé dveře pás 6 cm / pás 8 cm


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“

1092/1132, 1192/1232, 1292/1332, 1392/1432, 1492/1532, 1592/1632,
1692/1732, 1792/1832, 1892/1932, 1992/2032, 2092/2132




Boční světítky
pevné zárubně

„30“ „40“ „50“ „60“




Rohové světítky pevné zárubně

„30“ „40“ „50“ „60“




Horní světítky pevné zárubně
jednokřídlých dveří

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



Horní světítky pevné zárubně dvoukřídlých dveří

„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“



ZÁRUBNĚ

- Polodrážkovou nastavitelnou nebo pevnou polodrážkovou zárubeň lze použít u všech typů vnitřních dveří ERKADO vyrobených deskovou technologií nebo rámovou technologií STILE.
- Bezfalcovou nastavitelnou zárubeň lze použít u vnitřních dveří ERKADO vyrobených deskovou technologií nebo rámovou technologií STILE. Tyto zárubně mají tři skryté závěsy.
- Zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní desky MDF a je potažena odolnou fólií imitující dřevo nebo je potažena odolným UV lakem.
- V závislosti na použité technologii mají zárubně následující typy povrchových úprav: FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM nebo lak UV.
- Zárubně pro rámové dveře STILE jsou standardně vybaveny dalším třetím závěsem.
- Ke kompletu každé nastavitelné nebo pevné zárubně patří: volně uložené prvky zárubně, závěsy a šrouby. Jednotlivé prvky v místech připojení mají připravené otvory.
- Každý komplet obsahuje návod k montáži a záruční list.
- Pevná zárubeň kolekce Herse je pravoúhlá a má jádro z lepeného dřeva.

**NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ
POLODRÁŽKOVÁ KŘÍDLA**



**NASTAVITELNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
K OCELOVÉ ZÁRUBNĚ**



**NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ
BEZFALCOVÁ KŘÍDLA**




**PEVNÁ ZÁRUBEŇ STAND
POLODRÁŽKOVÁ KŘÍDLA**




**STANDARDNÍ ÚHELNÍK
DO NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ**

maskovací pás 6 cm / pás 8 cm




**ÚHELNÍK S PRODLOUŽENÝM JAZÝČKEM
DO NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ**

maskovací pás 6 cm / pás 8 cm




PEVNÁ ZÁRUBEŇ



	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
A	692	792	892	992	1092
B	604	704	804	904	1004


NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ



	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
A	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186
B	604	704	804	904	1004

maskovací pás 6 cm / pás 8 cm

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL




	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	,110"	,120"
A	746 / 786	846 / 886	946 / 986	1046 / 1086	1146 / 1186	1246 / 1286	1346 / 1386
B	604	704	804	904	1004	1104	1204

	,130"	,140"	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1446 / 1486	1546 / 1586	1646 / 1686	1746 / 1786	1846 / 1886	1946 / 1986	2046 / 2086
B	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904


maskovací pás 6 cm / pás 8 cm

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ



	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
A	737	837	937	1037	1137
B	624	724	824	924	1024
C	564	664	764	864	964


PEVNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1038	1138	1238	1338	1438	1538
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1638	1738	1838	1938	2038
B	1550	1650	1750	1850	1950

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE




	,90"	,100"	,110"	,120"	,130"	,140"
A	1092/1132	1192/1232	1292/1332	1392/1432	1492/1532	1592/1632
B	950	1050	1150	1250	1350	1450

	,150"	,160"	,170"	,180"	,190"
A	1692/1732	1792/1832	1892/1932	1992/2032	2092/2132
B	1550	1650	1750	1850	1950


maskovací pás 6 cm / pás 8 cm

PEVNÁ ZÁRUBEŇ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE



	,60"	,70"	,80"	,90"
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE



	,60"	,70"	,80"	,90"
A	746/786	846/886	946/986	1046/1086
B	604	704	804	904

maskovací pás 6 cm / pás 8 cm

V zárubních pro skleněné tabule se používá závěs s čepem 10 mm



NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL

POLODRÁŽKOVÉ A BEZFALCOVÉ (BEZPOLODRÁŽKOVÉ)

ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL

Tunelová zárubeň je nastavitelná zárubeň bez jakéhokoli kování. Sestává z horního nosníku a dvou svislých trámků.

Lze ji použít k povrchové úpravě dveřních otvorů jako prvek zabezpečení jištění rohů stěn, ale obvykle se používá pro estetické účely jako vnitřní dekorace dané místnosti.

V posuvných systémech ERKADO se používají také polodrážkové nastavitelné tunelové zárubně.

Nastavitelné tunelové zárubně bezdrážkové se u posuvných systémů nepoužívají.

V závislosti na systému použijeme tunely polodrážkové:

TUNEL PRO SP1N	Posuvný jednoduchý nástěnný systém
TUNEL PRO SP2N	Posuvný dvojitý nástěnný systém
TUNEL PRO SP1C.100	Posuvný systém jednoduchý skrytý ve zdi v kazetě 100
TUNEL PRO SP2C.100	Posuvný systém dvojitý skrytý ve zdi v kazetě 100
TUNEL PRO SP1C.125	Posuvný systém jednoduchý skrytý ve zdi v kazetě 125
TUNEL PRO SP2C.125	Posuvný systém dvojitý skrytý ve zdi v kazetě 125
obložení ZN1	Obložení zdi na jedné straně u jednokřídlých systémů SP1C.100 a SP1C.125
obložení ZN2	Obložení zdi na jedné straně u dvoukřídlých systémů SP2C.100 a SP2C.125

	NASTAVITELNÉ POLODRÁŽKOVÉ TUNELY													
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“
Šířka otvoru ve zdi	688	788	888	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
Vnější šířka tunelu	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948
Šířka světlosti tunelu	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904
Šířka zakrytí tunelu maskovací pás 6 cm / pás 8 cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1886	1946/ 1986	2046/ 2086
Výška otvoru ve zdi	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
Vnější výška tunelu	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
Výška světlosti tunelu	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971
Výška zakrytí tunelu maskovací pás 6 cm / pás 8 cm	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062

	NASTAVITELNÉ BEZDRÁŽKOVÉ TUNELY												
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“
Šířka otvoru ve zdi	713	813	913	1013	1113	1213	1313	1413	1513	1613	1713	1813	1913
Vnější šířka tunelu	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873
Šířka světlosti tunelu	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829
Šířka zakrytí tunelu maskovací pás 6 cm / pás 8 cm	771/ 811	871/ 911	971 / 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011
Výška otvoru ve zdi	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026
Vnější výška tunelu	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
Výška světlosti tunelu	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
Výška zakrytí tunelu maskovací pás 6 cm / pás 8 cm	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075




OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

PRO RÁMOVÁ, DESKOVÁ A SKLENĚNÁ KŘÍDLA

NASTAVITELNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (KRYJÍCÍ), plech o síle 1,5 mm

svařovaná a lakovaná barvami RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001




¹⁾ přípustná odchylka vyplývající z rozměrové tolerance rámu +/- 3 mm (doporučujeme před instalací zkontrolovat)

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ROHOVÁ VELKÁ, plech o síle 1,2 mm

svařovaná a lakovaná barvami RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

cena: 3291,00kc*/3982,11kc**




Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	627	717	695
„70“	744	717	701	727	817	795
„80“	844	817	801	827	917	895
„90“	944	917	901	927	1017	995
„100“	1044	1017	1001	1027	1117	1095

Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	617	601	627	697	681
„70“	744	717	701	727	797	781
„80“	844	817	801	827	897	881
„90“	944	917	901	927	997	981
„100“	1044	1017	1001	1027	1097	1081

Rozsah nastavení min.-max (mm)	CENA (RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001)
95-125	5814,00kc*/7034,94kc**
125-155	6280,00kc*/7598,80kc**
155-185	6979,00kc*/8444,59kc**
185-215	7678,00kc*/9290,38kc**
215-245	8396,00kc*/10159,16kc**
245-275	9085,00kc*/10992,85kc**
275-305	10037,00kc*/12144,77kc**

USAZENÍ ROHOVÉ ZÁRUBNĚ



PŘÍPLATKY

elektrozápadka	3203,00kc*/3875,63kc**
zpevnění pod zavírač dveří	320,00kc*/387,20kc**
provedení z pozinkovaného plechu	+10 %
nastavitelná zárubeň „100“	1068,00kc*/1292,28kc**
pevná zárubeň „100“	427,00kc*/516,67kc**
zárubeň pro dvoukřídlé dveře	individuální cena
netypová barevnice RAL (neobsahuje intenzivní, perlové a kovové odstíny)	příplatek 10 %

RAL




* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO

NASTAVITELNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

K OCELOVÉ ZÁRUBNI

ULOŽENÍ KLIKY V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI



L – vzdálenost od osy kliky k okraji desky zárubně

L = 23 mm pro deskové dveře s klikou SYDNEY nebo QUBIK str. 124

L = 28 mm pro rámové dveře STILE (dostupné jsou všechny kliky vnitřních dveří z nabídky)

UPOZORNĚNÍ: Před použitím zkontrolujte rozměry rozet u klik.


Obložková zárubeň

v rozsahu nad 200 mm sestává ze dvou prvků, nad 320 mm ze tří prvků.

DOSTUPNÉ ŠÍŘE OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ:

60 70 80 90 100


SCHÉMA OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G
„60“	644	624	618	564	592	598	733
„70“	744	724	718	664	692	698	833
„80“	844	824	818	764	792	798	933
„90“	944	924	918	864	892	898	1033
„100“	1044	1024	1018	964	992	998	1133

F – minimální rozměr světlosti ocelové zárubně, na kterou montujeme obložkovou zárubeň. Tento rozměr může být větší než doporučený o max. 20 mm. Při zvětšené světlosti je třeba dát pozor, zda maskovací pásy správně zakryjí stěnu.

	Rozsah nastavení min.-max (mm)	OBLOŽKOVÁ NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ		
		FINISH	GREKO	ST CPL a PREMIUM
1 prvek	80-100	3417,00kc*/4134,57kc**	3582,00kc*/4334,22kc**	4164,00kc*/5038,44kc**
	100-120	3524,00kc*/4264,04kc**	3689,00kc*/4463,69kc**	4271,00kc*/5167,91kc**
	120-140	3689,00kc*/4463,69kc**	3844,00kc*/4651,24kc**	4436,00kc*/5367,56kc**
	140-160	3902,00kc*/4721,42kc**	4057,00kc*/4908,97kc**	4649,00kc*/5625,29kc**
	160-180	4116,00kc*/4980,36kc**	4271,00kc*/5167,91kc**	4863,00kc*/5884,23kc**
2 element	180-200	4436,00kc*/5367,56kc**	4591,00kc*/5555,11kc**	5183,00kc*/6271,43kc**
	200-220	4756,00kc*/5754,76kc**	4912,00kc*/5943,52kc**	5504,00kc*/6659,84kc**
	220-240	4970,00kc*/6013,70kc**	5125,00kc*/6201,25kc**	5717,00kc*/6917,57kc**
	240-260	5183,00kc*/6271,43kc**	5339,00kc*/6460,19kc**	5931,00kc*/7176,51kc**
	260-280	5397,00kc*/6530,37kc**	5552,00kc*/6717,92kc**	6144,00kc*/7434,24kc**
3 element	280-300	5610,00kc*/6788,10kc**	5766,00kc*/6976,86kc**	6358,00kc*/7693,18kc**
	300-320	5824,00kc*/7047,04kc**	5979,00kc*/7234,59kc**	6571,00kc*/7950,91kc**
	320-340	6038,00kc*/7305,98kc**	6193,00kc*/7493,53kc**	6785,00kc*/8209,85kc**
	340-360	6251,00kc*/7563,71kc**	6406,00kc*/7751,26kc**	6999,00kc*/8468,79kc**
	360-380	6465,00kc*/7822,65kc**	6620,00kc*/8010,20kc**	7212,00kc*/8726,52kc**
	380-400	6785,00kc*/8209,85kc**	6940,00kc*/8397,40kc**	7532,00kc*/9113,72kc**
	400-420	7105,00kc*/8597,05kc**	7261,00kc*/8785,81kc**	7853,00kc*/9502,13kc**
	420-440	7426,00kc*/8985,46kc**	7581,00kc*/9173,01kc**	8173,00kc*/9889,33kc**



¹⁾ přípustná odchylka vyplývající z rozměrů tolerance rámu +/- 3 mm (doporučujeme před instalací zkontrolovat)

A – ocelová zárubeň

B – zeď

C – podlaha

D – klika

E – hliníkový profil těsnění

Z – rozsah nastavení od 80 mm do 255 mm


- Rozšíření 120 mm k obložkové zárubni - **1068,00kc*/1292,28kc**** (V ceně je zahrnut komplet k zárubni o dané šíři)
- Standardní úhelník k obložkové zárubni - **1068,00kc*/1292,28kc**** (V ceně je zahrnut komplet k zárubni o dané šíři)
- Úhelník s prodlouženým jazýčkem - **1068,00kc*/1292,28kc****
- Ceny tunelové zárubně o šíři 60, 70, 80, 90, 100 jsou v ceně nastavitelné obložkové zárubně

- Tunel má stejné rozměry jako obložková zárubeň (nemá vyvrtané otvory pro závěs a zámkový plech, ale má těsnění)




OBOUSTRANNÁ ZÁRUBEŇ



OBOUSTRANNÁ KŘÍDLA



ROZSAH NASTAVENÍ OBOUSTRANNÉ ZÁRUBEŇ



Rozsah nastavení min.-max (mm)	OBOUSTRANNÁ ZÁRUBEŇ		
	GREKO	ST CPL a PREMIUM	LAKOVANÉ
75-95			
95-115	8037,00kc*/9724,77kc**	8387,00kc*/10148,27kc**	10571,00kc*/12790,91kc**
115-135			
135-155			
155-175	8289,00kc*/10029,69kc**	8639,00kc*/10453,19kc**	10998,00kc*/13307,58kc**
175-195			
195-215			
215-235	8445,00kc*/10218,45kc**	8804,00kc*/10652,84kc**	11425,00kc*/13824,25kc**
235-255			
255-275	8610,00kc*/10418,10kc**	8959,00kc*/10840,39kc**	11852,00kc*/14340,92kc**
275-295			
295-315	9173,00kc*/11099,33kc**	9532,00kc*/11533,72kc**	12492,00kc*/15115,32kc**
315-335			
335-355	9745,00kc*/11791,45kc**	10095,00kc*/12214,95kc**	12920,00kc*/15633,20kc**



¹⁾ přípustná odchylka vyplývající z rozměrové tolerance rámu +/- 3 mm (doporučujeme před instalací zkontrolovat)

Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G
„60“	624	644	652	696	736	834	791
„70“	724	744	752	796	836	934	891
„80“	824	844	852	896	936	1034	991
„90“	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100“	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191

A pěna **B** zeď **C** podlaha **D** gumové těsnění

- Zárubeň pro oboustranná křídla je k dispozici s úhelníkem 8 cm připojeným pod úhlem 45 stupňů
- U zárubně jsou dva tzv. skryté závěsy, které jsou při zavřeném křídle neviditelné
- Dostupné dekory ze skupiny barev: GREKO, PREMIUM, CPL a BÍLÝ TITANOVÝ lak UV
- Zárubeň s BÍLÝM TITANOVÝM UV lakem je též dostupná za příplatek s úhelníkem 8 cm připojeným pod úhlem 90 stupňů (nedostupná v rozsahu nastavení 75-95 mm) **NOVINKA** - 1553,00kc*/1879,13kc**
- Změna na závěsy a černý zámkový plech - 582,00kc*/704,22kc** / komplet k zárubni **NOVINKA**
- Prodloužení 120 mm pro oboustrannou dýhovanou

zárubeň **1068,00kc*/1292,28kc**** a pro lakovanou **1922,00kc*/2325,62kc**** (cena zahrnuje komplet pro zárubeň o dané šíři)


- Pohyblivý úhelník s jazýčkem prodlouženým o 2 cm a standardní úhelník pro nastavitelnou zárubeň jsou k dispozici ve všech dýkách - **1068,00kc*/1292,28kc**** a lak **1602,00kc*/1938,42kc**** (cena zahrnuje komplet zárubně o dané šíři)
- Zárubeň o rozsahu nad 255 mm sestává ze dvou prvků
- Horní panely nalepené na zeď jsou za příplatek str. 134 **NOVINKA**

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ

BEZFALCOVÁ KŘÍDLA

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ ROZSAH 80-95 mm)

pás 6 cm / pás 8 cm



V zárubni s rozsahem nastavení 80-95 mm je třeba, abyste jazyček úhelníku seřízili na požadovaný rozsah.

SPOJENÍ ZÁRUBNĚ





SCHÉMA NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ




Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„60“	644	629	651	673	714	771*/811**
„70“	744	729	751	773	814	871*/911**
„80“	844	829	851	873	914	971*/1011**
„90“	944	929	951	973	1014	1071*/1111**
„100“	1044	1029	1051	1073	1114	1171*/1211**


*maskovací pás 6 cm / **pás 8 cm

ROZSAH NASTAVENÍ NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

pás 6 cm / pás 8 cm



Rozsah nastavení min.-max (mm)	NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ maskovací pás 6 cm a 8 cm				
	FINISH	GREKO	ST CPL a PREMIUM	CPL 0,2	LAKOVANÉ
1 prvek	80-95	5649,00kc*/6835,29kc**	5853,00kc*/7082,13kc**	6222,00kc*/7528,62kc**	6542,00kc*/7915,82kc**
	95-115				8222,00kc*/9948,62kc**
	115-135				
2 element	135-155	5921,00kc*/7164,41kc**	6125,00kc*/7411,25kc**	6484,00kc*/7845,64kc**	6804,00kc*/8232,84kc**
	155-175				8649,00kc*/10465,29kc**
	175-195				
3 prvky	195-215	6086,00kc*/7364,06kc**	6280,00kc*/7598,80kc**	6649,00kc*/8045,29kc**	6969,00kc*/8432,49kc**
	215-235				9076,00kc*/10981,96kc**
	235-255				
4 prvky	255-275	6251,00kc*/7563,71kc**	6455,00kc*/7810,55kc**	6814,00kc*/8244,94kc**	7134,00kc*/8632,14kc**
	275-295				9503,00kc*/11498,63kc**
	295-315	6833,00kc*/8267,93kc**	7028,00kc*/8503,88kc**	7396,00kc*/8949,16kc**	7717,00kc*/9337,57kc**
5 prvků	315-335				10143,00kc*/12273,03kc**
	335-355	7416,00kc*/8973,36kc**	7620,00kc*/9220,20kc**	7979,00kc*/9654,59kc**	8299,00kc*/10041,79kc**
	355-375				10571,00kc*/12790,91kc**
6 prvků	375-395	7746,00kc*/9372,66kc**	7950,00kc*/9619,50kc**	8309,00kc*/10053,89kc**	8629,00kc*/10441,09kc**
	395-415				10998,00kc*/13307,58kc**



¹⁾ přípustná odchylka vyplývající z rozměrové tolerance rámu +/- 3 mm (doporučujeme před instalací zkontrolovat)

A pěna **B** zeď **C** podlaha **D** gumové těsnění

- Polodrážková nastavitelná zárubeň dveří v CPL 0,2 se také používá v kompletaci křídel v CPL 0,7
- Změna na závěsy a černý zámkový plech **NOVINKA** – **582,00kc*/704,22kc**** / komplet k zárubni
- Spojení pod úhlem 90 stupňů je možné pouze u zárubně s pásem 8 cm. Příplatek za spojení pod úhlem 90 stupňů – **854,00kc*/1033,34kc****
- Zárubeň o rozsahu nad 295 mm sestává ze dvou prvků
- Cena nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé dveře + **30%**
- Prodloužení 120 mm pro dýhovanou pevnou zárubeň **1068,00kc*/1292,28kc**** a CPL 0,2 a pro lakovanou **1922,00kc*/2325,62kc**** (cena zahrnuje komplet pro zárubeň o dané šíři)

- Pohyblivý úhelník s jazyčkem prodlouženým o 2 cm a standardní úhelník pro nastavitelnou zárubeň jsou k dispozici ve všech dýhách – **1068,00kc*/1292,28kc**** a CPL 0,2 a lak **1602,00kc*/1938,42kc**** (cena zahrnuje komplet zárubně o dané šíři) – týká se řešení s maskovacím pásem 6 cm a pásem 8 cm
- Ceny tunelové zárubně o šíři 60, 70, 80, 90, 100 v ceně nastavitelné polodrážkové zárubně (viz tab. str. 163)
- Ceny tunelové zárubně o šíři 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 v ceně nastavitelné polodrážkové zárubně (viz tab. str. 163)
- Horní panely nalepené na zeď (pouze pro rám s úhlem 8 cm) – str. 134 **NOVINKA**


PEVNÁ ZÁRUBEŇ

POLODRÁŽKOVÁ KŘÍDLA

PEVNÁ ZÁRUBEŇ




FINISH	1388,00Kč*/1679,48Kč**
GREKO	1563,00Kč*/1891,23Kč**
ST CPL a PREMIUM	1893,00Kč*/2290,53Kč**
CPL 0,2	2213,00Kč*/2677,73Kč**
LAKOVANÉ	3844,00Kč*/4651,24Kč**



ÚHELNÍK SE SPONOU 6 cm a 8 cm (v sestavě jsou 3 ks spon)




FINISH	1068,00Kč*/1292,28Kč**
GREKO	1068,00Kč*/1292,28Kč**
ST CPL a PREMIUM	1068,00Kč*/1292,28Kč**
CPL 0,2	1602,00Kč*/1938,42Kč**
LAKOVANÉ	1602,00Kč*/1938,42Kč**



MASKOVACÍ PÁS 8 mm




FINISH	281,00Kč*/340,01Kč**
GREKO	349,00Kč*/422,29Kč**
ST CPL a PREMIUM	398,00Kč*/481,58Kč**
CPL 0,2	612,00Kč*/740,52Kč**
LAKOVANÉ	1068,00Kč*/1292,28Kč**



V ceně je obsažen komplet 2 ks x 213,5 cm a 1 ks x 112 cm (týká se křídel od „60“ do „90“)
V ceně je obsažen komplet 3 ks x 213,5 cm (týká se křídel od „100“ do „190“)


MASKOVACÍ PÁS 16 mm



FINISH	505,00Kč*/611,05Kč**
GREKO	621,00Kč*/751,41Kč**
ST CPL a PREMIUM	718,00Kč*/868,78Kč**
CPL 0,2	1107,00Kč*/1339,47Kč**
LAKOVANÉ	1592,00Kč*/1926,32Kč**

V ceně je obsažen komplet 2 ks x 214,5 cm a 1 ks x 112 cm (týká se křídel od „60“ do „90“)
V ceně je obsažen komplet 3 ks x 214,5 cm (týká se křídel od „100“ do „190“)

ČTVRTKRUHOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA




FINISH	146,00Kč*/176,66Kč**
GREKO	165,00Kč*/199,65Kč**
ST CPL a PREMIUM	184,00Kč*/222,64Kč**
LAKOVANÉ	427,00Kč*/516,67Kč**

V ceně je obsažen komplet 2 ks x 211,5 cm a 1 ks x 106,5 cm (týká se křídel od „60“ do „90“)
V ceně je obsažen komplet 3 ks x 211,5 cm (týká se křídel od „100“ do „190“)


ELEKTROZÁPADKA – 2135,00Kč*/2583,35Kč**

PODLAHOVÁ LIŠTA délka 2,40 mb
s fólií cena za ks 301,00Kč*/364,21Kč**
lakovaná cena za ks 621,00Kč*/751,41Kč**



- Podlahová lišta je vyrobena z desky MDF desky odolné proti vlhkosti. Dostupná: lak BÍLÝ TITANOVÝ UV, fólie: GREKO, ST CPL, PREMIUM a v podkladové fólii pro barevný lak.
- Způsob montáže – lepení na stěnu

SCHÉMA PEVNÉ ZÁRUBNĚ STAND a SOFT



¹⁾ přípustná odchylka vyplývající z rozměrové tolerance rámu +/- 3 mm (doporučujeme před instalací zkontrolovat)

Šířka dveří	A	B	C	D	E
„60“	644	618	604	692	722
„70“	744	718	704	792	822
„80“	844	818	804	892	922
„90“	944	918	904	992	1022
„100“	1044	1018	1004	1092	1122

A pění B zed' C podlaha D gumové těsnění

- pevná zárubeň pro dvoukřídlé dveře + 30 %
- Pevná bezdrážková zárubeň - není k dispozici
- Pevná zárubeň dveří, maskovací pás a úhelník se sponou v CPL 0,2 se také používají v kompletaci s křídly v CPL 0,7

* CENA NETTO, ** CENA BRUTTO



NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ

POLODRÁŽKOVÁ KŘÍDLA




NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ
V ROZSAHU nad 280 mm

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ


V ROZSAHU nad 280 mm se skládá ze dvou prvků (netýká se rozsahu 260-300 mm) a nad 400 mm se skládá ze třech prvků (jsou dělené neproporcionálně).

ROZSAH NASTAVENÍ NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ


pás 6 cm / pás 8 cm



SPOJENÍ ZÁRUBNĚ




maskovací pás
8 cm




maskovací pás
6 cm nebo 8 cm

SCHÉMA NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G
„60“	644	618	604	626	648	688	746*/786**
„70“	744	718	704	726	748	788	846*/886**
„80“	844	818	804	826	848	888	946*/986**
„90“	944	918	904	926	948	988	1046*/1086**
„100“	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146*/1186**

*maskovací pás 6 cm / **pás 8 cm



¹⁾ přípustná odchylka vyplývající z rozměrové tolerance rámu +/- 3 mm (doporučujeme před instalací zkontrolovat)

A pěna **B** zeď **C** podlaha **D** gumové těsnění

Rozsah nastavení min.-max (mm)	NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ a TUNEL maskovací pás 6 cm a 8 cm				
	FINISH	GREKO	ST CPL a PREMIUM	CPL 0,2	LAKOVANÉ
1 prvek	80-100	2650,00kc*/3206,50kc**	2844,00kc*/3441,24kc**	3145,00kc*/3805,45kc**	3465,00kc*/4192,65kc**
	100-120	2718,00kc*/3288,78kc**	2912,00kc*/3523,52kc**	3203,00kc*/3875,63kc**	3524,00kc*/4264,04kc**
	120-140	2825,00kc*/3418,25kc**	3019,00kc*/3652,99kc**	3310,00kc*/4005,10kc**	3630,00kc*/4392,30kc**
	140-160	2941,00kc*/3558,61kc**	3135,00kc*/3793,35kc**	3426,00kc*/4145,46kc**	3747,00kc*/4533,87kc**
	160-180	3106,00kc*/3758,26kc**	3300,00kc*/3993,00kc**	3601,00kc*/4357,21kc**	3921,00kc*/4744,41kc**
	180-200	3164,00kc*/3828,44kc**	3368,00kc*/4075,28kc**	3659,00kc*/4427,39kc**	3980,00kc*/4815,80kc**
	200-220	3281,00kc*/3970,01kc**	3475,00kc*/4204,75kc**	3776,00kc*/4568,96kc**	4096,00kc*/4956,16kc**
	220-240	3397,00kc*/4110,37kc**	3591,00kc*/4345,11kc**	3892,00kc*/4709,32kc**	4213,00kc*/5097,73kc**
	240-260	3504,00kc*/4239,84kc**	3708,00kc*/4486,68kc**	4009,00kc*/4850,89kc**	4329,00kc*/5238,09kc**
	260-280	3621,00kc*/4381,41kc**	3815,00kc*/4616,15kc**	4116,00kc*/4980,36kc**	4436,00kc*/5367,56kc**
2 element	260-300	3737,00kc*/4521,77kc**	3931,00kc*/4756,51kc**	4232,00kc*/5120,72kc**	4552,00kc*/5507,92kc**
	280-300	3737,00kc*/4521,77kc**	3931,00kc*/4756,51kc**	4232,00kc*/5120,72kc**	4552,00kc*/5507,92kc**
	300-320	3854,00kc*/4663,34kc**	4048,00kc*/4898,08kc**	4349,00kc*/5262,29kc**	4669,00kc*/5649,49kc**
	320-340	3960,00kc*/4791,60kc**	4154,00kc*/5026,34kc**	4455,00kc*/5390,55kc**	4776,00kc*/5778,96kc**
	340-360	4387,00kc*/5308,27kc**	4582,00kc*/5544,22kc**	4882,00kc*/5907,22kc**	5203,00kc*/6295,63kc**
	360-380	4514,00kc*/5461,94kc**	4698,00kc*/5684,58kc**	4999,00kc*/6048,79kc**	5319,00kc*/6435,99kc**
	380-400	4737,00kc*/5731,77kc**	4921,00kc*/5954,41kc**	5222,00kc*/6318,62kc**	5543,00kc*/6707,03kc**
3 element	400-420	4853,00kc*/5872,13kc**	5047,00kc*/6106,87kc**	5339,00kc*/6460,19kc**	5659,00kc*/6847,39kc**

- Polodrážková nastavitelná zárubeň dveří v CPL 0,2 se také používá v kompletaci křídel v CPL 0,7
- Spojení pod úhlem 90 stupňů je možné pouze u zárubně s maskovacím pásem 8 cm.
Příplatek za spojení pod úhlem 90 stupňů - **854,00kc*/1033,34kc****
- Elektrozápadka – **2135,00kc*/2583,35kc****
- Zpevnění pod samozavírač dveří – **320,00kc*/387,20kc****
- Cena pevné a nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé dveře + **30 %**
- Pohyblivý úhelník s jazýčkem prodlouženým o 2 cm a standardním úhelníkem pro nastavitelnou zárubeň jsou k dispozici ve všech dýchách - **1068,00kc*/1292,28kc**** a CPL 0,2 a lak **1602,00kc*/1938,42kc**** (cena zahrnuje komplet zárubně o dané šíři) - týká se řešení s maskovacím pásem 6 cm a pásem 8 cm
- Prodloužení 120 mm pro dýhovanou nastavitelnou zárubeň **1068,00kc*/1292,28kc**** a CPL 0,2 a pro lakovanou **1922,00kc*/2325,62kc**** (cena zahrnuje komplet pro zárubeň o dané šíři)
- Je možné vyrobit rámy v rozmezí 5000-520 mm - příplatek za každé 2 cm rozsahu činí **320,00kc*/387,20kc****, na základě ceny zárubně 400-420 mm
- Ceny tunelové zárubně pro polodrážková a bezdrážková křídla o šíři 60, 70, 80, 90, 100 v ceně nastavitelné zárubně pro polodrážkové dveře
- Ceny tunelové zárubně pro polodrážková a bezdrážková křídla o šíři 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 v ceně nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé polodrážkové dveře
- Horní panely nalepené na zeď (pouze pro rám s úhlem 8 cm) - str. 134 **NOVINKA**

**ERKADO Sp. z o.o.**

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8

23-275 Gościeradów

NIP (DIČ) 715-194-27-90

000000471. Registrační číslo

e-mail: biuro@erkado.pl

www.erkado.pl

VNITŘNÍ DVEŘE

tel. +48 15 838 10 57

fax +48 15 838 18 84

VNĚJŠÍ DVEŘE

tel. +48 15 845 33 88

fax +48 15 845 34 05

www.erkado.pl

Záruční list a montážní pokyny jsou součástí výrobku

Tento katalog slouží jako ilustrační informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost produktů.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupné zboží bez předchozího upozornění.

Skutečné vzorníky barev se mohou lišit od vzorníků uvedených v tomto katalogu. Prosíme, konzultujte barvy s originálními šablonami dostupnými u našich distributorů.

Fotografie v katalogu jsou ilustrativní a při různých šířkách křidel může dojít k jiným proporcím jednotlivých prvků.

Vyhrazujeme si právo na chyby v tisku.

Katalog nepředstavuje nabídku v právním smyslu, vydává se pouze pro informační účely.

Verze I/2021/A je platná od 02.03.2021

Volba dveří by měla vycházet z technického návrhu zařízení, vypracovaného s přihlédnutím k platným normám a předpisům, a intenzitě a podmínkám používání. ERKADO nabízí několik variant, ale jejich výběr je ponechán na Kupující, protože pouze Kupující nebo osoba jednající jeho jménem zná účel a podmínky použití objednaného produktu

Schválení a certifikáty lze stáhnout z webových stránek www.erkado.pl



Naskenujte kód a stáhněte si tento katalog
do Vašeho smartphonu / tabletu (pdf)

vypracování: www.multikolor.com.pl

Barvy zobrazené v katalogu se mohou lišit od originálu.